

Wrocław, 25.06.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
99/2020/N/Rzeszów**

Działając w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Odpowiedź:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oczekuje się w zakresie ubezpieczenia pokrycia od szkód o charakterze nagłym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2: W związku ze zgłoszeniem do Ubezpieczenia budynków o drewnianej konstrukcji drewnianej „Zbiór Ariański w Iwoniczu” prosimy o:


- a) podanie wartości tego budynku oraz dokładny adres (w Załączniku nr 6 wyszczególniona jest jedna pozycja z lokalizacją w Iwoniczu, ale w jej przypadku konstrukcja określona jest jako nie posiadająca elementów drewnianych),
- b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 zł dla ryzyka dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

Odpowiedź: Zamawiający podaje dokładny adres- ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Budynek jest murowany z kamienia, dach pokryty jest gontem. Zespół Pałacowo – Parkowy Iwonicz jest ujęty w ewidencji mienia jako całość i nie jest rozbity na poszczególne budynki, określenie wartości tego jednego obiektu wymaga przeprowadzenia wyceny rzeczoznawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

Pytanie 3: Mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o potwierdzenie, że jedyne mienie wyłączone z eksploatacji zgłoszone do ubezpieczenia to Budynek Werynia k/Kolbuszowej o wartości 9.500 zł

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 4: Prosimy o uzupełnienie adresów dla nieruchomości, dla których nie zostały podane dokładne dane w załączniku nr 6 – Rejestr majątku.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił dane w rejestrze majątku zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Dokument zostanie przesłany do Wykonawców, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 5: Prosimy o informację jakiej wartości są zgłoszone do ubezpieczenia kolektory słoneczne.

Odpowiedź: 90.000 zł kolektory i około 31.000 zł ogniwa fotowoltaiczne. Wartość orientacyjna – montaż był wykonany jako jeden ze składników inwestycji rozliczanych w trybie ryczałtowym.

Pytanie 6: Budynek D12 - Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Hala Sportowa – jakie elementy konstrukcji budynku są drewniane,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to więźba dachowa.

Pytanie 7: Prosimy o informację czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone remonty? Jeżeli nie, proszę o informacje, które z nich takich remontów nie posiadają?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poza budynkiem spichlerza wszystkie budynki mają przeprowadzone remonty.

Pytanie 8: W odniesieniu do prowadzonych inwestycji - „dwie inwestycje polegające na adaptacji obiektów na potrzeby Wydziału Medycznego” prosimy o informację:

- na jakim etapie są te inwestycje, czy inwestycja, której ukończenie planowane było na 2019r została ukończona, jeśli nie na kiedy jest planowane zakończenie? na kiedy planowane jest zakończenie drugiej inwestycji?
- czy inwestycje ubezpieczone są w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowy – montażu?
- czy na czas prowadzenia inwestycji obiekt wyłączony jest z eksploatacji?

Odpowiedź: Inwestycje są prowadzone na dwóch obiektach: ul. Warszawska 26a i ul. Marszałkowska 24a.


Zakończenie obu inwestycji jest przewidziane na wrzesień 2020 r., z czego etap przewidziany do ukończenia w roku 2019 na ul. Warszawskiej został ukończony w terminie, obecnie realizowany jest etap II.

Ubezpieczenie od ryzyk związanych z pracami budowlanymi spoczywa na wykonawcach tych robót.

Budynek na ul. Marszałkowskiej 24a jest wyłączony z użytkowania w całości, budynek na ul. Warszawskiej 26a w części na której są prowadzone prace modernizacyjne.

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie poniższych zapisów dotyczących Zakresu ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk pkt.1 ppk1) jn.:

...”działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti), ...” –



w odniesieniu do ryzyka „graffiti” odpowiedzialność Ubezpieczyciela wskazana jest w zapisach definicji ryzyka dewastacji i obowiązuje podlimit dla graffiti w wysokości 50 tys. zł jak niżej:

„Ryzyko dewastacji

ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie z pkt.1 ppkt1) słowa „graffiti”:

*...”działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, **graffiti**), ...”*

Dodatkowo prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia „ Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji” ryzyka dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: W odniesieniu do ryzyka przeteżenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmniejszenie limitu do wysokości 500 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: W odniesieniu do ryzyka szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmniejszenie limitu do wysokości 500 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 12: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł za wyjątkiem ryzyk, dla których określona została inna franszyza redukcyjna

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14: Prosimy o informację czy widzieliby Państwo możliwość przeprowadzenia lustracji przez Inżyniera Oceny Ryzyka Wykonawcy w lokalizacji o największej wartości tj.:



Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Technologiczno- Przyrodniczej przy ul. Pigoń 1

Jeśli nie prosimy o udostępnienie dokumentów:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
- Protokoły / przeglądy z badania wydajności hydrantów,
- Informacja na temat rozmieszczenia SAP (na jakiej powierzchni)

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić tych dokumentów na tym etapie. W związku z panującą sytuacją sanitarno- epidemiologiczną Zamawiający nie jest w stanie przeprowadzić lustracji.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 15: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie przenośnym w przypadku kradzieży lub upadku - 5% nie mniej niż 500 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oczekuje się w zakresie ubezpieczenia pokrycia od szkód o charakterze nagłym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17: Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego, jeśli nie będzie to możliwe prosimy o informację czy w sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajduje się jakikolwiek sprzęt specjalistyczny np. laboratoryjny itp., jeśli tak jaki i jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem „Wykaz sprzętu” dołączonym do Rejestru majątku.

Pytanie 18: Prosimy o wprowadzenie dla ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności franszyzy czasowej 3 dni i maksymalnego okresu odszkodowawczego 6 miesięcy – lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że:


- a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,
- b) urządzenia są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w zakresie pytania a). Pytanie b) zbyt ogólnikowe.

3. Ubezpieczenie OC

Pytanie 20: Prosimy o podanie liczby studentów,

Odpowiedź: 15.299 wg stanu na dzień 31.05.2020 r.



Pytanie 21: Prosimy o podanie budżetu Uniwersytetu i oraz planowanych przychodów w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Na chwilę obecną wartość budżetu na rok 2021 i kolejne nie jest możliwa do określenia.

Pytanie 22: Prosimy o podanie rodzaju i ilości pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź: Na ten moment nie jest możliwe przesłanie zestawienia.

4. Dotyczy całości zamówienia

Pytanie 23: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia wnoskujemy o wprowadzenie limitów j/n lub inna propozycja Zamawiającego:

Dla mienia od wszystkich ryzyk 10 mln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

Dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2 mln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

W przedmiotowej Klauzuli prosimy o dopisanie, iż zgłoszenie faktu nabycia nowego mienia lub wzrostu wartości posiadanego mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu nabycia lub wzrostu wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: Klauzula samolikwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.


Pytanie 25: W związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o informację jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje prowadzić w okresie ubezpieczenia. W jakich lokalizacjach mają te prace być przeprowadzane?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w obecnej sytuacji epidemiologicznej określić zakresu robót budowlano- montażowych.

Pytanie 26: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- b. spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- c. w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 27: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o uaktualnienie dat wskazanych w klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje daty zgodnie z poniższym:

1. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 16.06.2020 do 31.12.2020 oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 01.01.2021. Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń i rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w terminie wskazanym w klauzuli automatycznego pokrycia w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28: W klauzuli Terroryzmu - prosimy o wyłączenie szkód powstałych na skutek skażenia biologicznego lub chemicznego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29: W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30: Prosimy o wykreślenie klauzuli ewakuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31: Prosimy o dopisanie w klauzuli składowania po słowie „podłódze”: o ile jego składowanie było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32: Prosimy o dopisanie w klauzulach zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, że „Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33: W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 34: W klauzuli Katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie szkód powstałych w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35: Przebieg ubezpieczenia:

- a) Prosimy o podanie na jaki dzień została podana szkodowość.
- b) Prosimy o podanie wartości każdej szkody z ubezpieczenia kradzieży oraz dodatkowych informacji odnośnie okoliczności tych szkód, jakiego rodzaju to szkody (kradzież z włamaniem, kradzież zwykła)
- c) Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:
 - a. jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,
 - b. braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.
 - c. jakichkolwiek szkód i roszczeń z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 - d. jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający podaje odpowiedzi:

- a) na dzień 12.05.2020,
- b) Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych danych,
- c) Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SIWZ. Jeśli nie proszę o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały zastosowania franszyzy.

Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w swiz, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38: Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia oraz okres ubezpieczenia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.07.2020r. w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.06.2020.



Pytanie 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy oraz rezygnację z PRAWA OPCJI jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”



jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy odnoszące się do sposobu naliczenia dodatkowej składki lub wysokości jej zwrotu przy zastosowaniu systemu pro rata temporis – nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 43: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do „ryzyka przetężenia” i „szkody elektryczne” poprzez rozszerzenie ich treści o poniższe wyłączenia:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,*
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,*
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,*
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,*
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;”*


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 4 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienie go :



Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 3 „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej ...” poprzez usunięcie tego punktu w całości.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka mienie od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu:

*Udział własny: brak
Franszyza integralna: 400 zł
Franszyza redukcyjna: brak*

i zastąpienie go :

*Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: 1.000 zł*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu:

*Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak*

i zastąpienie go :

Udział własny: brak



Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: dla urzędzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla kradzieży zwykłej 10% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48: Prosimy o informację jaki jest PML w lokalizacji Iwonicz, Zadwór 1- Obiekt jest pod nadzorem konserwatora zabytków.

Odpowiedź: Pałac - wartość orientacyjna 1 785 639,43 zł. Ewidencja mienia w tej lokalizacji jest prowadzona całościowo bez rozbicia na obiekty, dokładna wartość jest możliwa po dokonaniu wyceny rzeczoznawcy.

Pytanie 49: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę:

a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:


Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urzędzeń do przetwarzania danych lub urzędzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urzędzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierzce lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej.



Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

- b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51: Prosimy o podanie przyczyny szkód powstałych od 2017r. z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 7 do SIWZ. Zamawiający nie jest w stanie podać dokładniejszych przyczyn szkód.

Pytanie 52: Prosimy o uzupełnienie wykazu środków trwałych z podaniem wartości poszczególnych pozycji oraz podziałem na ubezpieczone lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system ewidencji środków trwałych nie pozwala na precyzyjne rozbięcie takiego wykazu na poszczególne lokalizacje.


Ewidencja jest prowadzona na polach spisowych które są przypisane do jednostek organizacyjnych a te mogą być obecne w kilku lokalizacjach.

Pytanie 53: prosimy o informacje czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się obiekty nieużytkowane, prosimy o przesłanie wykazu wraz z wartościami jednostkowymi, jak obiekty są zabezpieczone, czy planowana jest ich sprzedaż.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków nieużytkowanych są w załączniku numer 7 do SIWZ. Były podejmowane próby odrestaurowania, nie osiągnięto porozumienia odnośnie przeprowadzenia rewitalizacji i jej finansowania.

Pytanie 54: prosimy o informacje na temat planowanych inwestycjach oraz uruchomienia nowych lokalizacji, które miałyby być objęte ochroną po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami odbiorów w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z racji planowanego czasu ich realizacji nie będą objęte przedmiotowym ubezpieczeniem.



Pytanie 55: Prosimy o informacje czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia miała miejsce kiedykolwiek powódź. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca prosimy o szczegółowe informacje na temat lokalizacji oraz wielkości poniesionych strat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie było powodzi.

Pytanie 56: Czy zamawiający akceptuje obniżenie limitu dla szkód elektrycznych do wysokości 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57: Czy zamawiający wyraża zgodę na ustalenie franszyzy czasowej w zakresie „przerwy w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” w wysokości 3h.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 58: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59: Prosimy o podanie wysokości przychodów za rok 2019, planowanych na 2020

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje:

za rok 2019: 269.868.221,95 zł, budżet na rok 2020 jest w chwili obecnej modyfikowany w związku z epidemią i planowanymi ograniczeniami wydatków po stronie organów nadrzędnych. Można założyć że będzie na zbliżonym poziomie ale podanie wartości precyzyjnej jest w chwili obecnej niemożliwe.

Pytanie 60: Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony czystych strat finansowych.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61: Prosimy o informację jakie mienie jest przechowywane, chronione, kontrolowane przez ubezpieczonego.

Odpowiedź: m.in. budynki, budowle, infrastruktura techniczna, wyposażenie sal dydaktycznych, wyposażenie pracowni i laboratoriów w tym aparatura badawcza, wyposażenie biur w tym meble i sprzęt biurowy, sprzęt AGD, odczynniki, księgozbiory, instrumenty muzyczne, zwierzęta. Pytanie jest zbyt ogólne aby udzielić precyzyjnej odpowiedzi, wymagałoby prezentacji całego stanu majątkowego UR.

Pytanie 62: Prosimy o informacje na temat dotychczas przeprowadzonych imprezach masowych w latach 2016-2020.

Odpowiedź: Zamawiający corocznie organizuje Kulturalia (nazwa własna juwenaliów w UR). W 2018 roku były imprezą masową w rozumieniu aktualnych przepisów



regulujących tę kwestię, w latach poprzednich i w 2019 r. na podstawie obowiązujących regulacji imprezą masową nie były. W 2020 roku impreza się nie odbyła.

Pytanie 63: Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 64: Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/opieką ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?
- b. zachorował na Covid-19?
- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 65: Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

Odpowiedź: Nie.

Klauzule dodatkowe

Pytanie 66: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli automatycznego pokrycia, że wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 10 % łącznej sumy ubezpieczenia mienia oraz sposobu rozliczenia składki 30 dni po rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości mienia, max 50 ml zł oraz sposób rozliczenia składki 30 dni po rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie 67: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli obiegu dokumentów, że podane ilości dni dotyczą dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68: czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69: czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, że w przypadku powstania szkody limity, sumy



ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Informacje do oceny ryzyka

Pytanie 70: Prosimy o informacje o przebiegu ubezpieczenia za okres 5 lat (tj. 2016-2020 **wg daty wypłaty odszkodowania**) poprzedzających zawarcie ubezpieczenia z podaniem przyczyny powstania szkód i jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający w celu eliminacji szkód w przeszłości.

Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku numer 7 do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka.

Pytanie 71: Prosimy o udostępnienie informacji wg. stanu na jaki okres podane są dane o przebiegu ubezpieczenia – jeśli starsze niż miesiąc - proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że szkodowość nie uległa zmianom.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana jest na dzień 12.05.2020 i od tego dnia nie było nowych szkód.

Pytanie 72: Prosimy o potwierdzenie, że brak szkód w ubezpieczeniu OC oznacza również brak roszczeń. W przeciwnym przypadku prosba o podanie liczby roszczeń odmówionych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73: W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.07.2020

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.06.2020.


Pytania do całego zamówienia:

Pytanie 74: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 lipca 2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.06.2020.

Pytanie 75: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia na podstawie umowy



agencyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 76: Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77: Biorąc pod uwagę kwestie poruszone we wcześniejszych pytaniach prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 8 oraz pkt. VII SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytania do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 79: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80: Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenia, poza budynkiem spichlerza.

Pytanie 81: Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie lokalizacje nie są zagrożone powodzią i powódź nie wystąpiła.

Pytanie 82: Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca



wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było tego typu szkód.

Pytanie 83: Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w obecnej sytuacji epidemiologicznej określić zakresu robót budowano- montażowych.

Pytanie 84: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85: Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że protokoły nie zawierały uwag, zastrzeżeń lub sugestii.

Pytanie 86: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87: Prosimy o potwierdzenie, że koszty wymienione w pkt. 9) Zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk („koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (...)”) będą pokrywane w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88: W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla w/w kosztów w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



Pytanie 89: Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia, które miałyby być objęte ochroną w ramach klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Prosimy o podanie wartości tych inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z racji planowanego czasu ich realizacji nie będą objęte przedmiotowym ubezpieczeniem.

Pytanie 90: Odnośnie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o doprecyzowanie zapisu „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.” poprzez dopisanie, iż chodzi wyłącznie o zdarzenia nagłe. W przypadku braku potwierdzenia, nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”


Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie poniższego stwierdzenia „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 92: Prosimy o potwierdzenie, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie posiadają więcej niż 12 kondygnacji. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie tych budynków wraz z ich wartościami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93: Prosimy o podanie przyczyn szkód o jednostkowej wartości powyżej 10 000 zł. Jakie działania podjął Zamawiający w celu zapobieżenia powstania podobnych szkód w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie obecnie przedstawić takiego zestawienia.



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 94: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu odnośnie pokazów sztucznych ogni, ale nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/ współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 99: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 100: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte zdarzenia obejmowane systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ZMIANY DO ODPOWIEDZI Z DNIA 24.06.2020

Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Jagiełło