

Wrocław, 24.06.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala
dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 105/2020/N/Międzyrzecz

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
 - a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 - d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

Ad. a. był ubezpieczony w zakresie wnioskowanym w SIWZ w ciągu ostatnich 5 lat za wyjątkiem Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej;

Ad. b. wszystkie obiekty i nieruchomości były dotychczas objęte ochroną ubezpieczeniową;

Ad. c. zakres poszczególnych ubezpieczeń był podobny do wnioskowanego w SIWZ;

Ad. d. w ostatnich 3 latach franszyzy i udziały własne były zniesione za wyjątkiem ubezpieczenia Autocasco, w którym obowiązywała franszyza integralna 500 zł.




2. Prosimy o aktualizację danych szkodowych poprzez uwzględnienie w załączniku nr 7 do SIWZ szkód zgodnie z załączonym zaświadczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje informacje o szkodowości majątkowej za ostatnie 3 lata zgodnie z poniższym:

UBEZPIECZENIA MIENIA

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2017 r.)

Data szkody	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna szkody	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2017-09-26	Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia	stłuczenie	458,25 zł	0 zł
2017-10-05	Mienie od ognia innych żywiołów	Huragan/wichura	10 143,18 zł	0 zł
2019-06-06	Mienie od ognia innych żywiołów	-	15 699,67 zł	0 zł
2019-03-11	Mienie od ognia innych żywiołów	-	1 270,00 zł	0 zł
2018-04-29	Mienie od ognia innych żywiołów	-	21 173,86 zł	0 zł
2018-02-28	Mienie od ognia innych żywiołów	-	1 170,13 zł	0 zł
2018-02-12	Mienie od ognia innych żywiołów	-	860,00 zł	0 zł
2020-03-14	Mienie od ognia innych żywiołów	-	500,00 zł	0 zł
2019-07-19	Mienie od ognia innych żywiołów	-	1 001,02 zł	0 zł
2018-07-19	Mienie od ognia innych żywiołów	-	294,26 zł	0 zł
2020-05-02	Mienie od ognia innych żywiołów	-	0 zł	2 056 zł
RAZEM			52 570,37 zł	2 056 zł



3. Czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ.

4. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie, nie było tego rodzaju szkód

5. W przypadku braku potwierdzenia w pytaniu poprzedzającym, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu szkód – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do całości mienia zgłoszonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności wyłącznie dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



8. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego


Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

9. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk „zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań



hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

10. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidywanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

14. Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących konstrukcji (ściany oraz dach) budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie Pakietu II.

Odpowiedź: Budynki wolnostojące o dwuspadowej połaci dachu, jedno lub dwu kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone z poddaszem częściowo użytkowym. Obiekty zabytkowe, wybudowane w latach 1904-1914 w technologii tradycyjnej- murowanej. Pokrycie dachowe- dachówka karpiówka lub dachówka zakładkowa. Konstrukcja



dachu drewniana płatwiowo- kleszczowa. Nachylenie ok. 40 %. Krokwie o przekroju 11,5/ 15,5 cm, rozstawione co 90- 93cm.

Ściany zewnętrzne w technologii murowanej. Wykonane z cegły pełnej o zmiennej grubości 38/ 52cm. Ściany otynkowane od wewnątrz tynkiem cementowo- wapiennym. Z zewnątrz elewacja klinkierowa.

15. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: ad. a) – Tak, lokalizacje posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, lub dodatkowe/awaryjne źródła zasilania. ad. b) – Konserwacją sprzętu zajmuje się wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

16. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,


b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu wyposażonym w tryskacze lub gaśnice proszkowe.

17. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Szpital posiada Rozdzielnię Główną nN z ogranicznikiem przepięciowym klasy B+C i rozdzielnie elektryczne w budynkach wyremontowanych gruntownie w okresie ostatnich 10 lat z ogranicznikiem przepięciowym klasy A+B. (budynki nr 9, 5, 13, 14, 12a, Budynki stare nieremontowane nie mają ograniczników przepięciowych .

Lp.	Nr budynku	Przeznaczenie	Typ ogranicznika	Klasa
1	30	Rozdzielnia Główna nN Szpitala	1+2	B+C
2	30	Rozdzielnia kotłowni gazowej szpitala	SPIS-20/280/3	C
3	5	Rozdzielnia Oddziału szpitalnego	1+2	B+C
4	9	Rozdzielnia Oddziału szpitalnego	1+2	B+C
5	11A12B	Rozdzielnia Zakładu fizjoterapii (pomieszczenia piwniczne)	1+2	B+C
6	13	Rozdzielnia Oddziału szpitalnego	1+2	B+C
7	14	Rozdzielnia Oddziału szpitalnego	1+2	B+C



8	15	Rozdzielnia Oddziału szpitalnego	1+2	B+C
9	19A	Rozdzielnia Oddziału szpitalnego	1+2	B+C
10	34A	Serwerownia	1+2	B+C
11	34B	Agregat prądowórczy	1+2	B+C
12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a12b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 19c, 20, 21, 21a, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34b, 40ab,	Rozdzielnie węzłów cieplnych w piwnicach	1+2	B+C

18. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności; proponujemy limit kwotowy w wysokości 5.000.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

19. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający planuje przeprowadzić następujące inwestycje w okresie 2021-2023:


1. Modernizacja wieży ciśnień

Szacunkowa wartość : 2 500 000 zł

2. Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Świebodzinie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Szacunkowa Wartość: 1 773 291 zł



3. Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego na terenie SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu

Szacunkowa wartość : 370 000 zł

4. Remont połączeń dachowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu nr 16

Szacunkowa wartość : 950 000,00 zł

6. Remont dróg wewnętrznych Szpitala- etap I

Szacunkowa wartość : 680 000,00 zł

7. Remont sieci wodociągowej szpitala

Szacunkowa wartość : 900 000,00 zł

Realizacja poszczególnych inwestycji uzależniona będzie od możliwości finansowych Szpitala i wysokości pozyskanego wsparcia zewnętrznego.

21. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

22. Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Liczne szkolenia dla personelu Szpitala w zakresie obsługi urządzeń oraz przestrzegania instrukcji. Sukcesywna realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie zwiększania bezpieczeństwa w obiektach Szpitala (branża budowlana, wod-kan, elektryczna)


23. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Każdy z budynków Szpitala jest osobną strefą pożarową. Wartość poszczególnych budynków zawarta została w rejestrze majątku Szpitala.

24. Zapis w pkt XXVII pkt 1 SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze umowy).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgody obu stron wymagają wyłącznie zmiany dotyczące zakresu działalności.

25. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w dobrowolnym ubezpieczeniu OC jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności pozamedycznej, tzn. że zarówno szkody osobowe jak i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności medycznej są wyłączone z ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

26. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli współdziałania przy zbyciu po szkodzie całkowitej (AC):

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

27. Klauzula rzeczoznawców (ubezpieczenie komunikacyjne) – prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla danego pojazdu (koszty pokrywane ponad sumę ubezpieczenia pojazdu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


28. Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu – prosimy o usunięcie limitu 50.000 zł odpowiedzialności dla klauzuli. Limit przewyższa sumę ubezpieczenia wnioskowaną dla ubezpieczenia NNW, dla którego klauzula stanowi rozszerzenie zakresowe. Wnioskujemy, by maksymalna odpowiedzialność z tytułu szkód będących następstwem trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego była ograniczona sumą ubezpieczenia ustaloną dla NNW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

29. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

30. W związku z oczekiwanym terminem dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu, prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o 3 dni robocze.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „3 dni” na „2 dni robocze”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki