

Wrocław, 26.06.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 105/2020/N/Międzyrzecz

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

1. Wnoskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.07.2020

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 01.01.2021 do 31.12.2022?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoskujemy o wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. *Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %***

2. *Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:*


- *na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia*

- *na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.*

3. *Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :*

- *przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;*

- *przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.*



- Przez wskaźnik szkodowości = $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o wykreślenie zapisów mówiących o tym, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od wskazanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. W przypadku braku zgody na powyższe obowiązują minimalne wymogi dotyczące zakresu ubezpieczeń zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy respektując uchwaloną w dniu 2 marca 2020 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”), jak również dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników PZU jak również ich rodzin, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, przekazania odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jak również złożenie oferty w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy elektronicznej – np. ePUAP, Marketplanet.

Ważąc na wprowadzone specustawą zagrożenie epidemiologiczne, priorytetem PZU jak i innych podmiotów działających na terenie RP, jest minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, co w przypadku przygotowania oferty w sposób wymagany w ogłoszeniu jest utrudnione, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc zapewnić ciągłość świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, proponujemy zastosowanie dostępnych rozwiązań elektronicznych, które są obligatoryjnie stosowane przez Zamawiających z sektora administracji publicznej, w postępowaniach, których równowartość przekracza kwotę 139 000 EUR na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozwiązaniem, które odpowiednio zabezpieczałoby interesy Zamawiających czy stron postępowania, które jednocześnie jest stosowane w postępowaniach powyżej progów, byłby kwalifikowany podpis elektroniczny, którego stosowanie jest równoważne z podpisem odręcznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający daje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową MarketPlanet.



**UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŹYWIOLÓW
UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEZY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ
RYZYKA DEWASTACJI
UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO W WSYSTEMIE
WSZYSTKICH RYZYK**

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy w miejscu ubezpieczenia od roku 1997 włącznie, wystąpiły szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia i jakiej były wielkości

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy w ramach lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia znajdują się obiekty nieogrzewane lub wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści

Z: Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

NA: W razie zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sum ubezpieczenia poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, powstałe w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, oraz zapobieżeniem szkodzie lub zmniejszeniem jej rozmiarów, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 4

Prosimy podać informacje:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;



- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy integralnej i redukcyjnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych żywiołów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie treści klauzuli automatycznego pokrycia, poprzez wprowadzenie zaznaczonego niżej zapisu:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwale stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania towarzystwa w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność towarzystwa z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności towarzystwa w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadził limit dla klauzuli opublikowanymi dnia 24.06.2020 r. odpowiedziami na pytania do SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczące klauzuli dewastacji


Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z treści klauzuli ryzyka zarysowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8 dotyczące klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 500 000,00 zł lub 20% aktualnie deklarowanej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 9 dotyczące klauzuli zniesienia zasady proporcji

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie poniższego zapisu: „nie dotyczy przypadku, w którym występuje niezgodność między podaną do ubezpieczenia wartością danego przedmiotu a jego wartością znajdującą się w ewidencji księgowej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 dotyczące klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu o treści: „pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości:

dla sprzętu elektronicznego przenośnego – 5% nie mniej niż 500,00 PLN

dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego – 300,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 dotyczące klauzuli Rzeczoznawców

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli na:

Klauzula wynagrodzenia ekspertów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:
 - a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń z tytułu której zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie oraz
 - b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez zakład ubezpieczeń;
- 2) odpowiedzialność zakład ubezpieczeń, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;
- 3) odpowiedzialność zakład ubezpieczeń z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 dotyczące klauzuli szybkiej likwidacji szkód

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli?

Z:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód



Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyplata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Na:

KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczycielowi elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:

Klauzula likwidacji drobnych szkód


Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:

a) pisemnego protokołu zawierającego:

- datę sporządzenia,
 - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
- datę wystąpienia szkody,
- miejsce powstania szkody,
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu,

b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego mienia,



- c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
d) dokumentacji fotograficznej
oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1;
- 2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do zakład ubezpieczeń na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:
- a) protokół zakresu uszkodzeń zawierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,
b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany;
d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa;
e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę Na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”;
- 3) na etapie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody;
4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek zakładu ubezpieczeń postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego;
5) wszelka korespondencja wysyłana do zakładu ubezpieczeń powinna być kierowana drogą mailową na adres kontakt@..... z podaniem w tytule nr szkody (PL.....).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 15

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na:

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,



- b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
- a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia – 500.000,00 PLN; limit odpowiedzialności zakład ubezpieczeń ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą zakładu ubezpieczeń uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności zakład ubezpieczeń od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16


W odniesieniu do klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie informacji jakie prace budowlane, montażowe, jakie inwestycje są przewidywane w trakcie okresu ubezpieczenia wraz z podaniem ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił szczegółowych odpowiedzi na tożsame pytanie, w opublikowanych dnia 24.06.2020 r. odpowiedziach na pytania do SIWZ.



Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód elektrycznych w wysokości 1 000,00 PLN? W przypadku gdy zaproponowana wysokość franszyzy jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej dopuszczalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli przepięć w wysokości 5% szkody? W przypadku gdy zaproponowana wysokość franszyzy jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej dopuszczalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Prosimy o włączenie klauzuli:


Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALANOŚCI POSIADANEGO MIENIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód wyrządzonych pracownikom powstałych w związku z wypadkiem przy pracy, miała zastosowanie następująca klauzula:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie nr 1

Prosimy o zgodę na zmianę treści „Klauzuli rzeczoznawców” na :

Klauzula rzeczoznawców:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia konieczności (w przypadku braku możliwości ustalenia zakresu szkody/wysokości odszkodowania przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela) powołania biegłego bądź niezależnego rzeczoznawcy, Ubezpieczyciel wystąpi ze stosownym zleceniem i pokryje jego koszty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści

2. Ubezpieczenie Auto Casco

Wymagane warunki obligatoryjne:

- **wykupiona amortyzacja** „nie dotyczy ogumienia i części układu wydechowego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki