



Wrocław, 28.10.2020r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu
Bolesławieckiego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ
NR 182/2020/N/Bolesławiec

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Bolesławieckiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pytanie 1: Wnioskujemy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych, na podstawie których wykazana została szkodowość.

Odpowiedź: Informacja o szkodowości została przygotowana z pełną dokładnością w oparciu o otrzymane zaświadczenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Szkody wykazane są po dacie zdarzenia tj. od 01.10.2017r.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Informacja o szkodowości obejmuje wszystkie jednostki podległe pod Zamawiającego zgodnie z wykazem w SIWZ. Zakres ubezpieczenia był tożsamy.

**Pytanie 4:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia w ostatnich latach był tożsamy z obecnym wykazanym w SIWZ.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem z SIWZ – załącznik numer 1 Szczegółowe warunki zamówienia., tj.:

„Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.

W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.”

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem z SIWZ – załącznik numer 1 Szczegółowe warunki zamówienia., tj.: „Podane sumy gwarancyjne oraz sumy ubezpieczenia określone zostały w agregacie rocznym.”

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem że obowiązuje zapis rozszerzenia do ubezpieczenia dobrowolnego OC punkt 6.

Pytanie 9:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowność ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie 15:


Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Zamawiający wprowadza limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Tak. Podtopienie miało miejsce w 2018 roku, spowodowane obfitymi ulewami, podczas którego zalana została część pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Armii Krajowej 12. Uszkodzeniu uległy sprzęty elektryczne znajdujące się w piwnicy oraz ściany i podłogi. Po zdarzeniu regularnie czyszczone są kratki ściekowe znajdujące się na zewnątrz budynku.

Pytanie 19:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez ryzyko powodzi- proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 20:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 21:

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji,



w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 18.

Pytanie 22:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podtopień spowodowanych obfitymi opadami – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 23:

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Wszystkie możliwe na chwilę obecną dane zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie 24:

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Tak Zamawiający planuje, niestety na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Pytanie 25:


Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.


Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/pustostanów.

Pytanie 31:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe w odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Nie dotyczy.

**Pytanie 32:**

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Tak. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Pytanie 35:


Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 36:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 37:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 38:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 39:

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy,



chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „*Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:*” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.


Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 46:

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 47:**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni- prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający ogranicza zakres zgodnie z odpowiedzią na pytanie 49.

Pytanie 48:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 49:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego mienia do FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 50:


Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 51:

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg (prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w latach 2020-2023)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan dróg na terenie Powiatu Bolesławieckiego jest dobry, remonty w ramach bieżącego utrzymania są wykonywane na bieżąco i w miarę potrzeb przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Plan remontów dróg na każdy kolejny rok ustalany jest we wrześniu roku bieżącego; na rok 2021 zaplanowano remonty/przebudowy dróg: ul. Żeromskiego i ul. Łasicka w Bolesławcu, drogę 2273D na odc. Rakowice/Bożejowice, oraz drogę 2299D Przejęśław - Ławszowa. Budżet na w/w remonty/przebudowy dostępny jest na stronach BIP Powiatu Bolesławieckiego. Plan na kolejne lata ustalony zostanie w latach następnych.



Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowli hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęseł i konstrukcji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza budowli hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mostów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54:

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wykaz mostów z uwzględnieniem:

- wartości jednostkowych
- lokalizacji
- konstrukcji
- stanu technicznego.

Odpowiedź: Nie dotyczy.


Pytanie 55:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej (dot. ZDP oraz ZSB).

Odpowiedź: Zamawiający w wykazach ZSB jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej zgłasza przewody sieci kanalizacyjnej i przyłącza gazowego.

UWAGA!!

W wykazach majątku ZDP – zostały wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

**Pytanie 56:**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie- limit ponad sumę ubezpieczenia- wnosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 57:

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą- limit ponad sumę ubezpieczenia- wnosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 300 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 58:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła. Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła o wartości 95.950,92 zł.


Pytanie 59:

Prosimy o uzupełnienie konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwilę obecną, dane zostały wykazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pytanie 60:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)



Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwilę obecną, dane zostały wykazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pytanie 61:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwilę obecną, dane zostały wykazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63:

Czy wartości nieruchomości wskazane w wykazach mienia obejmują wartość mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych? Jaka jest łączna wartość zgłoszona do ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie 64:


W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni, prosimy o informację, czy Zamawiający aktualnie posiada na stanie tego typu mienie? Jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie posiada w/w mienia.

Pytanie 65:

W odniesieniu do obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni prosimy o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub inny podlimit akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Limit zgodnie z zapisami w SIWZ – rozszerzenie zakresu - obiekty małej architektury.

**Pytanie 66:**

Prosimy o podanie wartości i lokalizacji największego kompleksu pożarowego (z uwzględnieniem wartości nieruchomości i mienia w niej się znajdującego).

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwilę obecną, dane zostały wykazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pytanie 67:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo.

Pytanie 68:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 69:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, pokrycie kosztów wymienionych w ramach poniższego zapisu:

„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat.”

dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 71:**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)?

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia).

Pytanie 72:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 73:

Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 74:


Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie holowania na terenie RP do dowolnie wybranego miejsca w limicie 500 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 km RP+Europa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia



pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 76:

Prosimy o modyfikację zapisu:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody”

Na:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 77:

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 78:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych odrębnego ubezpieczenia szyb. Szkody w szybach objęte będą ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA! Zmianie ulegają załączniki do SIWZ numer 3 i 5.

Pytanie 79:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 28.10.2020

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.11.2020r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:

**IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**

1. Oferty należy składać do dnia **04.11.2020 r., do godz. 13:10** na adres:

**Supra Brokers S.A.
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III**


2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie **13:15**.
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania.
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pytanie 80:

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub



2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81:

Prosimy o wyłączenie ryzyka szyb jako odrębnego ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78.

Pytanie 82:

Prosimy o wykreślenie z Zakresu Assistance poniższego zapisu:

Zakres terytorialny: RP+Europa

- zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP

Oraz zastąpienie poniższym zapisem

Zakres terytorialny: RP+Europa z wyłączeniem Mołdawii

- limit holowania na terenie RP – 200 km

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

Zakres terytorialny: RP+Europa z wyłączeniem Mołdawii.

Limit holowania na terenie RP+Europa zgodnie z odpowiedzią na pytanie 74. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 83:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 28.10.2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 79.

Pytanie 84:


Prosimy o podanie DMC dla pojazdów ciężarowych.

Odpowiedź: DMC dla pojazdu ciężarowego wynosi 3000 kg.

Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne

Pytanie 85:

Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco



Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, elementów układu wydechowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 86:

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź: Ilość pojazdów oraz zakres w ostatnich trzech latach był tożsamy do obecnej ilości i obecnego zakresu.

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 200 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 88:

Prosimy o zmianę: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

Na:


„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w **ciągu 3 dni roboczych** od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty (niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ogranicza zakres ubezpieczenia ASS dla pojazdów zgodnie z odpowiedzią na pytanie 73.



Pytanie 90:

Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane

na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 91:

Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) dowóz paliwa

na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 92:

Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 9) wymiana koła

na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 93:

Prosimy o zmianę Ust. 5 Ubezpieczenie szyb – ochrona działa wyłącznie na terenie Polski.

Odpowiedź: Nie dotyczy, zgodnie z powyższymi odpowiedziami.


Kwestie wspólne dla obu Pakietów:

Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.



Pytanie 95:

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 27.10.br. lub późniejszy.

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 96:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 97:

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 98:

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o przyczyny szkód i wartość jednostkową wypłaconych odszkodowań oraz informację nt. daty przygotowania zestawienia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy dodatkowo o wydzielenie informacji nt. OC z tytułu administrowania drogami i podział łącznej liczby odszkodowań i rezerw na poszczególne lata ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytania dotyczące Pakietu I:

Pytanie 99:


Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów,

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia,

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.



Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka OC szkód spowodowanych przez priony,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 103:

Czy Powiat wraz z jednostkami chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki (w tym osoby wymagające opieki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu) przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 104:

Czy powiat wraz z jednostkami posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 105:


Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 69.

Pytanie 106:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

1. Szkodach z ostatnich trzech lat:
 - 1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
 - 2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
 - 3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)
2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:



- 1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- 2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,
- 3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane wykazane zgodnie z załącznikami do SIWZ.

Pytanie 107:

Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zagrożenia we własnym zakresie. Jednakże występują sytuacje, w których powyższe jest zlecane w momencie wystąpienia zagrożenia. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe ponieważ nie ma wiedzy jaki wykonawca i kiedy będzie dane zagrożenie usuwał.

Pytanie 108:

Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odpowiedź: Raport o stanie dróg ujęty jest w raporcie o stanie Powiatu Bolesławieckiego - dostępny na stronie BIP Powiatu Bolesławieckiego.

Pytanie 109:

Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 111:


Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 112:

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,



- są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta,

Odpowiedź: Są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z przekazanymi danymi w jednostkach instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

Pytanie 113:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
- określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora zabytków,

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwilę obecną, dane zostały wykazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pytanie 114:

Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację poniższych zasad:

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.


Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 115:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 116:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu),

Odpowiedź: Zamawiający na bieżąco wykonuje remonty budynków w ramach posiadanego budżetu.

Pytanie 117:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 116.

Pytanie 118:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji,

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwilę obecną, dane zostały wykazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pytanie 119:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach słonecznych (solarach) lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków,

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ubezpiecza takich urządzeń.

Pytanie 120:

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej zgłoszonej do ubezpieczenia,

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 121:


Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 122:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość starodruków i inkunabułów
- wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia



Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 123:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 124:

Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji,
- pustostany
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 125:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów podlegających ubezpieczeniu,

Odpowiedź: Nie dotyczy.


Pytanie 126:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:

- wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- **dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów,**
- czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?
- czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,

oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Nie dotyczy.

**Pytanie 127:**

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN,,

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 128:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Odpowiedź: Wszystkie posiadane dane na temat szkodowości zostały wykazane w SIWZ.

Pytanie 129:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 20.

Pytanie 130:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do składników infrastruktury drogowej i wodociągowej np. franszyzy integralnej 200,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 131:


Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla rydzyka np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 132:

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia instalacji/urządzeń znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 133:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 20% pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 38.

Pytanie 134:

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w dniach roboczych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 135:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 136:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 137:

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 138:


Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w momencie szkody”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35.

Pytanie 139:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 140:

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,*
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,*
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.

Pytanie 141:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia, Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. klauzulami,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.


Pytanie 142:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,*
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,*
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 143:

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego),

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 144:

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustalenie w klauzuli limitu odpowiedzialności np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym (lub inny, akceptowalny przez Zamawiającego)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 145:

Proszę o podanie przyczyn szkód zaistniałych i wypłaconych w ostatnich trzech latach – dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 146:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 147:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe? – proszę o podanie liczby budynków i SU. Jeżeli tak, to proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 148:


Jeżeli na terenie Gminy są obiekty nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji/ pustostany, to prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 149:

W przypadku braku zgody na pyt. 4 w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.
- b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?
- c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- e) Czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?



- f) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
g) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
h) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 150:

Czy na terenie Powiatu jest wysypisko/składowisko śmieci?

Jeżeli tak, to proszę o odpowiedzi na dodatkowe pytania:

- a) Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu?
b) Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach?
c) Jak są magazynowane:
- odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie)?
- odpady elektryczne i elektroniczne?
d) Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)?
e) Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC?
f) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego?
g) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 151:

Czy były szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 152:

Czy ubezpieczeniu podlega ośrodek zdrowia, jeżeli tak to proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie podlega.

Pytanie 153:


Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją - proszę o podanie najwyższej wartości kompleksu ubezpieczanych budynków oraz wskazanie miejsca - lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 154:

Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997, 2010 i 2013? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań i ilości szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

**Pytanie 155:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe (kładki, wiadukty itp.)? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 156:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, zdalna szkoła jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła)? Jeżeli tak, to proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 157:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że odległość to, do 750m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 158:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 159:

Czy ubezpieczony: chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych u osób trzecich, zapewnia środki wymagane przez prawo, realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących Covid 19 oraz stosuje odpowiednie procedury?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 160:


Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł dotyczącego szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 161:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 162:

Klauzula samolikwidacji małych szkód – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 163:

W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 164:

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 165:

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 166:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w momencie szkody”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 167:


Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 168:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 169:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,*
 - 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,*
 - 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.*
- Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego),

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 170:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 171:

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 172:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 100.000,00 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.


Pytanie 173:

Ubezpieczenia komunikacyjne - Prosimy o modyfikację zapisu:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody”

Na: „Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.



Pytanie 174:

Proszę o wyłączenie z zakresu AC kosztów oklejania i oznakowania pojazdu – dot straży miejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 175:

Ubezpieczenia komunikacyjne – zakres ubezpieczenia assistance pkt 3) – zniesienie limitu km podczas holowania – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości maksymalnie 600 km.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 176:

Ubezpieczenia komunikacyjne – zakres ubezpieczenia assistance pkt 8) – dowóz paliwa – proszę o potwierdzenie, że świadczenie nie dotyczy kosztów paliwa.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 177:

Ubezpieczenie szyb – proszę o wyłączenie ochrony za granicą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 178:

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu – proszę o dopisanie: pomoc w zagospodarowaniu pojazdu jest ograniczona do wyszukania najlepszej dla Ubezpieczonego oferty zbycia uszkodzonego pojazdu na platformie Autoonline.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 179:

Klauzula ładunkowa – proszę o zmianę definicji na: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek bądź bagaż. Powyższe rozszerzenie dotyczy szkód spowodowanych przez ładunek przewożony poza kabiną pasażerską, pod warunkiem, że przewożony ładunek/bagaż został prawidłowo załadowany, zamocowany, przewożony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 180:


Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 181:

Proszę o podanie DMC do pojazdu o nr rejestracyjnym DBL9EG9

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 84.



Pytanie 182:

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 30.10.2020r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 183:

Proszę o wyrażenie zgody na przystąpienie Zamawiającego do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński