



Wrocław, 06.11.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Miasta Radomia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 205/2020/N/RADOM

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

1. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Radom wystąpiło ryzyko powodzi?

Odpowiedź: Na terenie Gminy nie wystąpiła powódź.

2. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określona w planie zagospodarowania przestrzennego)

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przez teren Gminy Miasta Radomia nie przepływają większe rzeki i nie występuje zagrożenie powodziowe.

3. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e) Wymiana stolarki okiennej,
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o remontach:

- UM:



Budynek Żeromskiego 53 – rok budowy 1827, rozbudowa w latach 1942-1944, w części zabytkowej wykonano nową połac dachową w 2011r. (blacha tytanowo-cynkowa). W pozostałej części budynku wykonano naprawy pokrycia z blachy trapezowej i papy asfaltowo-termozgrzewalnej w 2011r.

Budynek Sala Koncertowa – adaptacja i rozbudowa w latach 1965-1968.

Budynek Kilińskiego 30 – modernizacja budynku i rozbudowa w latach 1997-1999.

Budynek Moniuszki 9 - modernizacja i rozbudowa w latach 80-tych XX w. Przebudowa i remont dachu w 2013r.

Budynek Moniuszki 9 parterowy – wyłączony z użytkowania protokołem z dnia 27.11.2015r.

Budynek Ratusz z oficyną – budynki oddane do użytkowania po rewitalizacji w październiku 2019r.

Część nieruchomości zabudowanych ujętych w poz. 16-53 zestawienia została oddana w najem/użyczenie i podmioty które użytkują budynki wykonują wszelkie niezbędne prace remontowe. Część budynków jest w zarządzie MZL i jednostka udzieliła odpowiedzi na pytania Pozostałe budynki są to pustostany przeznaczone do zbycia lub wyburzenia. Nieruchomość przy ul Kujawskiej 19, w chwili obecnej pustostan, oczekuje na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

- MZL: Remonty budynków prowadzone są w miarę posiadanych środków. W latach 2014-2020 wyremontowano 18 dachów (dotyczy MZL). Remont dachów obejmował wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego. Stolarka okienna wymieniana jest sukcesywnie i została wymieniona w ok. 80 %. Budynki podawane są przeglądowi rocznym i pięcioletnim i stwierdzone podczas nich usterki są na bieżąco usuwane w ramach konserwacji. Naprawy konserwacyjne prowadzone są w zakresie instalacji elektrycznej, wod -kan, centralnego ogrzewania oraz robót ogólnobudowlanych.

4. Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o zabezpieczeniach:

- ZUK: monitoring, hydranty, gaśnice, znaki przeciwpożarowe

- UM:

Budynek Żeromskiego 53 z Salą Koncertową częściowo wyposażony w instalację p.poż. i przeciwkradzieżową, całodobowa ochrona budynku przez Straż Miejską.

Budynek Kilińskiego 30 wyposażony w zabezpieczenia p.poż., system sygnalizacji włamania i napadu, system nadzoru wizyjnego oraz całodobowo chroniony przez Straż Miejską.

Budynek Moniuszki 9 wyposażony w zabezpieczenia p.poż., system sygnalizacji włamania i napadu, system nadzoru wizyjnego oraz całodobowo chroniony przez Straż Miejską.

Budynek Ratusz z oficyną wyposażony w zabezpieczenia p.poż. i przeciwkradzieżowe oraz całodobowo chroniony przez Straż Miejską.

Część nieruchomości zabudowanych ujętych w poz. 16-53 została oddana w najem/użyczenie i podmioty które użytkują budynki zabezpieczają je we własnym zakresie. Budynek przy ul. Kujawskiej 19 objęty jest dozorem elektronicznym.



CK: Każdy budynek wykonany jest z materiałów niepalnych, wyposażony w gaśnice oraz hydranty zewnętrzne na terenie Cmentarza. Zainstalowana jest instalacja alarmowa oraz zawarta umowa z firmą ochroniarską. Ponadto prowadzony jest stały dozór 24h/dobę przez portierów zatrudnionych przez Cmentarz.

- MZL: Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ – „Rejestry majątku” w zakładce zabezpieczenia p.pożarowe. Budynki użyteczności publicznej (przychodnie lekarskie, budynki biurowe instytucji) posiadają monitoring elektroniczny sygnałów alarmowych.

5. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- **ZUK potwierdza powyższe;**
- **UM: W/w obiekty objęte są stałym dozorem i serwisem systemów przeciwpożarowych, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu nadzoru wizyjnego.**
- **MZL potwierdza powyższe;**
- **CK: Tak, zgodnie z danymi opisanymi w załączniku nr 8 do SIWZ.**

6. Czy Gmina zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów?

Odpowiedź: Nie.

7. Czy na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Jeśli tak czy jest on objęty postępowaniem, jeśli tak to w jakim zakresie czy OC czy również w ubezpieczeniu majątkowym?


Odpowiedź: Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonuje 1 PSZOK, którego prowadzenie zostało powierzone w trybie zamówienia publicznego zewnętrznemu podmiotowi i nie podlega ubezpieczeniu w niniejszym postępowaniu.

8. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych strat finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;



- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanim kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- wynikające z działalności reklamowej;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

10. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MOPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania. Ani DPS, ani MOPS nie biorą udziału w postępowaniu przetargowym.

11. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania. Ani DPS, ani MOPS nie biorą udziału w postępowaniu przetargowym.

12. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

13. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



14. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i TU nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

15. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkich zapisów dotyczących szkód spowodowanych przenoszeniem chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli chorób zakaźnych o poniższej treści- w ubezpieczeniu mienia i OC.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.*

2. *Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.*

3. *Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:*

3.1. *taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*

3.2. *metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*

3.3. *taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*

4. *Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o zgodę na wprowadzenie wyłączenia w postaci poniższej klauzuli w ubezpieczeniu mienia i OC:



KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

18. Prosimy o podanie PML w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Najdroższa lokalizacja to nieruchomość przy ul. Rwańskiej 2/Rynek 15 – wartość zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku.

19. Czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: Wykaz budynków nieużytkowanych - pustostanów :

- Grzeczmarowskiego 2,
- Juliusza 18
- Kąkolowa/Stepowa
- Kusocińskiego 16E
- Warzywna 7
- kompleks budynków przy ul. Wośnicka 125 (budynek magazynowy, budynek inwentarski, budynek inwentarski z komórkami, budynek mieszkalny z komórkami, budynek warsztatowy, boksy garażowe, stodoła)
- Błotnia 18
- Traugutta 23

Ww. budynki nie posiadają podłączonych mediów ani urządzeń oraz pozwolenia na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, nie posiadają stałego nadzoru.

Budynki wyłączone z użytkowania ze względu na brak podłączonych mediów nie poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

ZUK:

Wiata Żelbetowa (20) Ul. Sucha 15, Radom

Informacja o innych budynkach nieużytkowanych została podana w załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku.

20. Prosimy o informację czy w ramach sprzętu elektronicznego wykazanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny objęty programem „Szkoła zdalna”, jeśli tam prosimy o podanie sumy ubezpieczenia tego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż taki sprzęt obecnie nie został zgłoszony do ubezpieczenia.



21. Prosimy o zgodę na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego użytkowanego w ramach szkoły zdalnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% min 500,00 zł wartości szkody.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

22. Prosimy o zgodę na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego użytkowanego w ramach szkoły zdalnej klauzuli o poniższej treści:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, TU wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia. Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 15% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu TU jest obowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że: 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywne konstrukcja), 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne), 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz. Limit odpowiedzialności: 6 000,00 zł.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

23. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Czy zamawiający dopuszcza złożenie do oferty papierowej pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie oraz dosłanie go jako uzupełnienia do oferty papierowej mailem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie pełnomocnictwa w wersji elektronicznej zgodnie z poniższym:

*Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią coronawirusa na świecie, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do oferty (w tym pełnomocnictwa) drogą elektroniczną. Dokumenty stanowiące część oferty uznane zostaną za złożone prawidłowo, pod warunkiem **opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***

Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty, oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nadal przesłany musi być w formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

Dokumenty należy przysyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z wyraźnym zaznaczeniem w temacie wiadomości którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



25. Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty holowania w ramach ubezpieczenia AC-2000 zł jeśli do zdarzenia doszło na terenie RP oraz 1500 Euro jeśli do zdarzenia doszło poza terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

26. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 17.11.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

27. Czy Zamawiający lub którakolwiek jednostka organizacyjna zarządza lub administruje składowiskiem odpadów?

Odpowiedź: Nie

28. Czy Zamawiający lub którakolwiek jednostka organizacyjna zarządza lub administruje Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź jest twierdząca prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:

- a. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c. jak są magazynowane:
 - i. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - ii. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- f. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź: Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonuje 1 PSZOK, którego prowadzenie zostało powierzone w trybie zamówienia publicznego zewnętrznemu podmiotowi i nie podlega ubezpieczeniu w niniejszym postępowaniu.



29. Czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność z tytułu użytkowania dronów?

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź jest twierdząca prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:

- a. czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- b. czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- c. jakie jest doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- d. czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- e. czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- f. jaka jest masa startowa drona,
- g. czy Zamawiający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - i. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - ii. poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź: Wnioskowany zakres ochrony OC nie dotyczy dronów.

30. Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty budowlane w złym stanie technicznym i/lub przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19

31. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty budowlane objęte ochroną ubezpieczeniową posiadają wymagane przepisami prawa przeglądy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

32. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 17 listopada 2020 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z poniższą zmianą do SIWZ.

33. Prosimy o podanie ładowności dla wszystkich pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w zadaniu II

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o ładownościach pojazdów tam gdzie jest to możliwe. Zaktualizowany załącznik nr 11 do SIWZ zostanie przesłany mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.



34. Prosimy o określenie czy w skład floty wchodzi pojazdy specjalne, tzn. takie które mają w dowodzie rejestracyjnym rodzaj pojazdu specjalny.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje rodzaj zarejestrowania pojazdu RENAULT MAXITY RTF 130,35 na pojazd specjalny. Zaktualizowany załącznik nr 11 do SIWZ zostanie przesłany mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.

ZMIANY DO SIWZ:

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 17.11.2020 r., do godz. 13:00 na adres:

**Supra Brokers S.A.
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III**

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska