

Wrocław, 23.10.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Żywieckiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
ZZP.272.39.2020**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Żywieckiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód wyrządzonych przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki z 1 000 000 zł na 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód powstałych na drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszych nie będących drogami publicznymi z 1 000 000 zł na limit 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 3. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu z klauzuli reprezentantów zapisu : Winy umyślnej i rażonego niedbalstwa ?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych z 1 000 000 zł na 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu klauzuli nadwyżkowej do mienie ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 2 000 000 zł na limit 1 000 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 6. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej z 1 000 000 zł na limit 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące proponowany limit 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 8. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu z klauzuli składowania : „, odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie do 10 % sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą do 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100 00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody proponowany limit 100 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Jagiełło