

Wrocław, 02.11.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Żywieckiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
ZZP.272.39.2020**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Żywieckiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1. Czy obiekt stadniny podlega pod zakres obowiązków wynikających z zadań Powiatu Żywieckiego

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Czy zwierzęta (konie) są własnością Powiatu, jeżeli nie to kogo? I na postawie jakiej umowy?

Odpowiedź: 8 koni należy do ZSAiO a pozostałe do prywatnych właścicieli zwykle uczniów Technikum Hodowli Koni. Zawarte są umowy o przechowanie zwierząt.

Pytanie 3. Czy pracownicy stadniny są pracownikami Powiatu Żywieckiego w tym:

- a. Na podstawie umowy o pracę czy innej umowy cywilnoprawnej
- b. Czy instruktorzy nauki jazdy mają stosowne uprawnienia , certyfikaty z z zakresu świadczenia usług nauki jazdy konnej
- c. w przypadku jeżeli nie są pracownikami starostwa to czy posiadają stosowne ubezpieczenie OC instruktora nauki jazdy


Odpowiedź: Pracownicy są pracownikami Powiatu i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Instruktorzy posiadają stosowne uprawnienia oraz posiadają dodatkowe ubezpieczenie OC Sport.

Pytanie 4. Czy w stadninie obowiązuje Regulamin lub instrukcje określające zasady:

- a. pobierania nauki jazdy konnej
- b. zachowania się na terenie stadniny
- c. regulamin lub instrukcje wiszą w miejscach widocznych
- d. czy na teren stadniny mogą wejść wszystkie osoby?
- e. czy osoby które pobierają naukę jazdy są zapoznane z Regulaminem lub instrukcją? Czy mają podpisane umowy pomiędzy stadniną a uczestnikami nauki jazdy konnej

Odpowiedź: Poniżej odpowiedzi:

a) tak



- b) tak
- c) tak
- d) nie, osoby uprawnione oraz zainteresowane mogą wejść na teren stajni
- e) tak, Umowę podpisaną ma instruktor z ZSAiO.

Pytanie 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na :

- a. wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł?
- b. Lub wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prowadzenia stadniny konnej w tym również nauki jazdy konnej
- c. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wysokości wypłaconej szkody?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na obniżenie limitu do 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ubezpieczenia Assisnatce dla ciągników rolniczych ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 7. W związku z faktem, że w rejestrze majątku nie we wszystkich lokalizacjach znajdują się informacje dotyczące nie użytkowania budynków powyżej 30 dni prosimy o podanie wykazu takich budynków, które nie są użytkowane powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 3 z dnia 22.10.2020.

Pytanie 8. Czy wystąpiły szkody w budynkach nieużytkowanych? Jeśli tak to prosimy o podanie ich wysokości oraz przyczyny szkody.

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

Pytanie 9. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w budynkach nieużytkowych w wysokości 100.000 zł?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w budynkach nieużytkowych w wysokości 10% wartości szkody minimum 2.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12. Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź: Nie.



Pytanie 13. Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14. Jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: 1) Sól Ożna – zbycie w trybie II przetargu nieograniczonego, 2) ul. Kasztanowa 120, Łodygowice- zbycie w trybie przetargu nieograniczonego, 3) 2 budynki typu „BRDA” w Zarzeczcu- dzierżawa w trybie bezprzetargowym, 4) lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. Piastowskiej – brak planów.

Pytanie 15. Czy budynki nieużytkowane są przeznaczone do remontu? Jeśli tak to kiedy planowany jest remont?

Odpowiedź: 1) Sól Ożna – budynek nadaje się do remontu, brak daty planowanego remontu, 2) budynek ul. Kasztanowa Łodygowice nadaje się do remontu- brak daty planowanego remontu, 3) 2 budynki typu „BRDA” w Zarzeczcu – budynki nadają się do remontu, brak daty planowanego remontu.

Pytanie 16. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć jakieś budynki z użytkowania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie które i podanie ich sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 5 z dnia 22.10.2020.

Pytanie 17. Czy wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie to prosimy o wskazanie budynków nie posiadającego takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Poza budynkami wymienionymi w odpowiedzi na pytanie numer 3 z dnia 22.10.2020 pozostałe budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 18. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 1 000 000 zł?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 12 z dnia 22.10.2020.

Pytanie 19. Wnosimy o obniżenie limitu w szkodach elektrycznych do 200 tys. zł


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. Wnosimy o obniżenie limitu w infrastrukturze drogowej do 250 tys. zł. Wnosimy aby infrastruktura drogowa ubezpieczana była na tzw ryzykach nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21. Wnosimy o franszyzę redukcyjną dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 22. Wnosimy o usunięcie klauzuli nr 10: „klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Na bieżąco analizowana jest aktualna sytuacja w DPS dotycząca zakażeń, kwarantanny i innych związanych z epidemią sytuacji, które mają wpływ na funkcjonowanie naszej placówki i ciągłość działań. Na bieżąco też podejmowane są odpowiednie działania, opracowywane i wdrażane instrukcje/polecenia oraz w miarę potrzeb reorganizowane jest życie DPS, zarówno jeśli chodzi o mieszkańców, jak i o personel.

Pytanie 26. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 27. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 28. Pkt 7 wnosimy o zmniejszenie podlimitu do 500.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29. Pkt 9 wyrządzone w środowisku naturalnym – wnosimy o uściślenie że ochronie ubezpieczeniowej podlegają nagłe i nieprzewidziane zdarzenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 30. Pkt 15 wnosimy o zmniejszenie podlimitu do 500.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31. Pkt 28 wnosimy o zmniejszenie podlimitu do 500.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne

Pytanie 32. Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, elementów układu wydechowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 33. Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco, prosimy o przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: W 2017- 27 pojazdów, w 2018 i 2019- 44 pojazdy.

Zamawiający informuje, że w załączniku numer 11 do SIWZ podana jest cała znana szkodowość z ryzyk komunikacyjnych.


Pytanie 34. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 200 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 35. Prosimy o zmianę: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

Na:

„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu **3 dni roboczych** od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 36. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty (niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane

na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 38. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 7) dowóz paliwa

na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 39. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) wymiana koła

na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 40. Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia przez 36 miesięcy, czy mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach (prosimy o ich podanie).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kolejnych latach sumy ubezpieczenia w AC będą obniżane.

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 42. Prosimy o wyłączenie z ochrony Assistance pojazdu o nr rej. SZY95 XL.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 6.

Pytanie 43. Prosimy aby zakresem ubezpieczenia Assistance objąć tylko pojazdy osobowe oraz ciężarowe o DMC do 3,5 t, których okres eksploatacji nie przekracza 20 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 44. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku assistance limitu holowania - 500 km

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 45. Prosimy o wykreślenie zakresu terytorialnego Assistance

RP i Europa

oraz zastąpienie poniższym zapisem

RP i Europa z wyłączeniem Mołdawii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 46. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 06.11.2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 27.10.2020.

Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48. Prosimy o skrócenie okresu trwania umowy do 12 miesięcy,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49. W przypadku braku akceptacji skrócenia okres obowiązywania umowy do 12 miesięcy, prosimy o zgodę na wprowadzenia poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony


1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;



• przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 50. Prosimy o wykreślenie XII. PRAWO OPCJI

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51. W ślad za wnioskiem o wykreślenie prawa opcji prosimy o wykreślenie z umowy zapisów paragrafu 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52. Prosimy o wykreślenie zapisu: „W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno – brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia). Zgodnie z postanowieniami Ustawy Kodeks Cywilny do opłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: Dla każdej jednostki zostanie przygotowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie wraz określeniem wysokości składki oraz terminem płatności za dane ubezpieczenie- nie będzie dotyczyć ryzyka OC. O ile Zamawiający tego oczekuje możliwe jest wystawienie certyfikatów na poszczególne jednostki, ale z uwagi na brak szczegółowych informacji do oceny ryzyka nie jest możliwe ustalenie składki przypadającej na poszczególne jednostki podległe. Jednocześnie Ubezpieczyciel nie ingeruje w wewnętrzne rozliczenia Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54. Z uwagi na 3 letni okres ubezpieczenia prosimy o publikację aktualnych danych o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 5 lat (z uwzględnieniem wypłaconych w tym okresie odszkodowań i założonych rezerw do roszczeń z tytułu zdarzeń, które zaistniały również we wcześniejszych latach).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 55. Prosimy o informacje jakie franszyzy miały zastosowanie w programach z ostatnich 5 latach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ostatnich latach nie miały zastosowania franszyzy czy udziały własne poza poniżą w mieniu od wszystkich ryzyk:

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody min. 1000 zł dla budynku niezamieszkałego.

Pytanie 56. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa oraz postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności w żadnym aspekcie SIWZ nie wykracza poza ustawową odpowiedzialność i nie stanowi umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje OC za szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/ administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie iż ochrona nie obejmuje szkód z tytułu organizowania imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych oraz imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC najemcy ruchomości nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62. Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 63. Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych zakażeniem wirusem HIV, w przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu nie wyższego niż do 250 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 64. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte nagłe, przypadkowe i niezamierzonych szkody powstałe na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 65. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC z tytułu utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością – ochroną będą wyłącznie udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


Pytanie 66. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie oczekuje ochrony z tytułu OC członka władz za straty wynikające z działania lub zaniechania, polegającego na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków przez członka władz popełnionego w związku z pełnieniem funkcji członka władz (ubezpieczenia D&O).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc z tytułu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte szkody:

- 1) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 68. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC za szkody wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w szczególności czyste straty finansowe) - limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69. Prosimy o informację która jednostka prowadzi działalność hotelową i jakie przychody osiąga z tego tytułu.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

ZSAiO- Dochody z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie uczniów w bursie w 2019 r. ogółem - 284 295,11 zł. Dochody z tytułu tylko wpłat za pobyt uczniów w bursie - 64 700,00 zł.

ZSME dochody z tytułu hotelu w 2019 wyniosły 339 291,66 zł.

Pytanie 70. Prosimy o informację, która jednostka podległa wprowadza wodę do obrotu i jakie przychody osiąga z tego tytułu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna jednostka nie wprowadzani wody do obrotu.

Pytanie 71. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC za szkody wynikające z naruszenia przepisów RODO, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający w ostatnich 5 latach zanotował incydenty związane z naruszeniem danych osobowych. Jeśli tak prosimy o informacje o okolicznościach zdarzenia, roszczeniach i informacji o rozstrzygnięciu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 72. Prosimy o modyfikację klauzuli reprezentantów polegającą na dopisaniu, że Ubezpieczyciel zachowuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od osób odpowiedzialnych za szkodę umyślną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 73. Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74. Z uwagi na trwającą pandemię prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.



W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu dla szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami nie wyższego niż 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie, że oc szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami nie będą dotyczyły zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 76. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 77. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?


Odpowiedź: Tak.

Pytanie 78. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

Odpowiedź: Ubezpieczający/Ubezpieczony jako pracodawca zastosował się do wszystkich przewidzianych w § 7 ust. 3 pkt 3 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (jak i rozporządzeniach poprzednich) wymogów w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników. Pracownicy zostali wyposażeni w przyłbice i maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto umożliwiono w stosunku do niektórych pracowników pracę zdalną, a także wprowadzono ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z klientem zewnętrznym (kontakt za pośrednictwem platformy e-PUAP, SEKAP, email lub telefonicznie). Zastosowano umawianie wyłącznie na określoną godzinę w sprawach wymagających obecności stron, a na stanowiskach obsługujących klientów zewnętrznych zainstalowano osłony z szyby lub pleksy.

Pytanie 79. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

Odpowiedź: Tak.



Pytanie 80. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

Odpowiedź: Funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego jednostki organizacyjne działają w oparciu o obowiązujące w przedmiocie określonych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii przepisy ustaw i rozporządzeń. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

W przypadku jednostek organizacyjnych, (za wyjątkiem szkół i placówek oświatowych, w przypadku których decyzje o ograniczeniach i procedurach bezpieczeństwa podejmowane są na szczeblu ministerialnym oraz kuratorium oświaty) wprowadzono ograniczenia obsługi bezpośredniej klientów zewnętrznych, a jako preferowane formy kontaktu stosowane są korespondencja mailowa, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub SEKAP, a także kontakt telefoniczny. Strony obsługiwane są bezpośrednio jedynie w sytuacjach wyjątkowych, wskazanych w § 24 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo w każdej z jednostek organizacyjnych Zamawiającego wprowadzono obowiązek stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej (środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego. Wprowadzono również zakaz przychodzenia do pracy w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, niekończenie podobnych do objawów Covid-19.

Powyższe zasady wprowadzane są w drodze zarządzeń wewnętrznych poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych.


W przypadku pracowników w stosunku do których pobrano na podstawie decyzji lekarza pierwszego kontaktu wymaz oraz osoba taka uzyskała wynik pozytywny wymazu na obecność koronawirusa stosujemy się do wszelkich obostrzeń, poleceń i zaleceń powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. W przypadku pracowników którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, a nie zostali wysłani na kwarantannę stosujemy możliwość pracy zdalnej, do czasu ustania bezpośredniego zagrożenia.

Pytanie 81. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu i pasażerów przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków, włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, etc.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 82. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?

Odpowiedź: Tak.



Pytanie 83. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 84. Czy Zamawiający wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 85. Prosimy o podanie budżetu (obrotu) z rok 2019 i 2020.

Odpowiedź: Budżety na rok 2020 są podane w każdym z rejestrów majątku jednostek. Dane za 2019 w tej chwili nie mogą zostać uzyskane.

Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk

Pytanie 86. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na wskutek działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli szkód elektrycznych o treści


KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,



- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
100.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 300,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88. Prosimy o podanie pełnej wartości posiadanego mienia dla poniższych przedmiotów ubezpieczenia:

Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.

Zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, węży studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe

Obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej i parkowej np. altany, piaskownice, huštawki, trzepaki, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczane w ramach podanych limitów i nie ma konieczności podawania wartości.

Pytanie 89. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania burzy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 PLN


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było szkód powodziowych od 1997 r.

Pytanie 92. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle nieużytkowane – wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów warunkujących odpowiedzialność Wykonawcy.

1) mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozorowi prowadzonemu przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;



- 2) ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyny, urządzenia od źródeł zasilania i je zakonserwować;
- 3) wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji
- 4) ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 3 z dnia 22.10.2020.

Pytanie 93. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:


- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 95. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak.

Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji



Pytanie 96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 300,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ryzyko mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy infrastruktury drogowej

Pytanie 97. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w SIWZ suma ubezpieczenia w systemie sumy stałych w wysokości 500.000,00 PLN odpowiada pełnej wartości posiadanego mienia tj. infrastruktury drogowej (drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty)

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 98. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 12 prosimy o podanie pełnej wartości posiadanego mienia tj. infrastruktury drogowej (drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczane do podanych limitów ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela i nie ma konieczności podawania wartości.

Pytanie 99. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100. Zakres ubezpieczenia obejmuje infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – proszę o usunięcie zapisu w całości albo zmniejszenie limitu do wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 101. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – proszę o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102. Zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – proszę o potwierdzenie, że dotyczy instalacji i innych urządzeń technologicznych w obrębie ubezpieczonego budynku

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 103. Zakres ubezpieczenia obejmuje maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii z limitem 50.000 zł. – proszę o usunięcie zapisu w całości



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Pytanie 104. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia pozycji 23;24;25 z załącznika REJESTR MAJĄTKU_SP-ZWARDOŃ

W przypadku braku zgody prosimy na włączenie poniższych zapisów dla pozycji 23;24;25

- ryzyko uszkodzenia/awarii ubezpieczonych maszyn (w zakresie uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń elektrycznych,) z limitem odpowiedzialności 5.000,00 PLN (w agregacie na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wyczerpania oraz łącznie dla wszystkich ubezpieczonych maszyn),
- udział własny: 5 % wartości szkody min 500,00 PLN ,
- wyłączone ryzyko związane z ruchem maszyn / kolizji : tj. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, i katastrofy, przez którą rozumie się zderzenie pojazdów, wykolejenie lub przewrócenie się maszyny ,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule dodatkowe

Pytanie 106. Klauzula wartości mienia – prosimy o zmianę poprzez wprowadzenie poniższej treści

Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu. W przypadku ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej, podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość odtworzenia, pod warunkiem przystąpienia – nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty powstania szkody – do odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia mienia i faktycznego poniesienia przez ubezpieczonego kosztów z tego tytułu albo zakupu nowego mienia. Jeżeli ubezpieczony zrezygnuje z zakupu nowego mienia albo odstąpi od



odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia mienia, o czym ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zabranii danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że mienie zgłaszane na podstawie niniejszej klauzuli będzie tożsame z mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia na bazie SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108. Prosimy o wykreślenie klauzuli funduszu prewencyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Proponowany zapis: których czas naprawy powinien być jak najkrótszy z uwagi na ciągłość utrzymania działalności gospodarczej.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 110. Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 20% sumy ubezpieczenia – proszę o wprowadzenie obowiązku rozliczenia składki wg stawki z oferty/polisy do 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mienie do 20% wartości sumy ubezpieczenia ma zostać przyjęte do ubezpieczenia bezskładkowo.

Pytanie 111. Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 20% sumy ubezpieczenia – proszę o potwierdzenie, że zgłaszane mienia będzie tego samego rodzaju, typu, które jest aktualnie przedmiotem zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 112. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z limitem 2.000.000 zł. – proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – proszę o zmianę limitu odpowiedzialności Wykonawcy z 20% su na 10% szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 114. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – proszę o zmianę limitu odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości 10% SU

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 115. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – proszę o wprowadzenie limitu 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 116. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 117. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 118. Prosimy o potwierdzenie, gdziekolwiek mowa jest o kosztach to są to koszty uzasadnione i udokumentowane


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 119. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PAKIET II

Pytanie 120. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania wymaganego warunku obligatoryjnego w ubezpieczeniu AC „wykupiona amortyzacja” na zdanie:



- wykupiona amortyzacja - po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 121. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców.

Jest:

Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:

Klauzula rzeczoznawców

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 122. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym poprzez dodanie zdania:

Uwzględnienie w rozliczeniu części oryginalnych bez amortyzacji następuje wyłącznie po udokumentowaniu naprawy fakturami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 123. Zwracamy się o wyjaśnienie czy w wykazie pojazdów znajdują się pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy, jeśli tak prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 12 do SIWZ, kolumna N „Przeznaczenie pojazdu”.

Pytanie 124. Zwracamy się o uzupełnienie informacji o przebiegu szkodowym pojazdów w okresie od 2017-01-01 do 2020-09-30 w oparciu o dane dotychczasowych Ubezpieczycieli. Poniżej danych zawarte w UFG dotyczące szkód Ubezpieczonych jednostek, prosimy o aktualizację danych szkodowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku numer 11 do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia szkodowość komunikacyjną o poniższe szkody z 2019 i 2020 roku:



Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2018	ASS	1	246 zł	0 zł
2018	AC	1	4 729,78 zł	0 zł
2018	OC	1	2 874 zł	0 zł
2019	OC	1	1 821,05 zł	0 zł
2020	AC	1	7 514,39 zł	0 zł

Pytanie 125. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na dzień 05-11-2020r.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 27.10.2020.

SIWZ – PKT VIII ppkt 3

Pytanie 126. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia/przedstawienia pełnomocnictwa (do podpisania oferty i innych czynności) w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny jest zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności podpisów). Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących podpisów elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych z podpisem własnoręcznym.

Brak zgody na takie rozwiązania może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet I – dot. załącznik nr 1 do SIWZ ZZP.272.39.2020

Postanowienia wspólne:


Pytanie 127. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 128. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 129. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 130. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 131. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 132. Prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 133. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 134. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 135. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 136. Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 137. Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 138. Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 55.

Pytanie 139. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity określone w SIWZ są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 140. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Nie obejmuje OC administrowania drogami.


Pytanie 141. Prosimy o podanie szkodowości za okres 5 lat lub co najmniej pełnych 3 lat ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podany przedział czasowy podany w załączniku nr 11 do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka.

Pytanie 142. Prosimy o wprowadzenie w umowie kl. Wypowiedzenia w treści jn lub innej akceptowalnej przez zamawiającego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub



2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


Pytanie 143. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 144. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/ administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- czy Powiat jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci
- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni
- jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie
- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie
- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)
- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne)
- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC
- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC
- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 145. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 146. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 147. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ochrony nie są objęte szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 148. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 149. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 150. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 151. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 152. Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 153. Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 26.

Pytanie 154. Prosimy o wykreślenie *wynikające z naruszenia przepisów „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* lub przeniesienie do zakresu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 155. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu wykonywania władz publicznych prosimy o dodanie- ochrona nie obejmuje również szkód


- a. związanych z zarządzaniem drogami;
- b. związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- c. które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- d. powstałe w wyniku niewypłacalności;
- e. powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- f. wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie
- g. sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

h. szkód wyrządzonych umyślnie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 156. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały od 1997r. dotknięte jakąkolwiek szkodą powodziową. Jeśli tak, prosimy o informację, kiedy miały miejsce



szkody i jaka była wysokość strat oraz jakie działania podjęto w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 91.

Pytanie 157. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone składowisko odpadów? Jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia mienia na nim zlokalizowanego?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 158. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia została zgłoszona sortownia śmieci? Jeżeli to prosimy o informację jaka jest suma ubezpieczenia mienia zlokalizowanego pod jej adresem oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zastosowanej dla tej lokalizacji

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 159. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 160. Prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Jest to budynek główny po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu, wartość zgodnie z rejestrem majątku.


Pytanie 161. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Załącznik zostanie przesłany Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 162. Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu, znajdują się instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak, prosimy o informacje:

- a) w których lokalizacjach występują, jaka jest ich wartość, rok montażu, do kiedy objęte są gwarancją?
- b) czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane ostatnio przedmiotowe przeglądy techniczne?
- c) czy były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenie, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Załącznik zostanie przesłany Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej.



Pytanie 163. Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia z eksploatacji części budynków oraz jakie są w stosunku do tych budynków dalsze plany.

Odpowiedź: 1) Sól Oźna- teren po byłym Schronisku Młodzieżowym, planuje się sprzedaż w trybie przetargu, 2) ul. Kasztanowa Łodygowice -przejęcie budynku po wygaszeniu trwałego zarządu, planuje się sprzedaż w trybie przetargu, 3) wygaśnięcie umowy dzierżawy – planuje się wydzierżawić nieruchomość w trybie bezprzetargowym, 4) lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach- brak na razie dalszych planów.

Pytanie 164. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Zakres ubezpieczenia prosimy o dodanie ”Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, przyszłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 165. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia oparty na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia z uwzględnieniem postanowień klauzul dodatkowych obejmuje wszelkie szkody materialne polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, przyszłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 166. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wylew wód podziemnych. W przypadku braku akceptacji prosimy o ustanowienie limitu dla tego ryzyka w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ale wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 167. Prosimy o ustanowienie limitu dla koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, iż koszty te są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu i jednocześnie potwierdza, że koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 168. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości max 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Czy obecnie Zamawiający ma to ryzyko w ochronie, czy do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, czy jest określony



limit? Jakiej wysokości?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 12 z dnia 22.10.2020. Obecnie jest wprowadzony limit w wysokości 2 000 000 zł- tylko dla ryzyka powodzi.

Pytanie 169. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego oraz szkód w budynkach nieużytkowanych, w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170. Dodatkowe rozszerzenia – Infrastruktura drogowa – prosimy o podanie łącznej wartości dróg, które mają być objęte ochroną w ramach wskazanego limitu oraz wartości jednostkowej tuneli wraz z informacją o ich lokalizacji oraz stanie technicznym. Prosimy o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte mosty, przepusty itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczane w ramach podanych limitów i nie ma konieczności podawania wartości.

Treść klauzul dodatkowych:

Pytanie 171. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 172. Klauzula automatycznego pokrycia prosimy o dodanie:

a) limit 20% zgłoszonej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 10 000 000 PLN lub inny limit kwotowy akceptowalny przez Zamawiającego

b) rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 173. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli do wysokości max 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 174. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o dodanie – oraz w ramach limitu określonego dla klauzuli automatycznego pokrycia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 175. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o:

a) dodanie: Z odpowiedzialności wyłączone są ponadto szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,



- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 176. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 04.11.2020r. lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 27.10.2020.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Jagiełło