



Wrocław, dnia 17.11.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia Szpitala  
Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w  
Strzelcach Opolskich

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ**

### **NR 195/2020/N/Strzelce Opolskie**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

#### **Pytanie 1:**

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona przez TU Inter Polska S.A. dnia 13.08.2020 r. oraz przez PZU S.A. dnia 24.08.2020 r.**

#### **Pytanie 2:**

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest zgodna z załącznikiem nr 9 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka.**

#### **Pytanie 3:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie fransyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:**



- a) w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.
  - b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną.
  - c) w obowiązującym SIWZ ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów zostało rozszerzone o dodatkowe ryzyka tj. sprzęt medyczny w karetkach, maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii, składniki infrastruktury drogowej oraz szkody w mieniu poza lokalizacją.
  - d) do dotychczasowych umów mają zastosowanie następujące franszyzy:
    - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – franszyza integralna 500 zł;
    - ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – franszyza integralna 100 zł;
    - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji – franszyza integralna 300 zł;
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - udział własny: dla tomografu komputerowego 5% nie mniej niż 2000 zł, dla sprzętu stacjonarnego 5% nie mniej niż 500 zł; dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 500,00 zł, dla zwiększonych kosztów działalności 2 dni robocze. Franszyza redukcyjna 300 zł.

**Pytanie 4:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5:**

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź: a. Tak b. Firma zewnętrzna.**

**Pytanie 7:**

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:



- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,  
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź: a. Nie b. Tak.**

**Pytanie 8:**

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź: Rozdzielnie główne.**

**Pytanie 9:**

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10:**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk.” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest jego intencją oraz wprowadza następujące stwierdzenie „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 11:**

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące



ryzyka.” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest jego intencją oraz wprowadza następujące stwierdzenie „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 16:**

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Tak. Przebudowa: odcinka ginekologicznego oddziału ginekologiczno-poloźniczego (4.185.618,53 zł), oddziału wewnętrznego (4.127.794,56 zł). W planie jest także przebudowa oddziału chirurgicznego (5.222.453,54 zł - uzależniona od uzyskania dofinansowania unijnego).**

**Pytanie 17:**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 19:**

W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 20:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 21:**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 22:**

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 23:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 24:**

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 25:**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 27:**

Zapis w pkt XXVIII SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze Umowy).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że tylko istotne zmiany w umowie wymagają zgody obu stron.**

**Pytanie 28:**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

**Odpowiedź: Budynki nie stanowią jednego kompleksu. Największą wartość posiada budynek szpitalny.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:





„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30:**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)?

**Odpowiedź: Zgodnie z informacją w załączniku nr 9 do SIWZ - Informacje do oceny ryzyka, Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 400 000 zł.**

**Pytanie 31:**

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjacje stawki AC?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 32:**

Prosimy o modyfikację zapisu:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody”

Na:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33:**

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

*W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 34:**

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 35:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 36:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 37:**

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

**Odpowiedź: Nie.**





**Pytanie 38:**

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacja dostępna jest w załączniku nr 9 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 39:**

Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje dostępne są w załączniku nr 9.**

**Pytanie 40:**

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.**

**Pytanie 42:**

Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.**

**Pytanie 43:**

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.**

**Pytanie 44**

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód.



Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 46:**

Prosimy o podanie PML

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 15 000 000 zł**

**Pytanie 47:**

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

**Odpowiedź: Zgodnie z wykonaną ekspertyzą, Szpital podzielony jest na 3 strefy pożarowe. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie realizacji zadań, dostosowania wymagań do przepisów dot. podziału na ww. strefy. Najdroższa jest strefa – część prawa budynku (OAIT, Trakt Porodowy, Blok Operacyjny, RTG, Laboratorium).**

**Pytanie 48:**

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.**

**Pytanie 49:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.


Odszkodowania za szkody powstałe:



- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:  
**sprzęt elektroniczny i medyczny** – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%



5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

**PG** - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

**X** - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

**Y** = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie współczynników korygujących zgodnie z tabelą deprecjacji. Brak zgody na limit 10 % SU. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 51:**

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

*1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%*

*2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia*

*3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :*

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;



- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości =  $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})] \times 100 \%$

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 52:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 53:**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia (ust. 1):

- a) w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp.....” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”;
- b) Pkt 14 . Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:**

a) wyraża zgodę na dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b) nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu: „... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”.

**Pytanie 54:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka.... , bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

- a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
- b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
- c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:





- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55:**

Prosimy o uzupełnienie roku produkcji elektronicznego sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z poniższą tabelą:**

Lp.	p_nr inwentarzowy	Nazwa	Wartość	Rok produkcji
			<b>1 588 636,20</b>	
1	921	USG VIVID - 3	161 999,07	2008
2	976	Aparat do znieczu.z monit.ASPI	90 348,11	2009
4	1012	Aparat analogowy typ Duo Diagn	403 944,81	2009
5	1060	Kardiotokograf AVALON FM-20	32 025,53	2010
7	1118	Aparat do znieczulenia	149 828,40	2011
8	1119	Aparat do znieczuleń	149 828,40	2011
9	1121	Aparat RTG +8 płyt fosforowych	321 000,00	2011
10	1122	Aparat do USG	188 221,32	2011
11	1123	Respirator transportowy	63 920,88	2011
13	1296	Optyka szerokokątna śr.	27 519,68	2013

**Pytanie 56:**

Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1000 zł w szkodzie w sprzęcie medycznym zgłoszonym do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57:**

Do ubezpieczenia szyb prosimy o możliwość włączenia klauzuli w treści:

*Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.*

*Ubezpieczenie nie obejmuje:*

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,



- *szymb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,*
- *szymb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,*
- *szymb w pojazdach i środkach transportowych.*

*Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

- *powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,*
- *powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.*

*Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58:**

Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanym mieniu od ognia i innych żywiołów? Jeżeli są starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w zakresie.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 59:**

Prosimy o zmianę treści SIWZ w odniesieniu do ryzyka Przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych, poprzez wprowadzenie zapisu:

„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 60:**

Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja (wandalizm) stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to osobny limit.**

**Pytanie 61:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla urządzeń zewnętrznych w wysokości 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62:**

W odniesieniu do transportu gotówki, prosimy o wskazanie:

1. Maksymalnej wartości transportowanych wartości pieniężnych (pojedynczego transportu). Jeżeli taką maksymalną wartość stanowi wskazana w SIWZ suma ubezpieczenia dla wartości pieniężnych w transporcie – prosimy o potwierdzenie tego faktu
2. Ogólnej sumy wartości pieniężnych transportowanych w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

**1/ 3 000 zł,**



**2/ 108 000 zł/rok.**

**Pytanie 63:**

Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 64:**

Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych:

- dla tomografu komputerowego 5% nie mniej niż 5000 zł.
- dla sprzętu stacjonarnego 5% nie mniej niż 1000 zł
- dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 500,00 zł
- dla zwiększonych kosztów działalności 2 dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 65:**

Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 66:**

Prosimy wskazanie pozycji w wykazie, którego ma dotyczyć rozszerzenie o lampy.

**Odpowiedź: Rozszerzenie ma dotyczyć sprzętu ujętego w zał. 8 do SIWZ zakładka „sprzęt elektroniczny”.**

**Pytanie 67:**

Prosimy o informację w jaki sposób prowadzona jest konserwacja sprzętu elektronicznego, czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna i dla jakiego sprzętu lub czy konserwacja przeprowadzana jest przez wyszkolony własny personel?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.**

**Pytanie 68:**

Prosimy o informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – dla sprzętu o sumie ubezpieczenia powyżej 500.000,00 zł :

- 1) Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:

Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):

Przewody dla 230V:  2 lub  3 żyłowe?;  instalacja miedziana,  aluminiowa?

Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;  instalacja miedziana,  aluminiowa?

**Odpowiedź:**



**Stan instalacji: dobry**

**Przewody dla 230V: 3 żyłowe, instalacja miedziana.**

**Przewody dla 400V: 5 żyłowe, instalacja miedziana.**

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych?

Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:

**Odpowiedź: Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable podtynkowe, prowadzone na torach kablowych.**

2) Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)

**Odpowiedź: Bezzwłoczne typu S.**

3) Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis)

**Odpowiedź: Tak.**

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii zasilających** odpowiedzi jak niżej:

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
<b>Rozdzielnia główna</b>	<b>Rozdzielnia wewnętrzna obiektu</b>	<b>Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia</b> <i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
→	Zabezpieczane obwody:	→ Zabezpieczane urządzenia:

c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii sygnałowych, teleinformatycznych** (analogowych i/lub cyfrowych); **odpowiedzi jak niżej:**

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
→	Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	→ Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:



- 4) wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:

**Odpowiedź: 30 mA. Aparaty RTG**

- 5) badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (*rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole*):

**Odpowiedź: Instalacja odgromowa – przegląd 03.11.2015 – bez uwag.**

**Instalacja elektryczna: 02.13.2017 – bez uwag.**

- 6) inne uwagi (np. strefy EX):

**Odpowiedź: brak**

**Pytanie 69:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 70:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia AC:

- szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

- winy umyślnej, rażącego niedbalstwa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym z wyłączeniem rażącego niedbalstwa.**

**Pytanie 71:**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w zakresie AC – wykupiona amortyzacja, nie dotyczy ogumienia oraz układu wydechowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści Klauzuli rzeczoznawców na poniżej zaproponowaną treść:

bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Zakładu Ubezpieczeń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 73:**





Zwracamy się z prośbą o modyfikację Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej:

w zakresie - sprzedaży pojazdu dokonuje właściciel pojazdu – nie Ubezpieczyciel, oraz o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości skutków akceptacji klauzuli:

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku akceptacji oferty przez Ubezpieczającego TU nie zmieni wartości pojazdu na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.**

**Pytanie 74:**

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości obowiązków wynikających z zastosowania Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym po stronie Ubezpieczającego:

Naprawa na częściach oryginalnych wyłącznie po udokumentowaniu naprawy fakturami. W przypadku rozliczenia szkody bez udokumentowania naprawy fakturami rozliczenie na podstawie kosztorysu TU tworzonego zgodnie z OWU.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia: mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczeniemienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.



W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 76:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - wnosimy o możliwość zastosowania klauzuli w treści:

*Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:*

*a) prac ziemnych*

*b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,*

*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:*

*a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

*b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 77:**

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 78:**

W odniesieniu do klauzuli przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 79:**

W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):



„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiciu izolacji, na obciążeniu, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 80:**

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 81:**

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„.....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 82:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę treści na poniższą:



#### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwale stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 83:**

Klauzula przepięć – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 84:**

Na jakim etapie jest realizacja dostosowania obiektów szpitalnych do wymogów przepisów przeciwpożarowych?

**Odpowiedź: Dostosowanie jest zrealizowane w 75%.**

#### **Pytanie 85:**

Prosimy o udostępnienie skanu n/w dokumentów:

- a) Protokół z czynności kontrolno rozpoznawczych PSP wraz z postanowieniami,
- b) Przegląd instalacji hydrantów wewnętrznych + zewnętrznych,
- c) Przegląd systemu sygnalizacji pożaru,
- d) Okresowy przegląd techniczny Budynku głównego oraz SOR,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skany do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.**



**Pytanie 86:**

Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 oraz nr 41.**

**Pytanie 87:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 04.11.2020r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 20.11.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

NA:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:

4.1. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: Na oddział covidowy został przekształcony oddział wewnętrzny (decyzją Wojewody Opolskiego).**

4.2. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca.





**Odpowiedź:** Pacjenci przyjmowani są w budynku SOR. Wszyscy podlegają segregacji, w kierunku COVID19 w miejscu segregacji SOR. Wszyscy pacjenci są wymazywani testami antygenowymi. Pacjenci z pozytywnym wynikiem są kierowani do izolatek, a następnie przekazywani na oddział covidowy lub do innego szpitala. Pacjenci z wynikiem ujemnym i objawami wymazywani są dodatkowo testem PCR i postępowanie jak wyżej.

4.3. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

**Odpowiedź: 50 osób**

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

**Odpowiedź: Z wywiadu epidemiologicznego wynika, że większość osób została zakażona poza szpitalem i ewentualnie do zakażenia doszło w pokojach socjalnych.**

- jakie zostały wprowadzone procedury?

**Odpowiedź: Wprowadzono szereg zarządzeń Dyrektora obejmujące takie zagadnienia jak: Środki ochrony indywidualnej, podział oddziałów na strefy czyste i brudne, stosowanie testów PCR i antygenowych u pacjentów, pracowników i innych, postępowanie w przypadku zgonów, logistyka dostarczania posiłków, obowiązek mierzenia temperatury, transport pacjentów z COVID itp..**

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 –

**Odpowiedź: Reguluje Zarządzenie Dyrektora, zawsze w przypadku wystąpienia objawów lub zgłoszenia obaw, po wystąpieniu zakażenia u pacjenta lub personelu z kontaktu.**

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu –

**Odpowiedź: Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora – testy antygenowe, ewentualnie potwierdzone PCR**

c. zachorował na Covid-19?

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

**Odpowiedź: 50 osób**

- liczba osób wyzdrowiałych

**Odpowiedź: 30 osób**

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

**Odpowiedź: 20 osób**

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

**Odpowiedź: większość**

4.4. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?



**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów

**Odpowiedź: 6 pacjentów**

- jakie zostały wprowadzone procedury?

**Odpowiedź: Jak wyżej**

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.

**Odpowiedź: 71 (od 22.10).**

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

**Odpowiedź: W październiku na wszystkich oddziałach (oprócz wewnętrznego) przyjęto 348 pacjentów.**

4.5. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK: TAK

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

**Odpowiedź: 10**

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

**Odpowiedź: 90**

4.6. Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki sposób?

**Odpowiedź: Zostały określone procedury, gdzie, kiedy i jakie środki stosować, środki są stale dostępne.**

4.7. Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla pracowników?

**Odpowiedź: TAK**

4.8. Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania, zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia?

**Odpowiedź: TAK. Wyznaczona pielęgniarka.**

4.9. Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania

**Odpowiedź: Pracownik taki jest zgłaszany do Sanepidu i w zależności od objawów, jest odsuwany od pracy lub pozostaje pod nadzorem sanitarnym.**

4.10. Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania

**Odpowiedź: TAK. Przy przyjęciu opisano w pkt. 4.3. Jeżeli podejrzenie zostało rozpoznane na oddziale to pacjenci tacy są izolowani, a osoby mające z nimi kontakt są zgłaszane do sanepidu.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o dodatkowe informacje:

- wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019

- wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019

**Odpowiedź: Zgodnie z informacją poniżej:**



- wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019 – 58.534.937 zł
- wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019 – 227014 zł

**Pytanie 91:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 92:**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczką, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach).


Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:

a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:

a) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu 75 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 94:**

Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 95:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 96:**

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 97:**

**12.** Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadaniem i użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”.

Na:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności



określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

- 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)".

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej”.

Na:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 99:**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy”.

Na:

„Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody;  
szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta strata finansowa;  
szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;  
szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy”;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3. 10) SIWZ tj.

„Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 101:**

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o czyste straty finansowe lub potwierdzenie, iż intencją zamawiającego jest objęcie zakresem CSF wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie nie jest zrozumiałe (CSF – Czyste Straty Finansowe?).**

**Pytanie 102:**

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z katalogu klauzul obligatoryjnych bądź przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 103:**

Klauzula prewencyjna - prosimy o zmianę treści klauzuli na wskazaną poniżej:

*Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 15 000,00 PLN /słownie PLN: piętnaście tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego im Glowatzkiego w Strzelcach Opolskichw okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 104:**

Na podstawie załączonego zaświadczenia o przebiegu szkodowości nr 118465017/AŁ prosimy o potwierdzenie informacji o wypłaconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 5 lat:

- a) Obowiązkowe ubezp. OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 4 szkody; łączna kwota wypłaconych odszkodowań: 315 800,00 zł;
- b) Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 2 szkody; łączna kwota wypłaconych odszkodowań: 4 427,67 zł;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest zgodna z załącznikiem nr 9 do SIWZ Informacje do oceny ryzyka.**

## ZMIANY DO SIWZ

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 17.11.2020 r. na dzień 20.11.2020 r.

### IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 20.11.2020 r., do godz. 12:00 na adres:



**Supra Brokers S.A.**  
**54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III**

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:10

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn