



Wrocław, 09.11.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Kietrz wraz z jednostkami  
organizacyjnymi

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DO SIWZ NR 185/2020/N/Kietrz**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Kietrz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

**Pytanie 1. Proszę o modyfikacje treści SIWZ w przedmiocie przesunięcia terminu składania ofert do 28.10.2020r.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13.11.2020 r. zgodnie ze zmianami do SIWZ opublikowanymi w dniu 28.10.2020 r.

**Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia:**

**Pytanie 2. Wprowadzenie wyłączenia:**

**„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych.**

**Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.”**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że TAK.

**Pytanie 4. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?**



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że TAK.

**Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 6. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

**Ubezpieczeń komunikacyjnych**

**Pytanie 8. 10. Klauzula ładunkowa**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek bądź bagaż. Powyższe rozszerzenie dotyczy szkód spowodowanych przez ładunek przewożony poza kabiną pasażerską.

**UZUPEŁNIENIE JEJ treści:** ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony prawidłowo zamocowany ładunek, które powstaną w pojeździe w skutek jego zderzenia z przeszkodą lub innym pojazdem a działające na tenże ładunek siły spowodują zerwanie jego mocowania. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony nieprawidłowo zabezpieczony ładunek.

Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 9. Proszę o modyfikację treści SIWZ w przedmiocie:**

**Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ale z dodatkowym wyłączeniem dla COVID'19 ?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 30-10-2020 roku.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1



**Pytanie 11. W zakresie ubezpieczenia assistance prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie usługi Assistance dla pojazdów ma obejmować tylko pojazdy w rodzaju: osobowe; osobowo-ciężarowe; ciężarowe o DMC do 3,5 tony; motocykle; motorowery**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 12. W zakresie ubezpieczenia assistance dla świadczenia holowania lub transportu na terytorium RP oraz Europy prosimy o dopuszczenie możliwości holowania pojazdu lub transportu do siedziby Ubezpieczonego lub serwisu naprawczego na odległość nie większą niż 600 km.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 13. W zakresie ubezpieczenia assistance dla świadczenia naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane wnioskujemy aby świadczenie obejmowało zorganizowanie i pokrycie kosztów z wyłączeniem kosztów części zamiennych i dostarczanego paliwa.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 14. W zakresie ubezpieczenia assistance dla świadczenia organizacja parkingu i koszty z tym związane wnioskujemy aby świadczenie obejmowało: zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania unieruchomionego pojazdu na parkingu strzeżonym, położonym najbliżej warsztatu, w którym pojazd ma być naprawiany, wyłącznie do chwili, kiedy możliwe będzie holowanie lub przetransportowanie tego pojazdu do warsztatu, z uwzględnieniem limitów cenowych określonych dla terytorium RP 100 PLN a dla terytorium Europy 50 Euro.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 15. Prosimy o podanie/ uzupełnienie : rodzaju konstrukcji Konstrukcja: pokrycie dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu ( np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropów, materiał i konstrukcja ścian budynku oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia w przypadku :**

- Rejestru majątku MOPS Gminy Kietrz– nieruchomości
- Rejestru majątku UM Gminy Kietrz- nieruchomości

**Odpowiedź:** Budynek MOPS, Kietrz ul. Wojska Polskiego 27, dach czterospadowy, drewniany, pokryty płytami onduline, stropy drewniane oraz Ackermana, ściany z cegły ceramicznej.

1. Budynek UM, ul. 3 Maja 1, składa się z dwóch części, zabytkowej i nowej.



Część zabytkowa: dach płaski, drewniany, pokryty papą termozgrzewalną strop drewniany, w części betonowy, ściany z cegły ceramicznej. Część nowa: dach płaski, betonowy, pokryty papą termozgrzewalną, strop betonowy.

3. Remizy OSP:

- Pilszcz: dach dwuspadowy, betonowy, pokryty papą, strop konstrukcja żelbetowa, ściany murowane z cegły,
- Ściborzyce Wlk.: dach dwuczęściowy, dwuspadowy, konstrukcja w cz. Betonowa w cz. drewniana, kryty blachą, strop betonowy, ściany murowane z cegły,
- Kietrz, ul. Wieżowa: dach płaski, drewniany, pokryty papą, konstrukcja stropu drewniana, ściany murowane z cegły,
- Nasiedle: dach dwuspadowy, betonowy, pokryty papą, strop konstrukcja betonowa, ściany murowane z cegły,
- Nowa Cerekwia: dach dwuspadowy, betonowy, kryty blachą, strop betonowy, ściany murowane z cegły,
- Chruścielów: dach płaski, betonowy, kryty papą, strop betonowy, ściany betonowe,
- Dzierżysław: strop konstrukcji drewnianej i betonowej, czterospadowy, drewniany, kryty blachą, ściany murowane z cegły,
- Rozumice: dach dwuspadowy, betonowy, kryty papą, strop konstrukcja betonowa, ściany murowane z cegły,
- Wojnowice: dach płaski, betonowy kryty papą termozgrzewalną, strop betonowy ściany z cegły.

**Pytanie 16. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, tak. Droga gminna w Pilszczu (skrzyżowanie ulicy Owsianej, Krasickiego i Al. Schumana). Remont zerwanej nawierzchni asfaltowej.

Wartość robót odtwarzających 27 521,25 zł. Data zdarzenia: marzec 2017 rok.

Zamawiający nie może jednoznacznie wykluczyć występowania większej liczby zdarzeń w ciągu ostatnich 25 lat.

**Pytanie 17. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?**

**Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość uwzględnia wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje i szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat.

**Pytanie 18. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:**



- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie fransyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres wskazany w SIWZ jest podobny do dotychczas obowiązującego.

**Pytanie 19.** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 20.** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 21.** Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zmiana wymaga zgody obu stron.

**Pytanie 22.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 23.** W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.





**Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.**  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.**  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie posiada.

**Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.**  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie administruje.

**Pytanie 27. Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.**  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 28. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.**  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.**  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.



**Pytanie 30. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. Zerwana nawierzchnia asfaltowa była na skutek nawalnych opadów deszczu, które spowodowały podtopienie. Po zdarzeniu odtworzono rowy odwadniające przy skrzyżowaniu.

**Pytanie 31. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 32. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce następujące szkody spowodowane zalaniem przez obfite opady atmosferyczne:

- 2015 r. – zalanie w ZSP sufitów, ścian korytarzy na parterze, zadaszania, sali lekcyjnej oraz instalacji elektrycznej – wartość odszkodowania 12 153,10 zł. Brak informacji w jakiej wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne.
- 2016 r. – zalanie w ZSP ścian przy oknach oraz części sufitów w salach lekcyjnych, suterenie i bibliotece – wartość odszkodowania 1 524, 67 zł. Brak informacji w jakiej wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne.
- 2017 r. – zalanie w ZSP Nowa Cerekwia Sali lekcyjnej, sekretariatu, kuchni i korytarzu szkolnego – wartość odszkodowania 3 333,18 zł. Brak informacji w jakiej wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne.
- 2020 r. zalanie w ZS w Kietrze sali gimnastycznej – wartość odszkodowania 272,50 zł. Brak informacji w jakiej wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne.

**Pytanie 33. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podtopień spowodowanych obfitymi opadami – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 34. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że są:

Prowadzone: -Budowa 8 miejsc postojowych dla rowerzystów (m.in. wiaty, ławostoły), wartość 84 000,00zł.

Planowane: -Remont stołówki Zespołu Szkół w Kietrze, ul. Głowackiego 37, wartość 550 000,00 zł,

-Wymiana stolarki okiennej w WDK w Nowej Cerekwi, wartość 50 000,00 zł.

Ponadto to co zostanie wprowadzone do budżetu w okresie realizacji umowy ubezpieczenia.

**Pytanie 35. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.**

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje budowę dróg i kanalizacji. Nie wyklucza budowy innych obiektów. Konkrety będą znane po przyjęciu uchwał budżetowych.

**Pytanie 36. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Dla jednego obiektu budowlanego t.j. dla budynku Zespołu Szkolnego w Kietrze przy ul. Kościuszki w Kietrze 14, wystawiona jest decyzja PSP w zakresie dostosowania budynku dot. przepisów z powodu zmiany przepisów pożarowych. Część zaleceń została wykonana. Obecnie trwają prace i uzgodnienia dotyczące obowiązków nałożonych w decyzji.

**Pytanie 37. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, jeżeli dokument ten był wymagany przepisami prawa w danym okresie.

**Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów**





**prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 39. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle.

**Pytanie 40. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany.

**Pytanie 41. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe w odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o:**

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

**Pytanie 42. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 44. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?**



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.

**Pytanie 45. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 46. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 47. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 48. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:**

**„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 49. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np.**



**działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego**

**Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na dopisanie powyższego stwierdzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 51. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.**

**Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na dopisanie powyższego stwierdzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 52. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzalogowe statki powietrzne).**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



**Pytanie 54. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 55. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:**

**Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:**

- **wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,**
- **w budynkach przeznaczonych do rozbiórki**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 56. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:**

**„Ubezpieczający jest obowiązany do:**

- **niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,**
- **prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,**
- **usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości**
- **stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

**„Ubezpieczający jest obowiązany do:**

- **niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości**
- **prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,**
- **stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.**

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



**Pytanie 57. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg (prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w latach 2020-2023)?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące okresowej, rocznej kontroli dróg za wyjątkiem części jednej drogi są pozytywne.

Corocznie są przeprowadzane częściowe remonty nawierzchni bitumicznych, na wartość ok. 100 000, 00 zł. Ponadto wykonywane są remonty nawierzchni.

Przewiduje się modernizacje następujących dróg: ul. Długa, Różna i Lubotyńska w Kietrze, ul. Mickiewicza w Dzierżysławiu, Krasickiego w Pilszczu. Nie wyklucza się budowy i modernizacji innych dróg w okresie trwania umowy. Gmina nie posiada planu remontów dróg.

**Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowli hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, moło itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęseł i konstrukcji poszczególnych obiektów.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie zgłasza, ale nie może wykluczyć w przyszłości takiej możliwości.

**Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mostów.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie zgłasza, ale nie może wykluczyć w przyszłości takiej możliwości.

**Pytanie 60. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wykaz mostów z uwzględnieniem:**

- wartości jednostkowych
- lokalizacji
- konstrukcji
- stanu technicznego.

**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

**Pytanie 61. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła. Jeśli tak – jaka jest jego wartość?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego udostępnianego osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt





elektronicznie udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła.

**Pytanie 62. Prosimy o uzupełnienie konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. W części kart środka trwałego posiadanych przez zamawiającego, brak jest informacji o roku budowy obiektów. Wg wiedzy zamawiającego są to następujące lata:

- budynek MOPS, ul. Wojska Polskiego 27, Kietrz, wybudowany przed 1939 rokiem,
- budynek zabytkowy Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 1, Kietrz, wybudowany przed 1939 rokiem, część nowa budynku wybudowana w latach 70, XX wieku, ( w rejestrze jako jeden budynek),
- budynki Zespołu Szkół w Kietrz przy ul. Kościuszki 14: główny gmach (stary), wybudowany przed 1939 rokiem, nowa część budynku (były budynek gimnazjum)oddany do użytkowania 2001roku, sala gimnastyczna – lata 90, XX wieku.

**Pytanie 63. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „Park Jordanowski”.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w skład mienia o nazwie PARK JORDANOWSKI wchodzi: amfiteatr, letnia szkoła fontanna, alejki, ogrodzenia, brama, ławki parkowe, kosze na śmieci, latarnie, schody, przyłącz wody i kanalizacji.

**Pytanie 64. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „Odbudowa terenu zielonego”.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że chodnik z kostki brukowej, ziemia pod nasadzenie drzew i krzewów, kwiatów i trawy oraz studzienki do nawadniania terenów zielonych w Kietrz.

**Pytanie 65. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „Rewitalizacja Parku”**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że są to urządzenia siłowni zewnętrznej w Lubotyniu.

**Pytanie 66. Prosimy o wyłączenie nasadzeń oraz roślinności z ryzyka wandalizmu, dewastacji oraz kradzieży zwykłej.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 67. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)**



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że brak takich nieruchomości.

**Pytanie 68.** Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że brak jest nieruchomości, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe.

**Pytanie 69.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że Zamawiający takie budynki i budowle będzie zgłaszał do ubezpieczenia.

**Pytanie 70.** Czy wartości nieruchomości wskazane w wykazach mienia obejmują wartość mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych? Jaka jest łączna wartość zgłoszona do ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takich urządzeń.

**Pytanie 71.** W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni, prosimy o informację, czy Zamawiający aktualnie posiada na stanie tego typu mienie? Jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w grupie 8 Gmina posiada namiot imprezowy o wartości 3 775,00 zł.

**Pytanie 72.** W odniesieniu do obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni prosimy o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub inny podlimit akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że limit pozostaje 50 000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia.

**Pytanie 73.** Prosimy o podanie wartości i lokalizacji największego kompleksu pożarowego (z uwzględnieniem wartości nieruchomości i mienia w niej się znajdującego).



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że największy kompleks to budynek Zespołu Szkół w Kietrze wraz z budynkiem sali gimnastycznej w Kietrze, przy ul. Głowackiego 37. Wartość uwzględniona w rejestrze Zespołu Szkół w Kietrze.

**Pytanie 74. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie znajdują się wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia obiekty użytkowane sezonowo.

**Pytanie 75. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie 76. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

**Pytanie 77. Prosimy o potwierdzenie, pokrycie kosztów wymienionych w ramach poniższego zapisu:**

**„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat.”**

**dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem.**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 78. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 29.10.2020**

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

**Pytanie 79. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:**

**„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy**

**1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona**



najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 80. W nawiązaniu do przetargu na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kietrz prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 29.10.2020 r.**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

**Pytanie 81. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu dodatkowych klauzul:**

**1. KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII**

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne

kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub zagrożeniem

rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższych klauzul.

**2. KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód,

strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w

szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących

jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę,

która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z



**jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:**

**3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub**

**inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,**

**3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami**

**3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.**

**4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej,**

**rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn