



Wrocław, 12-11-2020 r.

**Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia
Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA
DO SIWZ NR 196/2020/N/JAROCIN**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SIWZ oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie PML, czyli największej wartości mienia (nieruchomości i ruchomości) w jednej lokalizacji lub w jednej strefie pożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa wartość mienia mieści się w lokalizacji Jarocin, ul. Szpitalna 1. Wysokość PML szacuje się na ok. 25 000 000 zł.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie czy teren szpitala jest podzielony na strefy pożarowe. Jeśli tak, prosimy o podanie liczby stref oraz wartości mienia w największej strefie (budynek + środki trwałe + ruchomości pozostałe).

Odpowiedź: Zamawiający podaje podział stref pożarowych:

- budynek główny szpitala – 13 stref pożarowych
- budynek administracji – 1 strefa pożarowa
- budynek fizjoterapii i kostnica – 1 strefa pożarowa
- budynek kotłowni i pralni – 1 strefa

Zamawiający na ten moment nie ma możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji.

Pytanie 3.

Proszę o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

**Pytanie 4.**

Prosimy o wyjaśnienie. W wykazie mienia nie ma sprzętu przenośnego, natomiast na str. 14 Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe Warunki Zamówienia jest informacja o Dodatkowych warunkach ubezpieczenia sprzętu przenośnego i tam jest mowa o telefonach komórkowych. Czy te warunki dodatkowe mają dotyczyć tylko sprzętu przenośnego w karetkach.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy tylko sprzętu przenośnego w karetkach. Wykaz majątku został poprawiony. Poprawiony załącznik nr 10 do SIWZ zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 5.

Prosimy o obniżenie limitu do 5.000,00zł w klauzuli nr 12. Klauzula samolikwidacji małych szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6.

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający nie ma możliwości podania dokładnych wartości.

Pytanie 7.

Prosimy o wprowadzenie limitu 5.000,00 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej w mieniu znajdującym się w kartkach (str. 13, Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe Warunki Zamówienia).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 8.

Prosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego do ubezpieczenia Lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia (str. 15, Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe Warunki Zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 9.

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Nie jest składowane żadne mienie o znaczącej wartości

Pytanie 10.

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: W głównej serwerowni szpitala znajduje się urządzenie gaśnicze śniegowe – 2kg Co2

Pytanie 11.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia max 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Klauzuli automatycznego pokrycia limitu w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający posiada budynki, które znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Jeśli tak to które.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w/w mienia.

Pytanie 13.

Prosimy o wyjaśnienie. W Załączniku nr 10 do SIWZ w wykazie Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w pozycji 16 i 17 jest wymieniony TABLET jak sprzęt stacjonarny. Czy to ma być sprzęt stacjonarny czy jest błąd.

Odpowiedź: Tablet jest przypisany do jednej lokalizacji – karetka, Zamawiający zmienia kwalifikację tabletów na sprzęt przenośny. Poprawiony załącznik nr 10 do SIWZ zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 14.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje i urządzenia podziemne stanowiące przedmiot ubezpieczenia znajdują się w odległości do 300 m od ścian ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.


- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne)

Pytanie 18.

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?



Odpowiedź: Od dnia 05.11.2020 r. szpital posiada 22 łóżka covidowe w tym respiratorowe i 4 obserwacyjne dla pacjentów podejrzanych o zakażenia SARS-CoV-2.

Pytanie 19.

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Zamawiający posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19.

Pytanie 20.

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

odpowiedź: Ilość osób kadry, jeżeli chodzi o zakażenia to częściowo z wykonywaniem świadczeń, a częściowo zakażenia niezidentyfikowane

Badania personelu Zamawiający stosuje w dochodzeniach epidemicznych lub w przypadku objawów personelu i jeżeli personel nie zastosował odpowiednich środków do wykonanych procedur przy pacjentach.

Zamawiający wykonuje badania – testy na obecność RNA SARS COV-2, w przypadku objawów testy antygenowe drugiej generacji abota.

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

Odpowiedź:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 – 19

- liczba osób wyzdrowiałych – 14

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?


Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź:

- łączna ilość osób w kwarantannie – 64

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach – 53



Pytanie 21.

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

odpowiedź: Do dnia 06.11.2020 zakażonych SARS COV – 169/ pacjentów przyjętych z podejrzeniem – 704. Zostały wdrożone procedury izolacji, kto wymagał hospitalizacji został przekazany do szpitala posiadające łóżka covidowe.

Pytanie 22.

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź:

Ortopedia:

1. Odwołanych- 0%
2. Przesuniętych – 100%

Ginekologia:

1. Odwołanych – 100%
2. Przesuniętych – 25%

Chirurgia:

1. Odwołanych – 100%
2. Przesuniętych – 50%

Ubezpieczenie OC ogólne (działalność pozamedyczna)


Pytanie 23.

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź: Dla ubezpieczenia OC ogólnej (działalność pozamedyczna) Zamawiający nie wnosił o rozszerzenie ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

Pytanie 24.

W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż



zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 23.

Pytanie 25.

W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego to wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości do 25% sumy gwarancyjnej jednak nie więcej niż 200 tys. zł na jedne i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 23.

Pytanie 26.

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu „Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Limit: 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

lub w przypadku braku akceptacji wykreślenia zapisu, prosimy o doprecyzowanie, iż za naruszenie dóbr osobistych uważa się tylko życie i zdrowie poszkodowanego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia tego zapisu i nie akceptuje proponowanego doprecyzowania.

Ubezpieczenie mienia (Pakiet II)

Pytanie 27.

Prosimy o podanie szczegółowych informacji o konstrukcji budynku (ściany, dach, pokrycie dachu).

Odpowiedź:

Ściany zewnętrzne zespolone – murowane z cegły pełnej lub pustaka ceramicznego

Ściany usztywniające – żelbetonowe wylewane monolityczne

Strony – żelbetowe, monolityczne

Stropodachy – tradycyjne, wentylowane, izolowane termicznie wełną mineralną

Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna

Pytanie 28.

Jaki jest zakres obejmowania systemem sygnalizacji pożaru (całość czy może tylko część pomieszczeń, a jeśli tak to których)?

Odpowiedź:

System sygnalizacji pożaru obejmuje:

- blok diagnostyczno – zabiegowy



- rozbudowa i nadbudowa etap I
- rozbudowa i nadbudowa etap II

System sygnalizacji pożaru nie obejmuje historycznie najstarszej części budynku szpitala.

Pytanie 29.

Gdzie położona jest centrala SSP i gdzie przekierowany jest sygnał (czy do PSP)?

Odpowiedź: Centrala SSP jest położona w konsoli w holu głównym. Sygnał nie jest automatycznie przekierowany do PSP.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający posiada aktualne badania rezystancji osłon obwodów elektrycznych?

Odpowiedź: Pomiary elektryczne są wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający posiada aktualne badania sprawności gaśnic, hydrantów, systemu sygnalizacji pożaru?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Pytanie 32.

Czy od roku 1997 do chwili obecnej miała miejsce powódź w lokalizacjach będących przedmiotem postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Pytanie 33.

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów punktu:
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:”

„ppkt 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów”

„ppkt 3) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji w wysokości 500,00 PLN oraz w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 200,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 35.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – dla sprzętu stacjonarnego: 300,00 PLN, dla sprzętu przenośnego: 15%, nie mniej niż 300,00 PLN, dla zwiększonych kosztów działalności: proporcjonalnych: 2 dni, nieproporcjonalnych: 1 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 36.

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Limit ten byłby wspólny dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 37.

Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Pakiet II

Pytanie 39.

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 22-09-2020 r.

Pytanie 40.

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 2020 prosimy o aktualizację danych szkodowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona pod koniec września 2020.



Pytanie 41.

Prosimy o podanie za jaki dokładnie okres została sporządzona szkodowość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość w zakresie zadań Pakietu II została przygotowana za 3 ostatnie lata ubezpieczenia.

Pytanie 42.

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do dotychczasowych umów mają zastosowanie franszyzy integralne w zakresie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 50 zł, oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji w wysokości 300 zł.

Pytanie 43.

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły żadne szkody powodziowe ani nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

Pytanie 44.

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane



podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły żadne szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

Pytanie 45.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 46.

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej ograniczone jest limitem wskazanym w SIWZ (10.000 zł) również w odniesieniu do mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem wprowadzenia limitu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 47.

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, oraz posiadają dodatkowe/ awaryjne źródła zasilania.

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konserwacją sprzętu zajmują się firmy zewnętrzne.

Pytanie 48.

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu wyposażonym w gaśnice proszkowe i śniegowe.

Pytanie 49.

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zastosowano zabezpieczenia przepięciowe w rozdzielni głównej i rozdzielniach oddziałowych.

Pytanie 50.

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający dodaje do opisu zakresu



ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów następujące zdanie:

„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuję treść SIWZ.

Pytanie 52.

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający dodaje do opisu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk następujące zdanie:

„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuję treść SIWZ.


Pytanie 53.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54.

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55.

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.

Pytanie 56.

Zapis w pkt XXVII SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze Umowy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 57.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58.

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynek nieużytkowany: budynek pogotowia przy ul. Śródmiejska 33 o wartości 106.076,94 zł

Pytanie 59.

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia



wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle.

Pytanie 60.

Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia trzy lokalizacje. Maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 61.

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje powyższe zastrzeżenie do Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 62.

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 63.

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 64.

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.

Pytanie 65.

W odniesieniu do klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Wykonawca przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 66.

W odniesieniu do klauzuli zastąpienia i części zamiennych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 67.

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 68.

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w		



zapisie FOTO- (poza medycyną) <ul style="list-style-type: none">• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = **współczynnik likwidacyjny**



- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 69.

W zakresie ubezpieczenia endoskopów, prosimy o zastosowanie klauzuli w następującej treści:

Klauzula ubezpieczenia endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w zgłoszonych do ubezpieczenia endoskopach powstałe wskutek:

- 1) zdarzeń technicznych i technologicznych,
- 2) zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez osoby trzecie,
- 3) działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze, w szczególności na skutek nieostrożności, zaniedbania lub błędu operatora.

2. TU odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- 1) endoskop jest zabezpieczony przed szkodami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- 2) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- 3) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- 4) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.


Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 100.000 zł lub inny, akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli z limitem odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet II:

Pytanie 70.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, poprzez wprowadzenie definicji bezpośredniego uderzenia



pioruna jako bezpośrednie wyładowania elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 71.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (pkt 1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów poprzez usunięcie z zakresu szkód mechanicznych spowodowanych wadami produkcyjnymi oraz usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych wadami produkcyjnymi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 72.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (pkt 3) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii poprzez usunięcie z zakresu szkód spowodowanych wadami produkcyjnymi ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z przedmiotowego rozszerzenia zakresu ochrony szkód spowodowanych wadami produkcyjnymi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 73.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt 5) dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w przedmiotowym rozszerzeniu do wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 74.

Czy Zamawiający wyraża zgodę w ubezpieczeniu mieniu od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji (pkt 4) na wprowadzenie limitu 10.000,00 PLN na jedno i



wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

Pytanie 75.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ryzyka wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z dodatkowego zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (pkt 2) lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie 77.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis do Klauzuli automatycznego pokrycia:

„Rozliczenie niniejszej klauzuli nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Należna składka dodatkowa zostanie naliczona za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej na zasadzie „pro rata temporis”, z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 78.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 79.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.

Pytanie 80.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli dewastacji do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji drobnych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie 82.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 83.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 84.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.



Pytanie 85.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli elementów nieuszkodzonych do 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet III:

Pytanie 86.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie ubezpieczenia poprzez usunięcie zdarzeń: błąd programistyczny oraz utratę danych wynikającą z wewnętrznej awarii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5.000 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88.

Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu: „zakłócenia w działaniu sieci”,

Odpowiedź: W SIWZ brak takiego zapisu.

Pytanie 89.

Prosimy o informację, z jakich systemów komputerowych (komputery, laptopy, serwery) korzysta Zamawiający – proszę o podanie systemu wraz z jego wersją. Jeśli wśród systemów są systemy niewspierane przez producenta takie jak Windows 7, to proszę o podanie liczby takich stacji roboczych/serwerów.

Odpowiedź:

serwery

Linux - 3 szt.

Windows Serwer 2003 - 1 szt.

Windows Serwer 2008 - 4 szt.

komputery, laptopy

- **Windows XP - 3 szt.**

- **Windows 7 - 7 szt.**

- **Windows 8 - 2 szt.**

- **Windows 10 - 138 szt.**

Pytanie 90.

Prosimy o informację, czy załączony w dokumentacji przetargowej wniosek jest aktualny? Wniosek jest datowany na 2019 rok. W szczególności pytanie dotyczy historii szkodowej.



Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zamówienia.

Pytanie 91.

Czy zamawiający miał szkody / incydenty cybernetyczne w latach 2018 – 2020

Odpowiedź: Zamawiający do tej pory nie posiadał tego typu ubezpieczenia.

**OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

Pytanie 92.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia klauzul dodatkowych przypisanych temu ubezpieczeniu?

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej oraz Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Klauzuli reprezentantów ze statusu obligatoryjnej na fakultatywną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zgodnie z decyzją Wojewody wielkopolskiego z dnia 02-11-2020 r., został otwarty oddział w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zamawiający dołącza do odpowiedzi załącznik z w/w decyzją.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz