



Wrocław, 27.11.2020r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w
Opolu

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
216/2020/N/Opole**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

1. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

Odpowiedź: Budynek przy ul. Krakowskiej, Korfantego nie, budynek przy ul. Kowalskiej - tak.

2. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Były szkody z powodu powodzi w 1997r., brak danych historycznych.

3. Czy były szkody z podtopienia, **zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.** w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.


Odpowiedź: Od 2017 – nie.

4. Proszę o informacje czy w **ciągu 3 najbliższych lat** Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: W budynkach przy ul. Krakowskiej- nie. Budynek przy ul. Kowalskiej- tak, szacunkowy koszt: 30 mln zł.

5. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Wykonuje się kolejny etap budowy instalacji SAP w użytkowanych pomieszczeniach.



6. Czy Zamawiający w okresie **2021-2023** / w **ciągu 3 najbliższych lat** zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których?

Odpowiedź: Budynek przy ul. Kowalskiej

7. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Nie

8. Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia: podziemne instalacje lub urządzenia, zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej oraz elementy sieci i urządzeń technologicznych, znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

9. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach?

Odpowiedź: W budynku szpitala jest 5 stref pożarowych. Szacunkowa wartość 5 piętra szpitala z wyposażeniem ok.30 mln zł.

10. Prosimy o udostępnienie planów obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem stref pożarowych?

Odpowiedź: Dostępna jest jedynie wersja elektroniczna.

11. Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Prosimy również o podanie wartości przechowywanej krwi i osocza.

Odpowiedź: Krew i jej składniki przechowywane są w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych tylko do tego celu. W innych przechowywane są leki, szczepionki i maści.

12. Prosimy o podanie liczby łóżek ogółem?


Odpowiedź: 79 łóżek ogółem.

13. Prosimy podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania:

- czy podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę opisać

w jaki sposób?

- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?



- czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem - proszę opisać?
- czy dokonywane są pomiary temperatury?
- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę mającą na celu weryfikację stanu zdrowia oraz możliwości zakażenia się?
- czy w podmiocie jest wydzielona odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- czy w podmiocie jest wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu?
- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź: Tak- poprzez zapewnienie wszystkim pracownikom środków ochrony indywidualnej, wykonywanie badań przesiewowych w kierunku wykrycia koronawirusa, szkolenia personelu, wdrażanie procedur, instrukcji wytycznych, szczepienia przeciw grypie, wykonywanie pracy zdalnej tam gdzie jest to możliwe. – tak

- nie
- tak
- tak
- tak
- nie
- nie dotyczy szpital przekształcony decyzją Wojewody w szpital zakaźny,
- 4 pracowników,
- tak

14. Prosimy o podanie:

- liczby operacji prowadzonych na oddziale chirurgii ogólnej?
- liczby operacji prowadzonych na oddziale ginekologicznym?
- liczby operacji prowadzonych na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej?
- liczby i rodzaju wykonywanych zabiegów?


Odpowiedź: - oddz. Chirurgii Ogólnej 651 zabiegów planowanych ; m.in. resekcja tarczycy, operacje przepuklin jamy brzusznej, wycięcie pęcherzyka żółciowego, chirurgiczne leczenie otyłości, operacje żyłaków,

- oddz. Ginekologii 917 zabiegów planowanych; m.in. wycięcie macicy, plastyka pochwy, histeroskopowe wycięcie zmian, zabiegi chirurgiczne szyjki macicy, operacje nietrzymania moczu,

- oddz. Ortopedyczny 651 zabiegów planowanych; m.in. protezoplastyka stawu biodrowego, protezoplastyka stawu kolanowego, artroskopowa rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego, realloplastyki stawu biodrowego

15. Proszę o potwierdzenie, że Klient nie prowadzi Izolatorium.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



PAKIET II

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

32. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.

Odpowiedź: W zakresie ochrony p.poż. realizowane są kolejne etapy.

33. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Odpowiedź: Tak

34. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia?

Odpowiedź: Tak

35. Jaka jest łączna wartość sprzętu elektronicznego medycznego, nie ujętego wykazie dla ubezpieczenia EEI, a uwzględnionego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Prosimy o doślanie wykazu ww. sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania. Załącznik stanowi poufną część SIWZ i zostanie udostępniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część poufną.


36. Jaka jest wartość i miejsce instalacji kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych

Odpowiedź: Nie dotyczy.

37. Czy jest sprzęt składowany poniżej poziomu gruntu (inny niż elektroniczny)? Jeśli tak, to jaki i jaka jest jego wartość.

Odpowiedź: Tak. Szacunkowa wartość ok. 1 mln. zł.

38. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.



Odpowiedź: W 1997r. wystąpiła powódź , która spowodowała szkody w budynku przy ulicy Kowalskiej 4, został zalany parter do I piętra, również w budynku Szpitala i Polikliniki zostały częściowo zalane piwnice, brak danych historycznych jakie mienie i w jakiej wysokości.

39. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

40. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

41. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: a/ tak

b/ wyspecjalizowana firma zewnętrzna

42. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:


- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: a/ nie ,

b/ nie

43. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Rozdzielnia główna – klasa B+ C, rozdzielnie oddziałowe i sekcyjne – klasa C



44. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Tak, budynek przy ul. Kowalskiej 4, planowane w wysokości ok. 30 mln. zł.

45. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany?

Odpowiedź: Nie

46. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Nie dotyczy.

47. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

48. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.


Odpowiedź: Nie.

49. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

Odpowiedź: Nie. Maksymalna wartość budynku z mieniem się w nim znajdującym wynosi 57 470 755,75 zł.

50. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Nie



51. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

52. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodne z aktualnym przeznaczeniem.

53. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki