



Wrocław, 23.11.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Andrychowie

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
226/2020/N/ANDRYCHÓW**

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

I. Wszystkie ubezpieczenia:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec



każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


UBEZPIECZENIE MIENIA I OC

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi w/w przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.



4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak, obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.


Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Tak, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w oparciu o zaświadczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli. Nie było szkód spoza polis ubezpieczeniowych.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.



W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych lub pustostanów.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Wykonawca nie obejmuje szkód w obiektach, których wiek przekracza 50 lat ”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu takich budynków.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

9. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na jej zastąpienie klauzulą w treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:


1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli szkód elektrycznych, poprzez rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowo poniższego zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.


W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,



- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC):

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne


Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wizerze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



13. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów.
Odpowiedź: Nie dotyczy.

14. Dla zapewnienia porównywalności ofert składanych w trybie zamówienia publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SIWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego. Zamawiający nie potwierdza powyższego w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

16. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie obejmuje OC zawodowej oraz iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w klauzuli reprezentantów: Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się ZGK we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: ZGK sam zajmuje się utrzymaniem dróg na zlecenie innych podmiotów.

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dróg w zarządzie w pełnym tego słowa znaczeniu, zajmuje się nimi na zlecenie.



20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg ZGK wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: ZGK sam zajmuje się remontami dróg na zlecenie ich właścicieli i zarządców.

21. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie zachowania prawa do regresu, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawo do regresu do podwykonawców, którzy wyrządzili szkodę.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. długości dróg w km objętych zakresem usług związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg.

Odpowiedź: Drogi powiatowe -zimowe ok. 44 km, drogi gminne , utrzymanie letnie, zamykanie –ok. 27 km, drogi gminne –utrzymanie zimowe– umowa konsorcjum cała gmina około 258 km, z tego ZGK Andrychów realizuje ok. 95,3 km

23. W odniesieniu do rozszerzenia terytorialnego w OC ogólnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie usługi prowadzi Zamawiający poza RP.

Jeżeli intencją jest pokrycie tylko dla szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego lub jego pracowników podczas delegacji służbowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie w tym zakresie oraz ograniczenie zakresu terytorialnego do całego świata z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi usług poza RP. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone zostaje rozszerzenie o szkody poza granicami RP. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w OC ogólnej podlimitu dla klauzuli reprezentantów w ramach sumy gwarancyjnej na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości: 500.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. obrotu osiągniętego z działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019r. i planowanego w 2020r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje ,ze za 2020 rok obroty wyniosą ok 400 zł, w przyszłym roku planuje się na poziomie(na dzień dzisiejszy) ok.500 zł

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE



26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych dotyczących oględzin uszkodzonego pojazdu poprzez doprecyzowanie iż termin 3 dni dotyczy 3 dni roboczych, a także o dodanie poniższego zapisu: „W przypadku niedotrzymania terminu oględzin przez Ubezpieczyciela, Zamawiający przedłoży również dokumentację zdjęciową zakresu uszkodzeń pojazdu”.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców na poniższą „Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji dotyczącej klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez zmianę zapisu na - Ochrona jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.


Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym poprzez dodanie do niej poniższego zapisu: „Rozliczenie części oryginalnych wyłącznie na podstawie udokumentowania naprawy fakturami. Maksymalna cena części zamiennych nie może przekroczyć wysokości określonej w systemach eksperckich (w tym Audatex/Eurotax/DAT), a w przypadku braku danej części w zasobach wskazanych systemów, nie może przekroczyć ceny detalicznej dostępnej w sieci producenta i/lub importera danej marki pojazdu. W dokumentach stwierdzających wartość kosztów wykonanej naprawy, konieczne będzie wyspecyfikowanie konkretnych części zamiennych użytych do naprawy wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P) Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Termin składania ofert



30. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 27.11.2020r.

Pytania i wnioski do Pakietu II:

31. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Wnioskujemy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres min. 3 ostatnich, pełnych lat obejmujących liczbę poszczególnych ryzyk z podziałem na lata oraz informację o ilości i wartości wypłaconych odszkodowań, założonych rezerw i uzyskanych regresów.

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia zaświadczeń szkodowych. Informacje na temat szkodowości podano w załączniku nr 9 do SIWZ.

33. Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 1) z „organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane” na „naprawę ubezpieczonego pojazdu, w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia pojazdu (z wyłączeniem kosztów paliwa i części zamiennych użytych do naprawy)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

34. Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 5) z „organizacja parkingu i koszty z tym związane” na „koszty pozostawienia pojazdu na parkingu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


35. Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli Rzeczoznawców jako fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

36. Wnioskujemy o zastąpienie w treści Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej zdania: „Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach” zdaniem: „Ubezpieczający powinien powiadomić o powyższym fakcie Ubezpieczyciela w terminie 14 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie szkód odbywa się poprzez infolinię lub formularz na stronie internetowej”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

38. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Ładunkowej: „pod warunkiem, że ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

39. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Kluczy: „pod warunkiem niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „pod warunkiem niezwłoczne, nie później niż w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

40. Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 27.11.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 27.11.2020r.

41. Prosimy o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia Assistance pojazdów starszych niż 15 lat;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym z zakresu ubezpieczenia assistance wyłączone zostają pojazdy KWAVK24 i KWAVS24. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

42. Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie Assistance dotyczyć ma pojazdów osobowych ewentualnie ciężarowych do 3,5 tony DMC;


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych i ciężarowych o DCM do 3,5T.

43. Prosimy o podanie na czym polega specjalność pojazdów o numerach rejestracyjnych: KWAE624, KWA89HH, KWA45VX, KWA5VF8, KWA6VN6, KWA5VV8, KWA4AA4, KWA2VW2;

Odpowiedź: Pojazdy o numerach rejestracyjnych: KWA89HH, KWA45VX, KWA5VF8, KWA6VN6, KWA5VV8, KWA4AA4- są to pojazdy specjalne przeznaczone do wywozu nieczystości stałych; pojazd o nr rej. KWAE624-pojazd specjalny przeznaczony do zamykania ulic i placów(WUKO ZM-260); Pojazd o nr rejestr. KWA2VW2- pojazd osobowy (FIAT-PANDA).

44. Prosimy o doprecyzowanie, czy pojazdy o numerach rejestracyjnych: BBC987M, KWA17M7, KWA18M7, KWA4MY8 są ciągnikami rolniczymi, czy też ciągnikami siodłowymi albo balastowymi;

Odpowiedź: Są to ciągniki rolnicze.



45. Prosimy o podanie ładowności pojazdu numer: SB4016V;

Odpowiedź: Ładowność wynosi 5,5 Tony

46. W odniesieniu do wymaganego warunku obligatoryjnego w ubezpieczeniu AC dotyczącego oględzin uszkodzonego pojazdu prosimy o zmianę zapisu na:

Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody i . W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody i zakresu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie podkreślonych fraz. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

47. W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli rzeczoznawców (w pakiecie II) prosimy o modyfikację poprzez wprowadzenie zapisu iż w odniesieniu do jednego zdarzenia koszty pokrywane będą do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. W odniesieniu do fakultatywnej klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej (w pakiecie II) prosimy modyfikację ostatniego zdania odpowiednio:

Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego i przedstawienia faktury sprzedaży lub umowy sprzedaży


lub

Warunkiem zbycia przy udziale Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego i przedstawienia faktury sprzedaży lub umowy sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

49. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją fakultatywnej klauzuli złamania przepisów ruchu drogowego (w pakiecie II) jest objęcie szkód związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu, wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wyprzedzanie na linii ciągłej, niezatrzymanie się przed znakiem B-20 (STOP), natomiast intencją klauzuli nie jest objęcie szkód przez kierującego, który nie posiadał wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



50. Prosimy o informację, czy w okresie trwania przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zakupu pojazdów o wartości jednostkowej ponad 1 mln zł brutto;

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego zakupu.

51. Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 5 projektu umowy dla pakietu II poprzez wprowadzenie zapisu iż w przypadku nabycia przez Zamawiającego pojazdów o wartości jednostkowej ponad 1 mln zł brutto stawki za taki pojazd będą negocjowane indywidualnie;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. W związku z powyższym, zmianie ulega projekt umowy dla zadań Pakietu II – aktualny w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

52. Prosimy o wykreślenie § 7 z projektu umowy dla pakietu II zapisu mówiącego o opcji przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy pozostawiając termin wykonania zamówienia na okres 24 miesięcy, od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w odniesieniu do Pakietu II poprzez wprowadzenie zapisu, iż składka płatna jest w czterech za wyjątkiem ubezpieczenia Assistance, gdzie składka płatna będzie jednorazowo.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. W związku z powyższym, zmianie ulega projekt umowy dla zadań Pakietu II – aktualny w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

54. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w odniesieniu do Pakietu II poprzez wykreślenie z projektu umowy całego § 8

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska