



Wrocław, 25.11.2020r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Wałcz
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ

NR 184/2020/N/Wałcz

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pytanie 1:

1. Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej:

A. formularz ofertowych

B. SIWZ

C. zał. nr 1

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą do SIWZ z dnia 23.11.2020r.

PAKIET I

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Pytanie 3:

PKT. 9 – Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pokazów pirotechnicznych będą one przeprowadzane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie taką działalnością.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialnością cywilną nie będą objęte imprezy motorowodne, motorowe, lotnicze oraz sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmowało szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiwaniem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający korzysta z ZGK. Rozpoczęcie akcji zimowej następuje w ciągu 1 godziny od wystąpienia negatywnych warunków atmosferycznych.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem punktu 7 „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody.”

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Pytanie 10:

Kradzież zwykła: Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia paliwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 11:

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wprowadzenie limitu dla paliwa w wysokości 1.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 12:

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia osuwanie i zapadanie się ziemi nie obejmuje ochroną wyżej wymienionego zdarzenia spowodowanego działaniem człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, wykazany został w zał. nr 13, w zakładce sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Dla Pakietu I - mienie do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów wykazane zostało w załączniku numer 12, natomiast załącznik numer 13 jest podsumowaniem wykazów.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny, wykazany został w zał. nr 13, w zakładce sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Dla Pakietu I - mienie do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów wykazane zostało w załączniku numer 12, natomiast załącznik numer 13 jest podsumowaniem wykazów.

Pytanie 16:

Klauzula automatycznego pokrycia. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania.

Pytanie 17:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Klauzula samolikwidacji małych szkód. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 19:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie terminu zgłoszenia do ubezpieczenia nabytego mienia do 3 m-cy od rozpoczęcia ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 20:

Klauzula wznowienia limitu po powstaniu szkody. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

Klauzula wznowienia limitu po powstaniu szkody. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie limitu nie więcej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 23:

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie limitu nie więcej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 24:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn powstania szkody. Prosimy o wprowadzenie limitu 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 25:

Prosimy o podanie PML, przedmiotu ubezpieczenia wraz z lokalizacją.

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane oraz zakresu remontów.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający planuje rozpocząć remont kina Tęcza – planowany termin rozpoczęcia pracy 2021/2022. Dodatkowo Zamawiający przebudowuje lokal



użytkowy zlokalizowany na ul. Kaszubskiej na dwa samodzielne mieszkania – termin zakończenia 21 grudnia 2020r. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 27:

Prosimy o informację czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Odpowiedź: Gmina: TAK. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 28:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od zdarzeń losowych zostały zgłoszone lub czy zostaną zgłoszone w trakcie umowy ubezpieczenia składowiska odpadów lub Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- jak są magazynowane:

1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

2/ odpady elektryczne i elektroniczne,

-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

*-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.*

Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani składowiskiem odpadów.

ZGK Wałcz:

- PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu od 01.07.2013r.

- PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpada.

- Odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), jak i odpady elektryczne i elektroniczne, gromadzone są w zamkniętych pojemnikach i kontenerach oraz wiatach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.

- PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego.



Pytanie 29:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono:

- **mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej** (może to być zarówno *sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych*, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),
- sprzęt elektroniczny używany uczniom do zdalnej nauki,

☞ *instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy.*

Odpowiedź: Gmina: Tak, został zgłoszony sprzęt używany w ramach zdalnego nauczania. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 30:

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

Odpowiedź: Gmina: Nie wystąpiły. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 31:

Prosimy o informację czy w latach 1997 i 2010 wystąpiły szkody spowodowane powodzią.

Odpowiedź: Gmina: Nie wystąpiły. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 32:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki nieużytkowane, przeznaczone do rozbiórki, zabytkowe.

Odpowiedź: Gmina: Budynek Urzędu Miasta oraz budynek przy ul. Sądowej wpisane są do rejestru zabytków. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media.

Odpowiedź: Gmina: Wszystkie budynki są użytkowane. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, szupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 750 m od granicy terenu na którym jest ubezpieczony obiekt. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 35:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa, w tym wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednakże zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że Gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS dotyczące COVID-19 w prowadzonych przez siebie placówkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38:

Prosimy o informację jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować Gmina, jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy podopiecznych okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp. na COVID-19.

Odpowiedź: Wskazuje się, że w jednostkach organizacyjnych wprowadzono rozwiązania uwzględniające konieczność zapewnienia właściwego reżimu sanitarnego. W zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej uwzględniono właściwe wytyczne i rozwiązania prawne. I tak przykładowo, w przypadku jednostek oświatowych wdrożono wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ich aktualizacji, zaś w przypadku jednostek organizacyjnych załatwianiem potrzeb wspólnoty (jednostki o charakterze urzędów) skorzystano z regulacji § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ograniczając działania urzędów. Wprowadzono również regulacje dotyczące zachowywania się pracowników w pracy, a pracownikom zapewniono właściwie środki ochrony.

PAKIET II

Pytanie 39:

Autocasco. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na terenie państw europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 40:

Autocasco. Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

Assistance. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania do 600 km.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania.

Pytanie 42:

Assistance. Prosimy o potwierdzenie, że koszty naprawy nie obejmują części.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Assistance. Prosimy o potwierdzenie, że assistance dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5t.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania.

Pytanie 44:

Autoszyby. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń wyłącznie na terytorium RP. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 45:

Autoszyby. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych oraz ciężarowych o DMC do 3,5t.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania.

Pytanie 46:

Klauzula kluczy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5.000 PLN/pojazd.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 47:

Prosimy o uzupełnienie zabezpieczeń antykradzieżowych dla pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia autocasco.

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 48:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.11.2020r.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 49:

Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy

„Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu polisowego, poczynając od drugiego okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może dokonać wypowiedzenia wyłącznie w przypadku gdy poziom szkodowości liczony na koniec 9 miesiąca liczonego od początku okresu ubezpieczenia w każdym okresie polisowym przekroczy łącznie dla wszystkich ubezpieczeń 60%. Przez poziom szkodowości rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań oraz rezerw do składki przypadającej na okres, za który badana jest szkodowość

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MOPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS?

Odpowiedź: MOPS, zapewnienia środki ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Gmina nie prowadzi Domu Pomocy Społecznej, tylko w ramach działalności MOPS prowadzi Dzienny Dom Pomocy.

Pytanie 51:

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź: MOPS posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania.

Pytanie 52:

Proszę o wskazanie wartości zgłaszanych do ubezpieczenia mostów i wiaduktów oraz o podanie ich konstrukcji i stanu, a także o informację jak często te mosty przechodzą okresową kontrolę stanu?

Odpowiedź:



1. Most ul. Pożarna: wartość nieznana, konstrukcja z belek żelbetowych typu "Gromnik", przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niedostateczny (2) - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy.
2. Most ul. Lipowa: wartość nieznana, konstrukcja z belek żelbetowych typu "Gromnik", przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niedostateczny (2) - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy.
3. Przepust ul. Bankowa: wartość nieznana, konstrukcja ceglana/kamienna, przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niedostateczny (2) - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy.
4. Przepust ul. Rzeczna: wartość nieznana, płyta z dźwigarów obetonowanych, przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niedostateczny (2) - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy.
5. Przepust ul. Dąbrowskiego: wartość nieznana, płyta żelbetowa, przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niepokojący (3) - wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie czasu bezpiecznej eksploatacji.
6. Przepust ul. Sportowa: wartość nieznana, belki żelbetowe monolityczne, przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan przedawaryjny (1) - wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową,
7. Most Bukowina: wartość nieznana - księgową 881.119,50 zł, konstrukcja stalowa rusztowa z dyliną pomostu, podwieszoną na linach, przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan zadowolający (4) - wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny.
8. Most promenada j. Raduń: wartość nieznana, belki żelbetowe, przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niepokojący (3) - wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie czasu bezpiecznej eksploatacji.

Pytanie 53:

Prosimy o możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 10 lat wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 55:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 56:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia wyłączony jest zapadanie i osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 57:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym nie obejmuje odpowiedzialności za:

- szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym;
- za koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58:

Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach chorób zakaźnych”.

- a) Jeżeli powyższe nie jest możliwe prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki.
- b) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej: „ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w punkcie b), na pozostałe zapisy nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 60:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu dla ryzyka Odpowiedzialności Cywilnej:

„Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 61:

Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu organizacji imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia,



wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest ochrona w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia organizatorów turystyki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy Pakiet I, II, III oraz IV

Pytanie 64:

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie Zamawiający nie ma w planach zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł.

Pytanie 65:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegezację stawki AC w odniesieniu do pojazdów innych niż autobusy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 66:

Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat (w przypadku zgody, prosimy o aktualizację załącznika nr 8 do SIWZ).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Załącznik numer 8 nie jest wykazem pojazdów.**

Pytanie 67:

Prosimy o modyfikację zapisu:



„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody”

Na:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 68:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dążyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 69:

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 70:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie holowania na terenie RP do dowolnie wybranego miejsca w limicie 500 km

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 71:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych odrębnego ubezpieczenia szyb. Szkody w szybach objęte będą ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA!! Zmianie ulega załącznik numer 3 i 7 do SIWZ zgodnie z załącznikiem numer 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 72:

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Na dzień 17-20.08.2020r.

Pytanie 73:

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec października 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie zostały zgłoszone dodatkowe szkody przez naszą kancelarię.

Pytanie 74:

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie od dnia 01.09.2017 we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich pełnych 3 lat.

Odpowiedź: Szkodowość obejmuje wszystkie lokalizacje Zamawiającego.

Pytanie 75:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie (np. limity w odniesieniu do poszczególnych ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów).



d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był tożsamy.

Pytanie 76:

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach w zakresie OC działalności (w tym OC dróg) miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne. Jeśli tak, prosimy o informację jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o wypadkach śmiertelnych.

Pytanie 77:

Pakiet I - prosimy o przyporządkowanie szkód OC działalności (w tym OC dróg) do poszczególnych lat polisowych; w odniesieniu do rezerw prosimy o wskazanie roku ich założenia.

Odpowiedź:

OC

2019 – 499 zł

OC dróg

2017 – 354 zł

2018 – 1 059,30 zł

2018 – 10 859 zł

2018 – 11 500 zł

2019 – 2 562,57 zł

2019 – 1 200 zł

Rezerwy:

szkoda ponownie otwarta 2017r – 57 018,87 zł

szkoda ponownie otwarta 2018r. – 5 000 zł

2020 – 7 000 zł

2020 – 2 500 zł

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej.

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Pytanie 82:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 83:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC w związku z organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez oraz prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, takich, gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej oraz imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownictwo ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.



Pytanie 84:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 85:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.

Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani składowiskiem odpadów. Gmina posiada jedno wysypisko odpadów (PSZOK), którego administratorem jest ZGK Wałcz.

Pytanie 86:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (Pakiet I oraz III).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 87:

Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Ubezpieczenie OC zgodnie z Pakietem I oraz III nie ma spełniać obowiązku zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku zgodnie z Art. 125 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Pytanie 88:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89:

Prosimy w potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC działalności ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 90:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 91:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 92:

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 93:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- których lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia to zagrożenie dotyczy?
- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jaka była wartość szkód (również w sytuacji, gdy nie było pokrycia ubezpieczeniowego)?
- jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 94:

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Gmina: Brak zgłoszeń podtopień. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 95:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podtopień spowodowanych obfitymi opadami – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97:

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia wskazane w rejestrze majątku Urzędu Miasta jako:

- zagospodarowanie nabrzeża jeziora Zamkowego
- zagospodarowanie plaży jeziora Zamkowego
- promenada

Odpowiedź: Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Zamkowego obejmuje park oraz zagospodarowanie brzegu.

Zagospodarowanie plaży jeziora Zamkowego obejmuje następujący zakres: urządzenia zabawowe szt. 6; boisko do piłki plażowej; chodniki z kostki betonowej pow. 368,04 m² utwardzenie terenu z kostki kamiennej o pow. 32,16 m²; utwardzenie dojazdu oraz 28 stan. dla samochodów osobowych, 3 stan. Dla samochodów z przyczepami do łódek, 1 stan. dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr.8 cm o powierzchni 1.619.64 m²; ogrodzenie z siatki sl. 159,39 mb; oświetlenie- 8 szt. słupów oświetleniowych; zielen; slip i pomost pływający dla łódek dł. 32 mb, oznakowanie kąpieliska bojami, budynek hangaru o pow. zabudowy 76,6 m²; przebieralnia o pow. Zabudowy 6,7 m²; mała architektura, uzbrojenie terenu.

Promenada obejmuje następujący zakres: ciągi piesze i pieszo-rowerowe z kostki betonowej, place o nawierzchni z kostki betonowej, pomost widokowy nr 1, pomost widokowy nr 3, pomost pływający drewniany, remont mostku- jezdnia z granitu i balustrady kute, domki drewniane gospodarcze- szt. 2, (2x17,20=34,40 m²), domek drewniany sanitariatowy- szt.1, siedziska amfiteatru żelbetowe, schody terenowe żelbetowe, skarpa z płyt ażurowych betonowych, ścianka z grodziec winylowych, wiaty z drewna modrzewiowego, altana metalowa- szt.1, medalion WAŁECKA ALEJA GWIAZD SPORTU z herbem Wałcza, lunety widokowe panoramiczne na monetę, zegar uliczny na słupie dwustronnym, stoły szachowe z 2 siedziskami z granitu i stali nierdzewnej, stoły piknikowe z drewna świerkowego, przebudowa oświetlenia- latarnie parkowe SAL DECO- 2 Rosa, przebudowa oświetlenia- dodatkowe projektory na słupach LED POWER 3x1 W, przebudowa oświetlenia terenu- linie kablowe YAKY 4x25mm² ,budowa oświetlenia- słupki oświetleniowe Gardi- 45R 5W- na pomostach widokowych i wokół placu z altaną, budowa oświetlenia – lampy LED do PLOT 2,6 W- podświetlenie obwodowe pomostów widokowych, budowa oświetlenia – projektory POWER LED 12V 3,6 W- podświetlenie trejaża wokół placu z madalionem, budowa oświetlenia- zestaw światłowodowy GWIEŹDZISTE NIEBO- oświetlenie medalionu, budowa oświetlenia- projektory najazdowe



LEDS-C4 RGB 3x1W- słup światła w nawierzchni z kostki brukowej, zdroje uliczne z wodą pitną, przyłącze kanalizacyjne do domków drewnianych PCV śr 200 mm, przyłącze kanalizacyjne do domków- studnie rewizyjne, kamery monitoringu nabrzeża jeziora Raduń, zieleń, mała architektura, uzbrojenie terenu.

Pytanie 98:

W odniesieniu do mienia w postaci mostów, pomostów zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, prosimy o uzupełnienie informacji, nt. długości przęseł, konstrukcji oraz roku budowy (ewentualnych remontów/modernizacji w okresie ostatnich 10 lat)

Odpowiedź:

- 1. Most ul. Pożarna: długość 9,00 m, rok budowy ok. 1983 r.**
- 2. Most ul. Lipowa: długość 9,00 m, rok budowy ok. 1983 r.**
- 3. Przepust ul. Bankowa: światło 2,75 m, długość 10,04 m, rok budowy przed 1939 r.**
- 4. Przepust ul. Rzeczna: światło 2,85 m, długość 8,85 m, rok budowy przed 1939 r.**
- 5. Przepust ul. Dąbrowskiego: światło 2,54 m, długość 13,10 m, rok budowy przed 1939 r., remont w 2015 r,**
- 6. Przepust ul. Sportowa: światło 2,97 m, długość 12,48 m, rok budowy przed 1939 r.,**
- 7. Most Bukowina: długość 85,00 m , rok budowy 1978 r. (remont w 2007 r.)**
- 7. Most promenada j. Raduń: długość 8,00 m , rok budowy przed 1939 r. (remont w 2009 r.)**

Pytanie 99:

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji (wartość budynku lub budynków, jeśli są połączone wraz z wyposażeniem). Prosimy o wskazanie, która to lokalizacja.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 100:

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

**Pytanie 101:**

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Gmina: Tak Zamawiający planuje m.in. Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Walczu polegającą na przebudowie kina Tęcza oraz zagospodarowaniu terenu za kinem. Wartość zadania to ok 6 700 000,00 zł, dostosowanie budynku Urzędu do warunków ppoż. wartość ok 1 000 000,00 zł, przebudowa ul. Brylantowej, Szmaragodowej, Chrząstkowo i Wilczej – wartość zadani ok 8 700 000,00 zł formuła Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie wskazuje, że budynek UM przy Placu Wolności 1 oraz budynek SP 2 przy ul. M. Konopnickiej jest w trakcie dostosowywania do Decyzji PSP, aczkolwiek należy podkreślić, iż wszystkie budynki mają aktualne przeglądy i badania. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 103:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Gmina Miejska Walcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani składowiskiem odpadów. Gmina posiada jedno wysypisko odpadów (PSZOK), którego administratorem jest ZGK Walcz.

Pytanie 105:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone



jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 106:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Gmina: Nie. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 107:

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Gmina: Nie. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 108:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 109:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 110:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?



Odpowiedź: Gmina: Odpowiedź w pytaniu 101. Konstrukcja dachu podczas przebudowy kina nie będzie naruszona. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 111:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zostały zawarte w SIWZ oraz wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 112:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zostały zawarte w SIWZ oraz wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 113:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia są również drewniane wiaty. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 114:

Czy wartości nieruchomości wskazane w wykazach mienia obejmują wartość mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych? Jaka jest łączna wartość zgłoszona do ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia?

Odpowiedź: Gmina: Wskazane do ubezpieczenia parkomaty wyposażone są w urządzenia solarne. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 115:

W odniesieniu do budynków których wiek przekracza 50 lat prosimy o informację odnośnie przeprowadzonych remontów i modernizacji w okresie ostatnich 10 lat.

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zostały zawarte w SIWZ.



Gmina: Dodatkowo wskazuję, że w budynek UM przy Placu Wolności 1 został połączony ciągiem komunikacyjnym oraz instalacjami z budynkiem przy ul. Kilińszczaków 65 i zaadoptowany na potrzeby Urzędu w 2010 roku. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 116:

W odniesieniu do danych znajdujących się w wykazach mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych, prosimy o uzupełnienie roku budowy budynków oraz informacji dotyczących materiałów z jakich zostały zbudowane wskazane budynki (dla pozycji, w których te dane nie zostały udostępnione).

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane znajdują się w SIWZ.

Pytanie 117:

Wykaz mienia MOSIR – jakie budynki/budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 118:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów budowlę hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, moło itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęsła i konstrukcji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Pakiet I:

6) Składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ, dodatkowe informacje zgodnie z odpowiedziami na powyższe pytania.

Pytanie 119:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „zakres powinien obejmować **co najmniej** następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”



Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 120:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować **co najmniej** następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 121:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

**Pytanie 123:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 124:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 125:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 126:

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 127:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach niniejszego zamówienia budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 128:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.



Pytanie 129:

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej.

Pytanie 130:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 131:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 132:

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC – prosimy o potwierdzenie, że zapis klauzuli nie dotyczy OC z tytułu władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 133:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli zawierać się będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 134:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 135:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 136:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 137:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 138:

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 139:

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg (prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w latach 2021-2023)?

Odpowiedź: Plan remontów dróg przyjęty został uchwałą nr VIII/XXII/197/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 maja 2020r. (uchwała w załączniku numer 2 do odpowiedzi na pytania).

Pytanie 140:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o informację nt. łącznej wartości dróg należących do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, infrastruktura drogowa jest zgodnie z zapisami SIWZ:

Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie 141:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Gmina: Nie dotyczy. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 142:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza łączna kwota 151.202,90 zł. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 143:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.



Odpowiedź: Gmina: Zamawiający nie ubezpiecza obiektów użytkowanych sezonowo. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 144:

Prosimy o wskazanie numerów PKD działalności, która ma zostać objęta ochroną w ramach Pakietu III.

Odpowiedź: 8129Z.

Pytanie 145:

Prosimy o podanie wartości przychodu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu za ostatni rok obrotowy. Prosimy jednocześnie o procentowy podział przychodów w

Odpowiedź: 5 585 165,98 zł.

Pytanie 146:

Czy w ramach działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 147:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC (Pakiet III) wyłączone są szkody związane z posiadaniem/użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,
- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
- jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.



Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani składowiskiem odpadów. Gmina posiada jedno wysypisko odpadów (PSZOK), którego administratorem jest ZGK Wałcz. Ubezpieczenie OC zgodnie z Pakietem III nie ma spełniać obowiązku zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku zgodnie z Art. 125 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Pytanie 148:

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,*

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 149:

Rozszerzenie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu o konieczności spełnienia następujących warunków w celu zachowania ochrony ubezpieczeniowej:

- 1) sprzęt elektroniczny był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany,
- 2) jest przechowywany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- 3) okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji jest nie dłuższy niż 6 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 150:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że:

- a. sprzęt elektroniczny lub jego części magazynowane są w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- b. okres magazynowania nie przekracza sześciu miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 151:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert. Proponujemy 27.11.2020

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Kwestie wspólne dla obu Pakietów:

Pytanie 152:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 153:

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 27.11.br. lub późniejszy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 154:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 155:

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

**Pytanie 156:**

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o przyczyny szkód i wartość jednostkową wypłaconych odszkodowań oraz informację nt. daty przygotowania zestawienia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy dodatkowo o wydzielenie informacji nt. OC z tytułu administrowania drogami i podział łącznej liczby odszkodowań i rezerw na poszczególne lata ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytania dotyczące Pakietu I i Pakietu III**Pytanie 157:**

Prosimy o możliwie szczegółowe informacje nt. realizacji zadania polegającego na eksploatacji wysypiska odpadów oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (**Pakiet III**) – w tym zastosowane zabezpieczenia wysypiska (Wysypisko – Wałcz Wybudowanie 75), ilość i rodzaj składowanych odpadów, sposób sortowania, terminy przekazywania odpadów do sortowni/spalarni/biogazowni, teren z jakiego ZGK dokonuje zbiórki odpadów,

Odpowiedź: Zbiórka odpadów jest tylko z terenu miasta Wałcz, rodzaj składowanych odpadów odbywa się zgodnie z załączonym regulaminem PSZOK w załączniku numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 158:

Pakiet III – prosimy o możliwie szczegółowe informacje nt. nieczynnego wysypiska - ul. Bydgoska, Wałcz – w tym zabezpieczenie terenu wysypiska, ilość i rodzaj składowanych odpadów, informację czy i kiedy odpady będą odebrane/przeniesione na teren innego składowiska bądź do spalarni, sortowni, spalarni?

Odpowiedź: Nieczynne wysypisko przy ul. Bydgoskiej w Wałczu jest w trakcie rekultywacji. Nie będzie przenoszone ani wywożone. Obecnie skarpy są zakończone, a czasa została do dokończenia.

Ubezpieczenie OC zgodnie z Pakietem III nie ma spełniać obowiązku zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku zgodnie z Art. 125 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Pytanie 159:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia **Pakietu I** nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypisk, sortowni odpadów, spalarni odpadów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 160:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 161:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 162:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka OC szkód spowodowanych przez HIV i priony,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dodatkowo „priony”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 163:

Czy Gmina wraz z jednostkami chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki (w tym osoby wymagające opieki w Środowiskowym Domu Pomocy oraz w MOPS) przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 164:

Czy Gmina wraz z jednostkami posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 165:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: *„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”* ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.



Pytanie 166:

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie sublimitu dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych do 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 167:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez SARS CoV-2 powodujący COVID-19?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 168:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

1. Szkodach z ostatnich trzech lat:
 - 1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
 - 2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
 - 3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)
2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:
 - 1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
 - 2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,
 - 3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)
3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.
4. Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 169:

Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 170:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Nie dotyczy.



Pytanie 171:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 172:

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
- są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 173:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
- określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora zabytków,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 174:

Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację poniższych zasad:

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 175:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 176:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu),

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 177:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 178:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 179:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach słonecznych (solarach) lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 180:

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej zgłoszonej do ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 181:

Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Gmina: Nie dotyczy. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 182:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość starodruków i inkunabułów
- wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu



- prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź: Gmina: Nie dotyczy. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 183:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 184:

Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji,
- pustostany
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 185:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów podlegających ubezpieczeniu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów, obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 186:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:

- wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- **dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów,**
- czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?
- czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,



oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego,
Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 187:

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN,,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 188:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 189:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 190:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do składników infrastruktury drogowej i wodociągowej np. franszyzy integralnej 200,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 191:

Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł dla powyższego ryzyka. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 192:

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia instalacji/urządzeń znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 193:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 20% pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 194:

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w dniach roboczych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 195:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 196:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 197:

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 198:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w momencie szkody”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.



Pytanie 199:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu „*pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa*”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 200:

Klauzula szybkiej likwidacji – wnosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 10 000,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 201:

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,*
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,*
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 202:

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,*
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,*



3) *gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 203:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 204:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia, **Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą** – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. klauzulami,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 205:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 50 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 206:

Prosimy o wykreślenie pkt 5 jak niżej

5. Ubezpieczenie szyb

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty szyby oraz usługi wymiany lub naprawy.

Ochrona obejmuje szybę czołową, tylną i boczne.

Ochrona działa na terenie Polski i za granicą.

Suma ubezpieczenia 2 000 zł na pojazd

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania.

Pytanie 207:

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie dot. tylko samochodów osobowych.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński