



Wrocław, 09.12.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
216/2020/N/Czerwionka- Leszczyny**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Dot. Pakiet I Zamówienia

Pytanie 1. Prosimy o przedstawienie szczegółów powstałych szkód zgodnie z przedstawioną szkodowością

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do pytania numer 23 z dnia 09.12.2020.

Pytanie 2. Prosimy o dokładny opis szkód powstałych w roku 2020 w wyniku pożaru

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 3. Czy i jakie środki prewencyjne zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania wystąpienia takich szkód w przyszłości?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej wartości.

Pytanie 5. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.



Pytanie 6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 7. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :

- a) wartość
- b) rok budowy
- c) przeznaczenie
- d) konstrukcja
- e) stan techniczny
- f) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków (mapy Google)
- g) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- h) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- i) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- j) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- k) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- l) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- m) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- n) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- o) Jakie jest otoczenie w/w budynków ?
- p) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- q) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- r) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- s) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 8. Prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200 000,00 PLN na jedno



i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 10. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

Pytanie 11. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

Pytanie 12. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?

Jeżeli tak, prosimy o informację o związanych z ryzykiem szkodach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było szkód powodziowych.

Pytanie 13. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi i chodniki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość dróg i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ.

Pytanie 15. Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ.

Pytanie 16. Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w



wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17. Czy Zamawiający w ubezpieczeniu OC obligatoryjnym – szkody z tytułu zarządzania infrastrukturą drogową dopuszcza możliwość zmniejszenia podlimitu do kwoty 350 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19. Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych prosimy o dopisanie : „pod warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie, iż Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, iż w Domu Pomocy Społecznej / Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie, że Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.



Pytanie 23. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 24. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID 19 i SARS COD2 jego pochodnymi, mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 25. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały z winy umyślnej Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 26. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 27. Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczeniu w danym ryzyku.


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 13 do SIWZ.

Pytanie 28. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 29. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.



Pytanie 30. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 29 z dnia 09.12.2020.

Pytanie 32. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych:

- wartości mienia
- rodzaj konstrukcji i związania z gruntem (przytwierdzenia do podłoża) -
- rodzaj powłoki
- co jest przechowywane i jaka jest tego wartość
- jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu
- jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem- tzw. Obciążenie śniegowe
- czy mienie jest ogrzewane w porze zimowej ?
- czy mienie jest wyposażone w instalacje elektryczną ?
- wprowadzenia limitu odpowiedzialności oraz ograniczenia zakresu do flexy

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 33. Odnośnie klauzuli składowania prosimy o informację czy wystąpiły szkody zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu.


Odpowiedź: Nie było takich szkód.

Pytanie 34. Prosimy o wskazanie wartości mienia składowanego oraz o sposobie składowania.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 35. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje:

- a) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- c) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
- d) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
- e) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),



- f) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
g) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat, opis szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 36. Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37. W odniesieniu do kradzieży zwykłej prosimy o zgodę na obniżenie limitu do 10.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 38. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 11-12-2020 r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty zgodnie ze zmianami z dnia 04.12.2020.

Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne

Pytanie 39. Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, elementów układu wydechowego?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 40. Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco, prosimy o przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: W 2017- 75 pojazdów w tym 5 w AC, w 2018- 75 pojazdów w tym 5 w AC, w 2019- 79 pojazdów w tym 4 w AC. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie zaświadczeń szkodowych- wszystkie szkody zostały wykazane w załączniku numer 11 do SIWZ.

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 200 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 42. Prosimy o zmianę: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

Na:

„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty (niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 44. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane

na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 45. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 7) dowóz paliwa

na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 46. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) wymiana koła

na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 48. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 11-12-2020 r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty zgodnie ze zmianami z dnia 04.12.2020.

Dot. Pakiet I Zamówienia

Pytanie 49. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – pkt 1 (str. 6 z 35 Szczegółów warunków Zamówienia) - **Zakres ubezpieczenia:** Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i **niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Prosimy o wprowadzenie definicji o treści:** Zakres ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek **naglej**, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 3 z dnia 09.12.2020.

Pytanie 50. W zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW członków OSP prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 7 Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu z sumą ubezpieczenia 1.000 zł w związku z włączeniem do zakresu ochrony tożsamesgo świadczenia w postaci pobytu w szpitalu (80 zł za dzień).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 51. Prosimy o wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych:

- dla ryzyka powodzi - 10% wartości szkody minimum 5.000 zł
 - dla instalacji i urządzeń solarnych – 5% wartości szkody minimum 1.000 zł
 - dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł
- lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych fransyz:

- dla ryzyka powodzi - 5% wartości szkody minimum 1.000 zł
- dla instalacji i urządzeń solarnych – 5% wartości szkody minimum 500 zł
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



Pytanie 52. Prosimy o informację czy w trakcie okresu ubezpieczenia planowane są nowe inwestycje oraz czy planowane jest instalowanie instalacji solarnych.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie udzielić obecnie odpowiedzi.

Pytanie 53. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 1.1) – str. 6 z 35) – w zakresie szkód powstałych w wyniku działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 54. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 1.4) – str. 6 z 35) – szkody w wyniku działania wody – dla szkód w wyniku działania mrozu, wilgoci i pary wodnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowalnego .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 55. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 1.7) – str. 6 z 35) – pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych - prosimy o wykreślenie „z tym szkody następcze”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 56. W treści klauzuli nr 17 – Klauzula technologiczna prosimy o określenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 65 z dnia 09.12.2020.


Pytanie 57. W treści klauzuli nr 9 – Klauzula wartości mienia oraz 10 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 58. Dla klauzuli 10 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 42 z dnia 09.12.2020.

Pytanie 59. Dla klauzuli 38 – klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000 zł



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 45 z dnia 09.12.2020.

ZMIANY DO WCZEŚNIEJSZYCH ODPOWIEDZI:

Zmianie ulegają odpowiedzi na dwa pytania z dnia 09.12.2020 z dokumentu F178
Odpowiedź na pytania/zmiany do SIWZ II:

Pytanie 35. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZMIANA NA:

Pytanie 35. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :



- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

**Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowej treści, ale nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZMIANA NA:

Pytanie 53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,



d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

**Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowej treści i na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak