



Wrocław, 18.11.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia Centrum Psychiatrii  
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 227/2020/N/Katowice**

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ:

### **Pytanie 1**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie 2**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie 3**

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

**Odpowiedź: Nie.**

### **Pytanie 4**

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Nie.**

### **Pytanie 5**

Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Brak szkód.**



**Pytanie 6**

Proszę o informacje czy w **ciągu 3 najbliższych lat** Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje znaczących inwestycji.**

**Pytanie 7**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: TAK – roboty budowlane prowadzone są na czynnych obiektach budowlanych. Za bezpieczeństwo robót w odniesieniu do swoich pracowników, personelu szpitala, pacjentów i osób trzecich odpowiadają Wykonawcy na podstawie odpowiednich zapisów w Umowach.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w okresie **2021-2023** / w **ciągu 3 najbliższych lat** zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź: TAK – dotyczy obiektów w Katowicach przy ul. Korczaka 2; 22; 27 oraz w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21. Patrz także na odpowiedź powyżej.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia budynków z użytkowania.**

**Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 11**

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 12**

Prosimy o podanie PML

**Odpowiedź: Budynek przy ul. Korczaka 27, Katowice – ok. 10 000 000,00 zł.**

**Pytanie 13**

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

**Odpowiedź: Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni około 5750m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 14**

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 15**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 16**

Prosimy o wykaz mienia grupy VIII

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni wykaz mienia grupy VIII Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SIWZ.**

**Pytanie 17**

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 18**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.**

**Pytanie 19**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.



Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:

**sprzęt elektroniczny i medyczny** – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotonielające	24 miesiące	2,00%



d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

**P** - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

**PG** - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

**X** - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

**Y** = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 20

Prosimy podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania:

- czy podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę opisać w jaki sposób

**Odpowiedź: TAK: wyposażenie w maski, rękawice, fartuchy, kombinezony, przyłbice, płyny do dezynfekcji, wykonywanie testów w kierunku SARS-COV-2 pacjentom i pracownikom.**



- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników

**Odpowiedź: TAK**

1) - czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem - proszę opisać

**Odpowiedź: TAK – przed wejściem na teren szpitala wykonywany jest pomiar temperatury ciała, pracownik zgłaszający jakiegokolwiek objawy infekcji, jest odsunięty od wykonywania czynności zawodowych do czasu otrzymania wyniku wymazu SARS-COV-2 RNA.**

- czy dokonywane są pomiary temperatury

**Odpowiedź: TAK**

- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę mającą na celu weryfikację stanu zdrowia oraz możliwości zakażenia się

**Odpowiedź: TAK.**

- czy w podmiocie jest wydzielona odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie korona wirusem

**Odpowiedź: NIE**

- czy w podmiocie jest wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie korona wirusem

**Odpowiedź: TAK**

- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów

**Odpowiedź: 36**

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu

**Odpowiedź: 33**

- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

**Odpowiedź: NIE**

## Pytanie 21

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





### Pytanie 22

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

**Odpowiedź: Ten sam zakres, aktualnie w ubezpieczeniu mienia od ognia dodatkowe rozszerzenie o działanie człowieka.**

- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

**Odpowiedź: Wszystkie, aktualnie dodatkowo budynek magazynu Korczaka 27.**

- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Bez istotnych różnic.**

- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: Ogień integralna 500 zł, szyby integralna 50 zł.**

### Pytanie 23

Czy w okresie 3 ostatnich lat ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do mienia Zamawiającego obejmowała szkody wynikające z działania człowieka? Jeśli tak – jaki obowiązywał limit odpowiedzialności, franszyza redukcyjna/udział własny?

**Odpowiedź: Nie.**

### Pytanie 24

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Nie.**

### Pytanie 25

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 26

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania



b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź: Ad.a) TAK; Ad.b) wyspecjalizowana firma zewnętrzna.**

**Pytanie 27**

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź: Ad.a) NIE; Ad.b) NIE**

**Pytanie 28**

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź: TAK - rozdzielnie główne, zgodnie z PN w tym zakresie.**

**Pytanie 29**

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować **co najmniej** następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na dopisanie zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 30**

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:





W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na dopisanie zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 35



Zapis w pkt XXVII SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze Umowy).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 36**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 37**

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje znaczących inwestycji.**

**Pytanie 38**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie planuje wyłączenia budynków i budowli z użytkowania.**

**Pytanie 40**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 100.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 41**

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 42**



W odniesieniu do klauzuli zastąpienia i części zamiennych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Pytanie 43

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Pytanie 44

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, pokrycie kosztów wymienionych w ramach poniższego zapisu:  
„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie.”  
dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 46

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:


- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt.

b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik



<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{X}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,


**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta    współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

współczynnik

0,75;



c) lampy nie posiadające gwarancji producenta  
współczynnik 0,30:

**Y = współczynnik likwidacyjny**

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie

współczynnik

3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.**

#### **Pytanie 47**

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
  - Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 48**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **PAKIET I**

**Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**

#### **Pytanie 49**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:





„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

NA:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 50

Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:

- 2) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: NIE – szpital nie zmienił dotychczasowego charakteru swojej działalności leczniczej.**

- 3) Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca.

**Odpowiedź: NIE**

- 4) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona

**Odpowiedź: 33**

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością





**Odpowiedź: Tak – w części przypadków**

- jakie zostały wprowadzone procedury

**Odpowiedź: Zgodnie z wytycznymi MZ**

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

**Odpowiedź: W miarę potrzeb**

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu –

**Odpowiedź: Testy PCR**

b. zachorował na Covid-19

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

**Odpowiedź: 33**

- liczba osób wyzdrowiałych

**Odpowiedź: 24**

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19

**Odpowiedź: 66**

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie

**Odpowiedź: 33**

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach

**Odpowiedź: 24**

5) Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19

**Odpowiedź: TAK**

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów

**Odpowiedź: 36**

- jakie zostały wprowadzone procedury

**Odpowiedź: wydzielono odrębne oddziały dla pacjentów zakażonych SARS-COV-2 oraz z kontaktu przebywających na kwarantannie**

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów

**Odpowiedź: 0**

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów

**Odpowiedź: Pytanie niezrozumiałe**

6) Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów

**Odpowiedź: nie dotyczy**

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

**Odpowiedź: nie dotyczy**

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

**Odpowiedź: nie dotyczy**



7) Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki sposób?

**Odpowiedź: TAK: wyposażenie w maski, rękawice, fartuchy, kombinezony, przyłbice, płyny do dezynfekcji, wykonywanie testów w kierunku SARS-COV-2**

8) Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla pracowników?

**Odpowiedź: TAK**

9) Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania, zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia?

**Odpowiedź: TAK – pielęgniarka epidemiologiczna oraz pielęgniarki oddziałowe.**

10) Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania

**Odpowiedź: TAK – pracownik zgłaszający jakiegokolwiek objawy infekcji, jest odsunięty od wykonywania czynności zawodowych do czasu otrzymania wyniku wymazu SARS-COV-2 RNA.**

11) Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania.

**Odpowiedź: TAK – podejrzanego pacjenta izolujemy w sali obserwacyjnej Izby Przyjęć, pobieramy wymaz, monitorujemy parametry. Personel stosuje ŚOI oraz wzmożony reżim sanitarny do czasu otrzymania wyniku wymazu.**

### Pytanie 51

Prosimy o dodatkowe informacje:

- wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019
- wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019

**Odpowiedź: Informację zamieszczono poniżej:**

- wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019 - 23 842 454,38 zł. (wartość kontraktu z NFZ )
- wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019 - 52 914,61 zł. ( wjazdy pojazdów, usługi ksero itp.)

### Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, że dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**



**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

**Pytanie 53**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 54**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczką, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach).

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:

a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:

b) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu 75 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55**

Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej



przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 56**

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 57**

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia**

#### **Pytanie 58**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”.

Na:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub



2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)".

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 59**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej”.

Na:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 60**

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową”.

Na:

„Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody;

szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta strata finansowa;

szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utraczone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utraczone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy”;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 61**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3; 4) SIWZ tj.



„Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności **cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 62**

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o czyste straty finansowe lub potwierdzenie, iż intencją zamawiającego jest objęcie zakresem CSF wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Klauzule dodatkowe do pakietu I**

**Pytanie 63**

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z katalogu klauzul obligatoryjnych bądź przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Klauzula reprezentantów zostaje przeniesiona z katalogu klauzul obligatoryjnych do katalogu klauzul fakultatywnych. W związku z powyższym zmianie ulega formularz ofertowy dla Pakietu I, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz