



Wrocław, 19.11.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Krakowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 DO SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW

Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA

1. Prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.11.2020 r.

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dokumencie ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 DO SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

– Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);



- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).
- Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
 - Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
 - Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
- W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW

- 3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz ze znajdującym się w niej mieniem.

Odpowiedź; Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej wartości znajduje się w Krakowie przy ul. Głowackiego 56. Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej wartości ww. lokalizacji.

- 4) W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o informację czy Klient posiada jakiegokolwiek budynki o konstrukcji drewnianej lub budynków, których ściany lub dach są wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu, jeżeli tak to prosimy o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym:

- Przeznaczenie budynku
- Suma ubezpieczenia budynku
- Suma ubezpieczenia wyposażenia
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- Czy budynek jest użytkowany



- Czy elementy drewniane były impregnowane (proszę o podanie daty oraz rodzaju zastosowanego impregnatu)

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW

- 5) W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym:

- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- Czy budynek jest użytkowany

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW

- 6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Klient wynajmuje budynki, jeżeli tak to proszę o informację jaki charakter działalności jest prowadzony przez najemców w wynajętych budynkach?

Odpowiedź:

budynek nr 1 – Jest to budynek administracyjno-biurowy, stanowi siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich. Część parteru jest wynajmowana, od 2018r. znajduje się tam przedszkole.

Pozycja 2 – budynek nr 2 –część budynku jest wynajmowana jako warsztat samochodowy wraz zapleczem socjalno-bytowo-handlowo-biurowym,

Pozycja 3 – budynek nr 3 – pomieszczenia magazynowo garażowe, częściowo wynajmowane ,

Pozycja 4 – budynek nr 4 –garaż na samochody, część budynku jest wynajmowana jako sklep z częściami motoryzacyjnymi,

Pozycja 5 – budynek nr 5 – pomieszczenia budynku są najmowane jako warsztat samochodowy, firma produkcyjna, firma usługowa, myjnia samochodowa i zaplecze socjalno-bytowe,

Pozycja 6 – budynek nr 6 - budynku jest najmowany jako stacja paliw,

Pozycja 7 – budynek nr 7- budynku wynajmuje firma usługowa,

Pozycja 8 – budynek nr 8 - budynku wynajmuje firma usługowa,

Pozycja 10 – budynek nr 10 - budynku wynajmuje firma usługowa.

- 7) Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji- jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji wyłączonych z użytkowania wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone budynki/budowle wyłączone z eksploatacji.

- 8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie zapisu z pkt. 1 ppkt. 1) o poniższej treści:



„działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti)”

Przedmiotem ubezpieczenia jest również ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, gdzie powyższy zakres już został uwzględniony.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 9) Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie nieścisłości w SIWZ zgodnie z pkt. 1 ppkt. 6) wprowadzono poniższy zapis:

„zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne”

Zgodnie z zapisem w „**ryzyko przepięć**” dla tego typu zdarzeń wprowadzony jest odrębny limit w wysokości 100 000 zł.

Wnioskujemy o usunięcie zapisu w z pkt. 1 ppkt. 6) lub doprecyzowanie, iż limit odpowiedzialności i zakres wskazany w **ryzyku przepięć** dotyczy zapisów wskazanych w pkt 1 ppkt. 6).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: zapis: „zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” nie jest tożsamy z ryzykiem przepięć. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w z pkt. 1 ppkt. 6).

- 10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie dodatkowe rozszerzenia zakresu „**Dla sprzętu elektronicznego, sprzęt przenośny, maszyn, urządzeń, aparatów**”

Przedmiotem ubezpieczenia jest również ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, gdzie powyższy zakres już został uwzględniony.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


- 11) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej na terenie obiektu:

- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):

- Przewody dla 230V: ☐ 2 lub ☐ 3 żyłowe?; ☐ - instalacja miedziana, ☐ aluminiowa?

- Przewody dla 400V: ☐ 4 lub ☐ 5 żyłowe?; ☐ - instalacja miedziana, ☐ aluminiowa?



- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających


<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> : →	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> : → Zabezpieczane obwody:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> : → Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> : →	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> : → Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> : → Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
- inne uwagi (np. strefy EX).



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu dla wszystkich lokalizacji i budynków przed upływem terminu składania ofert, przy czym w ocenie Zamawiającego przedstawienie takiego wykazu nie jest wymagane i potrzebne w kontekście sporządzenia oferty. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne pięcioletnie przeglądy instalacji elektryczne i wszystkie są pozytywne. We wszystkich budynkach instalacje elektryczne jest dopuszczona do użytkowania.

- 12) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dla mienia pracowniczego limitu 1.000 zł na osobę dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 13) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pełnej listy urządzeń, które będą objęte ochroną w ramach „dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów” celem analizy ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu przed upływem terminu składania ofert, przy czym w ocenie Zamawiającego przedstawienie takiego wykazu nie jest wymagane i potrzebne w kontekście sporządzenia oferty.

- 14) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie **klausuli przetężenia.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 15) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie **Klausula nowych miejsc ubezpieczenia.**


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki:

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia poniższego zapisu:

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych,



jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 16) W odniesieniu do **Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia** zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia ale nie więcej niż 5 000 000 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w SIWZ prowadzony jest limit.

- 17) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli wskazanej poniżej dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych- mienia od wszystkich ryzyk ,kradzieży, szyb, sprzętu elektronicznego:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za


- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.



- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie czy złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli w powyższej treści nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ i nie spowoduje odrzucenia oferty.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli .
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.***

- 18) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych** poniższą:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

- 19) Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia modernizacje, prace remontowe lub nowe inwestycje, jeżeli tak to prosimy o wskazanie szczegółów jakie prace modernizacyjne Zamawiający przewiduje wykonać w okresie ubezpieczenia z



uwzględnieniem przedmiotu prac z uwzględnieniem wartości planowanych prac oraz czasu ich realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że planuje w okresie ubezpieczenia modernizację, prace remontowe lub nowe inwestycje. Zamawiający jest jednostką budżetową i realizację zadań przyjętych do planu rzeczowo-finansowanego na dany rok budżetowy na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego. Na rok 2021 nie został jeszcze przyjęty planu rzeczowo-finansowanego. Zamawiający nie jest w stanie podać więcej informacji.

- 20) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji tj. potwierdzenia iż dla warunków nieuregulowanych w SIWZ (w ogóle lub odmiennie) zastosowanie mają OWU wykonawcy – w tym wskazane wyłączenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 21) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w **Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych** poprzez dopisanie „o ile są zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dokumencie ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 1 ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW

- 22) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie **Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 23) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie **Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane** lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą z uwzględnieniem wartości tego mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 24) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ w **klauzuli automatycznego pokrycia** poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 25) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

a) nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu 12 -miesięcznego okresu ubezpieczenia


3. Odpowiedzialność Firmy ubezpieczeniowej w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000,00 zł.

4. Nowo nabyte środki trwale oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Składka za środki zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana na następujących zasadach:

50% przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia.



6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Firma ubezpieczeniowa dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 26) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ: „**Klauzula rozliczenia składki**” - o ile nie zostaną rozliczone w ramach „**Klauzula automatycznego pokrycia**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 27) Czy miały miejsce szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczanym w ramach funkcjonującej polisy (mienie leasingowane/dzierżawione), a obecnie zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o podanie daty szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: nie miały miejsc.

- 28) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia **klauzuli kradzieży zwykłej**.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


- 29) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – W jakim zakresie Klient nie spełnia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08.07.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Odpowiedź: Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa - u Zamawiającego nie występuje ww. środowisko.

- 30) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkód powstałych z tytułu powodzi w 2010 roku, tj.:

- a. Wartość szkód z tytułu powodzi.
- b. Przedmiot szkody

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2010 roku odnotowano szkodę z tyt. powodzi w Obwodzie Drogowy w Ciężkowicach, ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice. Szkada dot. uszkodzeni mienia ruchomego tj. agregat, płyta do zagęszczania, piły



spalinowe, kosiarka, szlifierka, spawarka, kompresor oraz wyłukania ok. 10 ton soli drogowej. Zamawiający otrzymał odszkodowanie w kwocie 9.392,45 zł.

- 31) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: nie było takich szkód

- 32) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do **klausuli wznowienia limitów po powstaniu szkody**, poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów: „Niniejsza klauzula nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści w miejsce klauzuli **wznowienia limitów po powstaniu szkody**:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA


Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia TU automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 33) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **klausuli usunięcia pozostałości po szkodzie** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:



KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) TU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności TU (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności TU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą TU ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności TU obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności TU w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.
- 6) limit odpowiedzialności TU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą TU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności TU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, ale nie więcej niż 50 000 zł.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 34) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przysłanie wykazu mienia uwzględnionego w sumie ubezpieczenia środków trwałych KŚT VI, ewentualnie prosimy o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia oraz wskazanie do czego jest wykorzystywane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że środki trwale uwzględnione KŚT VI to m.in.: automaty biletowe do systemu MKA stacjonarne i przenośne, instalacje alarmowe, winda, kamery monitoringu, podnośniki do piaskarek, projektory multimedialne, systemy alarmowe, tablice informacji drogowej, telefony komórkowe, terminale płatnicze, Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce.

- 35) W odniesieniu do Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu do wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



- 36) W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwale stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;*
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania TU w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;*
- 3) odpowiedzialność TU tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności TU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 mln PLN;*
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.*

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 37) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „**oraz działania wtórne**” w pozycji zakres ubezpieczenia załącznika „Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia OSK”, w pkt. 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” ppkt. 1 ust. 6).


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 38) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **ryzyka przepięć** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

KLAUZULA PRZEPIĘĆ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 38 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU;



- 2) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia;
- 3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności TU obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności TU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności TU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą TU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności TU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: a) w licznikach, miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);
- 7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;
- 8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego-go niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, TU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.


Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wykreślenie postanowień:

- „także w sieciach elektrycznych”,
- „włączenie szkód we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 39) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **szkód elektrycznych** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

**KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 40) W odniesieniu do składników infrastruktury drogowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej łącznego wartości mienia.


Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości składników infrastruktury drogowej.

- 41) W odniesieniu do obiektów małej architektury, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej łącznego wartości mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości obiektów małej architektury.

- 42) W odniesieniu do pkt. 7 **szkody w mieniu poza lokalizacją**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie: „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



- 43) W odniesieniu do **klauzula wartości mienia**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie na końcu z zastrzeżeniem postanowień owu Wykonawcy dotyczących wypłaty odszkodowania w wartościach rzeczywistych,
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
- 44) W odniesieniu do **klauzula wartości mienia** zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie na końcu z zastrzeżeniem postanowień owu Wykonawcy dot. Wypłaty odszkodowania w wartościach rzeczywistych,
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
- 45) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia

i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000.000 PLN


Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 46) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **klauzula wznowienia limitów po postaniu szkody** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

KLAUZULA TU Nr 38 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia TU automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do



pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości *jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności*.

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.


- 47) W odniesieniu do **klauzula zniesienia zasady proporcji**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie: „pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 48) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **klauzula katastrofy budowlanej** z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności TU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 6) limit odpowiedzialności TU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli;



ubezpieczający może za zgodą TU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności TU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka: jakie obiekty są wynajmowane, jakim podmiotom i jaka jest prowadzona w nich działalność,

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6

50) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są również wiadukty, mosty, – jeśli tak prosimy o podanie:

- ich długość,
- rodzaje (droga, most, wiadukt itp.) ,
- stan techniczny,
- wartość,

Odpowiedź: nie są.

51) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że określony w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – rozdział 4 pkt. 1 ppkt. zakres ubezpieczenia za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego jest objęty w ramach i do limitu określonego w klauzuli szkód elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie następującej treści **Klauzuli maszyn od awarii:**

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:


1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi;

2) za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie



wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - h) wynikające z utraconych korzyści,
 - i) w postaci utraty zysku;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **szkód w sprzęcie elektronicznym przenośnym**, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) TU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:
- a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:



- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
 - kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
 - pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
 - pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
- b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowień iż dla sprzętu elektronicznego o okresie eksploatacji powyżej 7 lat wypłata odszkodowania będzie w wartościach rzeczywistych.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.


Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o przekazanie wykazu sprzętu ze wskazaniem roku produkcji, sumy ubezpieczenia, nr inwentarzowego, marki, modelu oraz przeznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następującej definicji **kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w sprzęcie elektronicznym:**

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH W NASTĘPSTWIE SZKODY W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i nieproporcjonalne), o których mowa w pkt 2 i 3, poniesione w celu uniknięcia bądź zmniejszenia przerwy lub zakłócenia w prowadzonej działalności gospodarczej, powstałe na skutek szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, za którą TU przyjął odpowiedzialność w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- 2) za dodatkowe koszty proporcjonalne uważa się koszty powtarzające się i wzrastające proporcjonalnie do długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem




(wyłączenia z eksploatacji), w szczególności:

- a) koszty użytkowania zastępczego sprzętu,
- b) koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych,
- c) koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,
- d) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych;

3) za dodatkowe koszty nieproporcjonalne uważa się koszty niezależne od długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem, poniesione jednorazowo, natychmiast po wystąpieniu przerwy w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji, w szczególności:

- a) koszty jednorazowego przeprogramowania,
 - b) koszty adaptacji sprzętu,
 - c) koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w wykazie stanowiącym załącznik do polisy;
- 4) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez:
- a) szkody w sprzęcie pomocniczym/zasilającym, zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie systemu elektronicznego przetwarzania danych,
 - b) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych,
 - c) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji, nałożone przez władze publiczne,
 - d) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów,
 - e) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem,
 - f) działaniem ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny pracujący bez nadzoru, w obiekcie nie posiadającym automatycznego systemu alarmowania przeciwpożarowego,
 - g) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ szkodzie;
- 5) sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający i powinna odpowiadać wartości dodatkowych kosztów zastosowania niezbędnych środków zastępczych przez okres 12 miesięcy, przy czym:
- a) wyliczenie sumy ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych powinno być oparte na kwocie dziennego odszkodowania oraz kwocie maksymalnego miesięcznego limitu odszkodowania, określonej w umowie ubezpieczenia,
 - b) wyliczenie sumy ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych powinno być oparte na kwocie określonej w umowie ubezpieczenia
- 6) w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za zgodą TU może podwyższyć sumę ubezpieczenia za zapłatą dodatkowej składki; TU ponosi odpowiedzialność w granicach podwyższonej sumy ubezpieczenia od dnia następnego po zapłaceniu tej składki;
- 7) proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe ubezpieczane są na pierwsze ryzyko; sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania; uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego za zapłatą dodatkowej składki. TU ponosi odpowiedzialność w granicach uzupełnionej sumy ubezpieczenia od dnia następnego po opłaceniu tej składki;




- 8) górną granicę odpowiedzialności TU stanowi:
- a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych – limit odpowiedzialności TU podany w umowie ubezpieczenia,
 - b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych – suma ubezpieczenia podana w umowie ubezpieczenia;
- 9) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości szkody stanowi dzienny limit odszkodowania określony w umowie ubezpieczenia, przy czym:
- a) jeżeli kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadających na każdy dzień przestoju jest wyższa od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, wysokość szkody odpowiada sumie poniesionych kosztów dodatkowych w okresie miesiąca, nie wyższej jednak niż wysokość miesięcznego limitu odszkodowania,
 - b) odszkodowanie ograniczone jest do kwoty ustalonego limitu odpowiedzialności TU;
- 10) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości szkody stanowią koszty poniesione, nie wyższe jednak niż suma ubezpieczenia ustalona w umowie ubezpieczenia;
- 11) odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości szkody z tym, że od wyliczonej wartości szkody potrąca się:
- a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych o określoną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną wyrażoną liczbą dni roboczych,
 - b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych o określoną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną wyrażoną procentowo.
- Wysokość limitu 30.000 zł
Minimalna wysokość franszyzy redukcyjnej : 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 2.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale z zastrzeżeniem braku zgody na franszyzę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ

IV. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w odniesieniu do informacji na temat historii szkodowej Ubezpieczonego:
- Odpowiedź: wszelkie informacje na temat szkodowości znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ nr 237/2020/N/KRAKÓW zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem o szkodowości od Ubezpieczyciela. Zgodnie z przyjętą zasadą, Zamawiający podaje szkodowość za pełne ostatnie 3 lata tj. od 01.01.2017 r. wg daty zdarzenia.*

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami



- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do **OC zarządzającego drogami**, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:


**Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami
(OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)**

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).
2. TU nie odpowiada za:
 - 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub TU;
 - 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;
 - 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach;
 - 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
 - 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;
 - 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
 - 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;
 - 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



- 2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia


Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w środowisku, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:
 - 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
 - 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 - 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 - 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. TU nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia **czyste straty finansowe**, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

**Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej****(OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)**

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. TU nie odpowiada za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
 - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
 - 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
 - 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
 - 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
 - 6) związane ze stosunkiem pracy;
 - 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
 - 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
 - 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
 - 10) wynikające z działalności reklamowej;
 - 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
 - 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
 - 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
 - 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
 - 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.


Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie dokumentu określającego zakres zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Odpowiedź: Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostępny jest na stronie <https://bip.malopolska.pl/zdwwkrakowie,m,4098,statut.html>



Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostępny jest na stronie <https://bip.malopolska.pl/zdwwkrakowie,m,4099,regulamin.html>

- 5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z czego wynika tak znaczący wzrost planowanego obrotu względem obrotu osiągniętego w poprzednim roku.

Odpowiedź: Zamawiający jest jednostką budżetową, otrzymuje środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego, Budżetu Państwa, JST, RSO, WFOŚiGW i UE na realizację zadań przyjętych do planu rzeczowo-finansowanego na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego. Zamawiający nie jest w stanie wyjaśnić z czego wynika wzrost planowanego obrotu względem obrotu osiągniętego w poprzednim roku.

- 6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie struktury obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać struktury obrotu.

- 7) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową” w pozycji przedmiot i zakres ubezpieczenia załącznika „Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia OSK”, w pkt. 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 9) W odniesieniu do punktu 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI” Załącznika nr 1 do SIWZ – „Przedmiot i zakres ubezpieczenia”, zwracamy się z uprzejmą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wnioskuje o włączenie pozaustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje do oceny ryzyka, i podanie danych jaki jest zakres prac zleczanych podwykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zleca firmom zewnętrznym prace z zakresu: projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania dróg i ścieżek rowerowych; konserwacji sygnalizacji świetlnej; projektowania, budowy, remontu, modernizacji budynków i budowli; utrzymania czystości w budynkach; konserwacji



windy; konserwacji urządzeń teletechnicznych; archiwizacji dokumentów; obsługi promu; dyżurów zimowych; ekspertyz.

- 11) W odniesieniu do zapisów znajdujących się w „**Przedmiot i zakres ubezpieczenia**„ dotyczących odpowiedzialności za „**szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych...**” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji Zamawiającego, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 12) W odniesieniu do franszyzy oraz udziałów własnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu ubezpieczania w wysokości 5% nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 13) W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 7, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności cywilnej za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla punktu 8. Punkt 7 to: „Szkody powstałe w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem (np. warsztaty, myjnie samochodowe)”

- 14) W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 7, prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone powstałe na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla punktu 8.


- 15) W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 7, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla punktu 8.

- 16) W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 5 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 17) W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomościach), z których



Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z rzeczy” prosimy o wskazanie mienia ruchomego oraz nieruchomego jaki ma być objęty ochroną.

Odpowiedź: Informacje zostały podane w Załącznik Nr 6 do SIWZ „Rejestr majątku”.

- 18) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu zadania **Ubezpieczenia odpowiedzialności ekologicznej** albo przeniesienie jej do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe ubezpieczenie. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 tj. Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 3 Umowa generalna. Poprawione dokumenty w załączeniu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 19) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli wskazanej poniżej:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za

- jakiejkolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały


oraz

- jakiejkolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych



w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie czy złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli w powyższej treści nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ i nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

CZĘŚĆ VI: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych dotyczących oględzin uszkodzonego pojazdu poprzez doprecyzowanie iż termin 3 dni dotyczy 3 dni roboczych oraz dodanie poniższego zapisu: „W przypadku niedotrzymania terminu oględzin przez Ubezpieczyciela, Zamawiający przedłoży również dokumentację zdjęciową zakresu uszkodzeń pojazdu”.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią we wcześniejszych pytaniach.

2) W odniesienie do punktu dot. kosztów holowania i parkowania pojazdu zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie iż przedmiotowe koszty będą mogły być zwrócone do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści **klauzuli rzeczoznawców** na poniższą „Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji treści **klauzuli likwidatora szkód** poprzez jej ograniczenie wyłącznie do ryzyka AC.


Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji dotyczącej **klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej** poprzez zmianę zapisu na - Ochrona jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji treści **klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym** poprzez dodanie do niej poniższego zapisu: „Rozliczenie części oryginalnych wyłącznie na podstawie udokumentowania naprawy fakturami. Maksymalna cena części zamiennnej nie może przekroczyć wysokości określonej w systemach eksperckich (w tym Audatex/Eurotax/DAT), a w przypadku braku danej części w zasobach wskazanych systemów, nie może przekroczyć ceny detalicznej dostępnej w sieci producenta i/lub importera danej marki pojazdu. W dokumentach stwierdzających wartość kosztów wykonanej naprawy, konieczne będzie wyspecyfikowanie konkretnych części zamiennych użytych do naprawy wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P)

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

VII.ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (PAKIET I i II)

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA NIE JEST PODZIELONY NA PAKIETY

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną już odpowiedzią.

- 2) W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie po zdaniu „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” słów zastrzeżenie nie dotyczy wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika