F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Wrocław, 26-11-2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Tuszów
Narodowy oraz jednostek podległych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA
DO SIWZ NR 235/2020/N/TUSZÓW NARODOWY

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Tuszów Narodowy oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SIWZ oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytania i wnioski do Pakietu I:

Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2.
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:
„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
1) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 50 % wskaźnika szkodowości:
a) za 3 pierwsze kwartały pierwszego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 2-gi okres rozliczeniowy).
b) łącznie za pierwszy okres rozliczeniowy oraz za 3 pierwsze kwartały drugiego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 3ci okres rozliczeniowy).
Szkodowość jest liczona łącznie dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Przez szkodowość rozumie się iloraz sumy wartości wypłaconych odszkodowań, utworzonych rezerw na szkody zgłoszone

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

pomniejszone o regresy uzyskane do składki zarobionej. Za składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie sprawozdawczym pomniejszoną o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu sprawozdawczego.
2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3.
Wnioskujemy o wyłączenie z Pakietu I ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Pakietu I ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przenosi je do Pakietu III. Do odpowiedzi zostają zamieszczone skorygowane formularze ofertowe wraz z wzorami umów. W związku z powyższym wszystkie wnioskowane klauzule w Pakiecie III dotyczą również ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4.
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle oraz pozostałe mienie zabytkowe. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z opisem zabezpieczeń przed uszkodzeniami i kradzieżą oraz podaniem podstawy określenia sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonego ubezpieczenie majątku nie ma budynków/budowli oraz pozostałego mienia zabytkowego.

Pytanie 5.
Prosimy o informacje czy w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych znajdują się tzn. „Białe Kruki"; jeśli tak prosimy o sumę ubezpieczenia z określeniem według jakiej wartości została ustalona.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych nie znajdują się tzn. „Białe Kruki".

Pytanie 6.
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki i mienie aktualnie wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z podaniem sum ubezpieczenia oraz informacji o zabezpieczeniach, stanie technicznym, sposobie dozorowania oraz informacji czy media zostały odłączone.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszenia do ubezpieczenia majątku nie ma budynków i mienia aktualnie wyłączonego z eksploatacji.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 7.
Prosimy o wykaz wszystkich budynków/budowli o konstrukcji drewnianej wraz z podaniem sum ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada wiatę przy budynku OSP Grochowe I, która została wykonana z drewna, pokryta blachą o wartości 29 119 zł.

Pytanie 8.
Dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek działania ognia, pożaru, wybuchu, dymu lub sadzy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są składowiska odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że składowiska odpadów nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 10.
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są namioty i szklarnie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że namioty i szklarnie nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 11.
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa tj. drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika 1 do SIWZ, przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa tj. drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp. do limitu 100 000 zł.

Pytanie 12.
Prosimy o informacje czy którakolwiek z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia była zalana wskutek powodzi lub podtopienia od 1997 r. Jeżeli tak proszę o wskazanie które to lokalizacje, kiedy miała miejsce te zdarzenia i jak duże były szkody. Ponadto prosimy o informacje jakie działania od czasu powstania szkód zostały podjęte, aby ograniczyć to ryzyko w przyszłości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada wiedzy i informacji, aby która z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia była zalana wskutek powodzi lub podtopienia od 1997 r.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 13.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki utrzymane są w należytym stanie technicznym oraz są poddawane regularnym przeglądom, a ewentualne usterki są na bieżąco usuwane.
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że wszystkie budynki są utrzymane w należytym stanie technicznym (budynki były objęte programem termomodernizacji budynków), ewentualne usterki są na bieżąco usuwane, poddawane są regularnym przeglądom.

Pytanie 14.
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. we wszystkich budynkach spełniają minimalne wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź: Zabezpieczenia ppoż. we wszystkich budynkach spełniają minimalne wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 15.
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto jak fakultatywnej. W przypadku braku zgody prosimy o obniżenie limitu do 500 000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16.
W Klauzuli automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, o którym mowa powyżej, o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia nowonabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego. Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.
W zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wnioskujemy o zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego na definicję: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia". W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% min. 1 000 zł. Niniejsza

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 18.
Wnioskujemy o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód polegających na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód polegających na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 19.
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody wyrządzone chronionym gatunkom lub siedliskom, szkody w wodach, powierzchni ziemi, w tym ich zanieczyszczenie w myśl Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 30 kwietnia 2007 oraz Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 20.
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest zarządzenie składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia OC jest zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Pytanie 21.
Wnioskujemy o zmianę przesunięcie terminu składania ofert do dnia 02.12.2020r. do godz. 12:00.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r.

Pytania i wnioski do Pakietu II:

Pytanie 22.
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 23.
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:
„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
1) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 50 % wskaźnika szkodowości:
a) za 3 pierwsze kwartały pierwszego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 2-gi okres rozliczeniowy).
b) łącznie za pierwszy okres rozliczeniowy oraz za 3 pierwsze kwartały drugiego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 3ci okres rozliczeniowy).
Szkodowość jest liczona łącznie dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia Autocasco, ubezpieczenia Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Przez szkodowość rozumie się iloraz sumy wartości wypłaconych odszkodowań, utworzonych rezerw na szkody zgłoszone pomniejszone o regresy uzyskane do składki zarobionej. Za składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie sprawozdawczym pomniejszoną o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu sprawozdawczego.
2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24.
Wnioskujemy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres min. 3 ostatnich, pełnych lat obejmujących liczbę poszczególnych ryzyk z podziałem na lata oraz informację o ilości i wartości wypłaconych odszkodowań, założonych rezerw i uzyskanych regresów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana w załączniku 13 do SIWZ została przygotowana na podstawie otrzymanych zaświadczeń szkodowych od wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych z ostatnich 3 lat i obejmuje wszystkie zgłoszone szkody wg daty zdarzenia.

Pytanie 25.
Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 1) z „organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane” na „naprawę ubezpieczonego

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

pojazdu, w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia pojazdu (z wyłączeniem kosztów paliwa i części zamiennych użytych do naprawy)".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 26.
Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 5) z „organizacja parkingu i koszty z tym związane" na „koszty pozostawienia pojazdu na parkingu".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 27.
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli Rzeczoznawców jako fakultatywnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Rzeczoznawców jako fakultatywnej dla Pakietu II o wartości 10 punktów. Do odpowiedzi zostaje zamieszczony skorygowany formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 28.
Wnioskujemy o zastąpienie w treści Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej zdania: „Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach" zdaniem: „Ubezpieczający powinien powiadomić o powyższym fakcie Ubezpieczyciela w terminie 14 dni".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 29.
Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie szkód odbywa się poprzez infolinię lub formularz na stronie internetowej".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 30.
Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Kluczy: „pod warunkiem niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 31.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV Termin wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:
Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
• przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
• przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Pytanie 32.
Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 33.
Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 34.
Proszę o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia szkody oraz dostępem osób trzecich. Proszę o podanie wartości/sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszenia do ubezpieczenia majątku nie ma budynków i mienia nieużytkowanego lub wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 35.
Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi obsługę PSZOK w zakresie przyjmowania od mieszkańców odpadów komunalnych, składowania odpadów i przekazywania do odbiorcy wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. PSZOK objęty jest monitoringiem, zastosowano zabezpieczeniem ppoż., odpady składowane są zgodnie z wytycznymi. Od czasu prowadzenia PSZOK tj. od 2013 roku nie odnotowano szkód.

Pytanie 36.
Proszę o informację czy na terenie Gminy znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich
Odpowiedź: Zamawiający, informuje że na terenie gminy znajduje się wiata przy budynku OSP Grochowe I wykonana z drewna. Zabezpieczenie ppoż. to gaśnice umiejscowione w pobliżu, hydrant. Teren jednostki OSP ogrodzony.

Pytanie 37.
Proszę o informację, czy na terenie Gminy znajdują się, obiekty wymagające remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie remonty lub modernizacje przeprowadzane są wedle aktualnego zapotrzebowania. Obiekty, które będą wymagać

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

bieżących remontów lub modernizacji nie zostaną wyłączone z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji.

Pytanie 38.
Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było w/w szkód.

Pytanie 39.
Czy na terenie Gminy występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie gminy nie występują obiekty zabytkowe objęte nadzorem konserwatora.

Pytanie 40.
Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowo, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z miejscem ubezpieczenia i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie ppoż i przeciwkradzieżowym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że eksponaty wystawowe, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 41.
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 42.

W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność proszę o odpowiedź na pytanie:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie jest prowadzona działalność, mienie zabezpieczone jest w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony ppoż. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekty budowlane są użytkowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzane są przeglądy okresowe.

Pytanie 43.

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowa jak drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika 1 do SIWZ, przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa jak drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp do limitu 100 000 zł.

Klauzule dodatkowe

Pytanie 44.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli obiegu dokumentów, że podane ilości dni dotyczą dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 45.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 46.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, że w przypadku powstania szkody limity, sumy ubezpieczenia

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie rozliczeniowym oraz że nie dotyczy to limitów określonych na I ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 47.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wys. 50.000,-zł do klauzuli szybkiej likwidacji szkody.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 48.
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 r
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia - Pakiet I:

Pytanie 49.
Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są konstrukcji z płyty warstwowej (ściany, dach) – wiele pozycji w wykazach nie zawiera w ogóle informacji o konstrukcji ścian.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w skład budynku Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej wchodzi hala o powierzchni ok. 100 m2, która została wykonana z płyty warstwowej oraz garaż przy budynku OSP Malinie II, który został wykonany z płyty warstwowej. Niestety ale wartość tych obiektów nie jest wyodrębniona i wchodzi w skład całej wartości.

Pytanie 50.
Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej – nawet jeśli budynek czy budowla nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że zgłoszone mienie znajduje się w obiektach wymienionych w pytaniu 49 wykonanych z płyty warstwowej.

Pytanie 51.
W odniesieniu do budynku szkoły (Rejestr majątku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym) – w pozycji Konstrukcja budynku widnieje zapis „ściany płyta". Czy mowa tu o płycie warstwowej?
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że konstrukcja budynku Zespołu Szkolno-

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Przedszkolnego nie jest wykonana z płyty warstwowej.

Pytanie 52.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?
Odpowiedź: Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci).

Pytanie 53.
Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:
a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
c) jak są magazynowane:
a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
b. odpady elektryczne i elektroniczne,
d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PSZOK zlokalizowany jest od roku 2013 w obecnym miejscu. Zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach. Odpady niebezpieczne magazynowane są w specjalnych pojemnikach/koszach do tego przeznaczonych. Odpady elektryczne i elektroniczne przechowywane są do czasu odbioru na regałach w wiacie na terenie PSZOK. PSZOK nie jest zarządzany przez firmę zewnętrzną. Ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczyć będzie szkód w pełnym zakresie ubezpieczenia, nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 54.
W odniesieniu do poprzedniego pytania (kwestia PSZOK), prosimy o potwierdzenie, iż ochrona nie będzie dotyczyć zabezpieczenia roszczeń wobec posiadacza odpadów na

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

podstawie art. 48a ustawy o odpadach oraz nie obejmuje rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność wynikającą z Dyrektywy 2004/35/EC o Odpowiedzialności za Środowisko Naturalne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?
Odpowiedź: Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

Pytanie 56.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 57.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje pustostanami i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 58.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

w złym lub awaryjnym stanie technicznym i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 59.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje mienie o charakterze zabytkowym i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 60.
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 61.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 62.
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:
a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
c) Sposobie, metodzie dozorowania obiektu
d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
g) wpisaniu do rejestru zabytków
h) najbliższym otoczeniu tych budynków
i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 63.

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 64.

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami komunalnymi i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. Natomiast jeśli chodzi o mieszkaniowe to części budynków szkół są lokale mieszkaniowe dla nauczycieli.

Pytanie 65.

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w posiadanych obiektach nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia czy inne o podobnym charakterze.

Pytanie 66.

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, ze wszystkie posiadane budynki/budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 67.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze posiadane obiekty budowlane są użytkowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzane są przeglądy okresowe.

Pytanie 68.

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia zabezpieczone jest w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony ppoż. oraz ustawą w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 69.

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada na budynkach/budowlach własnych instalacji solarnych czy fotowoltaicznych.

Pytanie 70.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.) są objęte osobnym ubezpieczeniem nie wchodzącym w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 71.
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przydomowych oczyszczalni przekazywanych w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom.

Pytanie 72.
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia jakiekolwiek inne mienie (abstrahując od powyższych pytań) przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia jakiekolwiek innego mienia, które jest przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Pytanie 73.
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia w/w mienia.

Pytanie 74.
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łodzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:
a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

owo mienie się znajduje.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia w/w mienia.

Pytanie 75.
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia w systemie sum stałych nie zostało zgłoszone w/w mienia.

Pytanie 76.
Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia składników infrastruktury mostowej (mosty, wiadukty, itp.), prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).
Odpowiedź: W załączeniu do odpowiedzi, zamawiający udostępnia protokół.

Pytanie 77.
Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej (AR - pierwsze ryzyko) odpowiedzialności za ryzyko mrozu w odniesieniu do:
- Składników infrastruktury drogowej np. znaków drogowych i informacyjnych, słupów oświetleniowych, barierek, ogrodzeń, parkanów, wiat itp.
- Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej
- Obiektów małej architektury
- Nasadzeń
- Infrastruktury drogowej
- Składników infrastruktury mostowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 78.
Z uwagi na oczekiwane objęcie ochroną ubezpieczeniową witraży (szyby i inne przedmioty szklane), prosimy o potwierdzenie, że chodzi o takie, które nie są zabytkowe. W przeciwnym wypadku prosimy o informację o lokalizacji i wartości takiego mienia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 79.
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 80.
Prosimy o wykaz mienia grupy VII KŚT wskazanego w Rejestrze majątku Urzędu Gminy, o wartości 3 058 858 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość w rejestrze Urzędu Gminy w grupie VII KŚT została podana błędnie i dotyczy ona pojazdów ubezpieczanych w zakresie Pakietu II. Zamawiający załącza do odpowiedzi korektę majątku Urzędu Gminy (załącznik 10 do SIWZ) oraz korektę zestawienia sum ubezpieczenia (załącznik 11 do SIWZ). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 81.
Prosimy o wykaz pojazdów wchodzących w skład grupy 5 KŚT (wolnobieżne, samojezdne) wraz z ich wartościami (sumami ubezpieczenia), jeśli zostały zgłoszone w ramach ubezpieczenia All Risk (sumy stałe).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz wszystkich pojazdów znajduje się w załączniku 14 do SIWZ. Pojazdy są objęte osobnym ubezpieczeniem wnioskowanym w zakresie Pakietu II. Zamawiający nie zgłasza pojazdów w ramach ubezpieczenia All Risk.

Pytanie 82.
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony All Risk powyższego rodzaju mienia (dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej)?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pojazdów wolnobieżnych, samojezdnych.

Pytanie 83.
Prosimy o doprecyzowanie, że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie znajdujące się na terenie ich stacjonowania tj. w budynku garażowym lub placu (miejsce przechowywania), tym samym wyłączona jest odpowiedzialność poza takim terenem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 84.
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada sprzętu elektronicznego przekazanego mieszkańcom.

Pytanie 85.
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia, wówczas kiedy sprzęt taki przebywa na użyczeniu?
Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 86.
W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za nasadzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 87.
Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 88.
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 89.
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 90.
Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka adresowa).
Odpowiedź: Zamawiający szacuje wartość PML na 2 500 000 zł – Stacja uzdatniania Wody w Jaślanach.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 91.
Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?
Odpowiedź: Przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach ok 3.5 mln zł oraz Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym 2,4 mln zł. Dodatkowo Zamawiający informuje, że aktualnie trwa modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaślanach wraz siecią wodociągowo - kanalizacyjną na kwotę 2 000 080 zł. Zamawiający dopisuje tę kwotę (2 000 080 zł) w nakładach inwestycyjnych w rejestrze majątku Urzędu Gminy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 92.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94.
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za wylew wód podziemnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95.
Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?
Odpowiedź: Na terenie gminy nie występuje ryzyko osuwisk.

Pytanie 96.
Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 97.
Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?
Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu 12 parkingów, ale żaden z nich nie jest

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

strzeżony.

Pytanie 98.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99.
Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w związku z sytuacją w kraju jak i na świecie związaną z pandemią, na chwilę obecną nie są planowe żadne imprezy masowe.

Pytanie 100.
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 101.
Prosimy o wyłączenie z klauzuli reprezentantów odpowiedzialności za winę umyślną – dotyczy OC.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 102.
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?
Odpowiedź: Fundusz remontowy w roku 2019 wyniósł 291 740 zł, na rok 2020 plan 360 632 zł i podobne kwoty na lata następne ok 300-400 tys. zł. Odcinki drogowe są na bieżąco remontowane, modernizowane. Łączna długość dróg to ok 55 km.

Pytanie 103.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności /ubezpieczenie OC/, za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 104.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:
a) ilość przewożonych pasażerów,
b) rodzaj i ilość środków transportu , przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność
c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

Pytanie 105.
Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 106.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 107.
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (ubezpieczenie OC) odpowiedzialności za szkody z tytułu RODO
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108.
W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody w środowisku (dotyczy ubezpieczenia OC), prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wówczas, gdy zdarzenie wywołujące powstanie szkody jest nagłe, przypadkowe, niezamierzone i nieprzewidziane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 109.
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 110.
Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:
e) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
f) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
g) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
h) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
i) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
j) masa startowa dronów
k) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do zakresu ochrony OC nie wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów.

Pytanie 111.
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w wysokości świadczenia wypłaconego osobom uprawnionym z ZUS, na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 112.
W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (ppoż, pKR), prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przecikradzieżowe

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 113.
W odniesieniu do klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o zmianę limitu z 1 000 000 zł na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114.
W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód prosimy o zmianę wartości z 10.000 zł na 5.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 115.
Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód wydłużającego do 3 dni roboczych na termin oględzin od daty otrzymania zgłoszenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 116.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 117.
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 118.
Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 119.
Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 120.
Prosimy o informację czy zapisy przedstawione w SIWZ (m.in. zakres ubezpieczenia, treści klauzul) są tożsame lub bardzo zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy przedstawione w SIWZ są bardzo zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat.

Pytanie 121.
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 122.
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 2.12.2020 r.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia - Pakiet II:

Pytanie 123.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dot. ubezpieczenia autocasco w brzemieniu: "zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia)" lub przeniesienie tej opcji do katalogu klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w obligatoryjnej klauzuli rzeczoznawców z 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27, klauzula rzeczoznawców dla zadań Pakietu II została zmieniona z obligatoryjnej na fakultatywną o wartości 10 punktów. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 125.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:
Treść oryginalna:
zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia)
Treść po modyfikacji:
zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Wyposażenie to winno być wyszczególnione we wniosku do polisy oraz uwzględnione w sumie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji (po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części) oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia i elementów układu wydechowego)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 126.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
Treść oryginalna:
zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

poniesione z tytułu naprawy szkody
Treść po modyfikacji:
zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 127.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych, wykreślenie lub zmianę treści klauzuli Rzeczoznawców
Treść oryginalna:
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Treść po modyfikacji:
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 128.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym
Treść oryginalna:
Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Treść po modyfikacji:
Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Uznanie części oryginalnych wyłącznie po udokumentowania naprawy fakturami. Rozliczenie kosztorysowe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela bazującego na częściach alternatywnych lub oryginalnych z uwzględnieniem amortyzacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 129.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzul współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej
Treść oryginalna:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.
Treść po modyfikacji:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. W przypadku braku akceptacji oferty przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie zmieni wartości pozostałości pojazdu na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 130.
Proszę o informację czy przedstawiona szkodowość komunikacyjna obejmuje okres od 2017 do 2020, jeżeli nie to proszę o przesłanie pełnej szkodowości za okres 2017-2020.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przedstawiona szkodowość komunikacyjna obejmuje okres od 2017 do 2020 zgodnie z datą zdarzenia.

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

Pytanie 131.
Proszę o podanie ładowności i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu marki VW Transporter o nr rej. RMI38734.
Odpowiedź: Dopuszczalna masa całkowita pojazdu marki VW Transporter o nr rej. RMI38734 wynosi 2 600 kg, ładowność 1 725 kg.

Pytanie 132.
Proszę o informację czy pojazdy oznaczone w wykazie jako „pojazdy osobowe służące do przewozu osób niepełnosprawnych" posiadają niestandardowe wyposażenie.
Odpowiedź: Pojazdy osobowe służące do przewozu os niepełnosprawnych wyposażone są w najazdy i zaczepy do montażu i mocowania wózków inwalidzkich.

Pytanie 134.
Prosimy o wyłączenie tych pojazdów z usługi wynajmu pojazdu zastępczego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 135.
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 r.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r.

Zmianie ulegają formularze ofertowe dla zadań Pakietu I, II i III wraz z wzorami Umów Generalnych dla zadań Pakietu I i III oraz Rejestr majątku Urzędu Gminy wraz z Zestawieniem sum ubezpieczenia. Poprawione dokumenty w załączeniu do dopowiedzi.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak