



Wrocław, 05.03.2021 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Brzeszcze oraz
jednostek organizacyjnych

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
295/2020/N/Brzeszcze**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Brzeszcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.03.2021 r. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku:
 - a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek/składek ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie:

- a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?



Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: TAK.


Pytanie 8: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: TAK.

b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SIWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK.



c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SIWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź: Dotychczasowe franszyzy oraz udziały własne były na zbliżonym poziomie do wnioskowanych.

Pytanie 9: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów:
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny (w tym sprzęt przenośny), maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :
 - a) działaniem człowieka,
 - b) wadami produkcyjnymi,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.



Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywcą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Limit 70 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych zastosowanie ma limit odpowiedzialności zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 13: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji ryzyka przepięć i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko przepięć

rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno pośrednim wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie 14: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Szkody elektryczne

rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskoku iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcium, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji.

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,



7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,

8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,

9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii:

1. W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń,

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,

3. Ubezpieczeniem nie są objęte:

1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,

2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,

3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,

5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,



6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Limit 80 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym: Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

6) Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.



Limit 80 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższego mienia:

„Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Szkody w mieniu poza lokalizacją

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Lokalizacje te powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24: Zwracamy się z prośbą o informacje o łącznej wartości zgłaszanego do ubezpieczenia mienia którym są: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

Odpowiedź:

ZSP nr 1	140 000,00 zł
ZSP nr 4	445 480,00 zł
ZSP nr 5	318 380,00 zł
ZSP nr 6	278 964,00 zł

Pytanie 25: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 500,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27: W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,
- Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia



d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:

- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,

- jaka jest ich konstrukcja,

- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.

g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

h. niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,

i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.

Pytanie 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu **innym** niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

a) Straty z tytułu powodzi w 2010 roku w mieniu innym niż drogi, mosty, wiadukty i przepusty wyniosły 226 475,00 zł

b) Straty z tytułu powodzi w 2010 roku w drogach, mostach, wiaduktach i przepustach wyniosły 3 543 123 zł z czego Gmina Brzeszcze otrzymała dotacje na usuwanie skutków powodzi w wysokości 1 525 076,47 zł.

Straty z tytułu powodzi w 2019 roku w drogach wyniosły 3 296 146,79 zł, Gmina Brzeszcze nie uzyskała jeszcze dotacji na usunięcie ww. szkód.

c) Ze względu na fakt, że naprawy szkód były prowadzone przez kilka lat dane prezentują się następująco:

w roku 2010: 369 101,95 zł w tym 221 183,49 zł zostało pokryte z dotacji

w roku 2011: 466 667,76 zł, całość została pokryte z dotacji

w roku 2012: 452 285,95 zł, całość została pokryte z dotacji

w roku 2013: 384 939,27 zł, całość została pokryte z dotacji



Pytanie 29: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5 lat.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe.

Pytanie 30: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Nie ma takich szkód.

Pytanie 31: W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:

- Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością oraz lokalizacją,
- Prosimy o podanie konstrukcji, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych tego mienia,
- Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?
- Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
- Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź:

	32-620 Brzeszcze ul. Kosynierów 20	32-626 Jawiszowice ul. Dworcowa 37	32-626 Jawiszowice ul. Dworcowa 39	32-625 Przecieszyn ul. Wyzwolenia	32-625 Przecieszyn ul. Wyzwolenia 54
a)	617 779,91 zł	90 239,22 zł	50 710,93 zł	400,00 zł	102 309,60 zł
b)	1915 – stara część 1980 – nowa część	1889	1952	1980	1948
c)	Były budynek administracyjny	Były budynek dworca kolejowego	Były budynek mieszkalny	Pomieszczenie magazynowe	Budynek administracyjny



d)	ściany nośne z pustaków PGS gr. 40 cm, działowe z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki, stropy żelbetowe	Budynek murowany z cegły stropy drewniane.	Budynek murowany, stropy nad parterem w formie płyty monolitycznej żelbetowej, stropy nad I piętrzem drewniane, belkowe.	Ściany fundamentowe betonowe monolityczne, ściany zewnętrzne jednowarstwowe z bloczków PGS, cegły pełnej i pustaków żuzłobetonowych	Ściany nośne z cegły pełnej, stropy drewniane
e)	zły	średni	zadowalający	zadowalający	Budynek w remoncie
f)	Załącznik nr 1 do odpowiedzi	Załącznik nr 1 do odpowiedzi	Załącznik nr 1 do odpowiedzi	Załącznik nr 1 do odpowiedzi	Załącznik nr 1 do odpowiedzi
g)	Graffiti	Wybicie szyby, zerwanie kawałka papy z dachu	Wybicie szyb, zdemolowanie drzwi	Nie było szkód	Nie było szkód
h)	Ogrodzony, dozorowany	Nieogrodzone, dozorowane	Ogrodzone tymczasowo, dozorowane	Nieogrodzone, niedozorowane	Częściowo ogrodzone, dozorowane
i)	450 m	1,7 km	1,7 km	100 m	100 m
j)	Instalacje odcięte (oprócz prądu)	Nie	Nie	Instalacje odcięte	Instalacje odcięte
k)	Tak	Brak wyposażenia	Brak wyposażenia	Brak wyposażenia	Brak wyposażenia
l)	Nie, tylko w gminnej ewidencji zabytków	Nie	Nie	Nie	Nie
m)	1994	2017	2017	1994	1996



n)	2019	2020	2018	2018	Budynek w remoncie od 2019
o)	W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne	Teren komunikacji kolejowej, stacja PKP, budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, usługowe	Teren komunikacji kolejowej, stacja PKP, budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, usługowe	W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne	W okolicy budynek szkoły, przedszkola, straży pożarnej i budynki mieszkalne
p)	Trwa postępowanie sądowe w przedmiocie wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzeń budynku wynikających z prowadzonej eksploatacji górniczej.	Planowana rozbiórka budynku	Planowana rozbiórka budynku	Brak celu	Remont budynku w celu urządzenia w nim biura Soltysa
q)	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
r)	Gmina podpisała umowę na patrolowanie przestrzeni publicznej z firmą ochroniarską, która w ramach ustalonego harmonogramu dokonuje patroli wskazanych miejsc.				

Pytanie 32: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączzonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączzonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,



- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
 - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huków nadźwiękowych;

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 34: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź: Budynek Urzędu Gminy, przy ul. Kościelnej 4- około 8 000 000 zł. Konstrukcja i zabezpieczenia zostały opisane w rejestrze majątku Urzędu Gminy.

Pytanie 35: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp. W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 36: Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 37: Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Na terenach obejmowanych ochroną nie występuje zagrożenie osuwiskami.

Pytanie 38: Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź:

UG	636 000,00 zł
OK	95 000,00 zł
ZSP nr 3	3 000,00 zł
ZSP nr 5	15 000,00 zł

Pytanie 39: Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 40: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu budynków i budowli oraz rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dla których w załączniku nr 10 do SIWZ nie umieszczono takiej informacji.

Odpowiedź:

UG	Załącznik nr 1 do odpowiedzi
ZSP nr 3	Szkoła – ściany -cegła ceramiczna + bloczki PGS, konstrukcja dachu – żelbetonowy, pokrycie papą, stropy – żelbetonowe, kraty w oknach sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego, gaśnice, hydranty wewnętrzne,



	wyłącznik przeciwpożarowy. Przedszkole – ściany – cegła ceramiczna, dach – konstrukcja stalowa, kryta blachą, stopy – żelbetonowe, gaśnice, wyłącznik przeciwpożarowy.
ZSP nr 4	Szkoła – budynek dwukondygnacyjny z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną. Przedszkole – budynek dwukondygnacyjny, stropodach, pokrycie z papy na lepiku, ściany z cegły ceramicznej pełnej.
ZSP nr 6	Szkoła – budynek murowany, 3 kondygnacyjny, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Przedszkole – budynek murowany 3 kondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą.

Pytanie 41: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 500,00 zł na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem klauzul dodatkowych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie 44: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł ~~oraz dla zdarzeń spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz upuszczenie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie~~
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:
 - a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,
 - b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 5% wartości szkody min. 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN.



3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.

4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:



„Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.

Limit: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.



Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane w następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, podmiotów administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej itp. dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna 2.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ewakuacji i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ewakuacji

Na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, ~~pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.~~

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.



Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54; Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów:

„**Klauzula szybkiej likwidacji szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż dwa dni robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności



szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, odpowiedzialność dla ryzyka kradzieży zwykłej będzie tylko i wyłącznie na warunkach poniższych zapisów:



„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź:

UG	Załącznik nr 1 do odpowiedzi
ZSP nr 1	Instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego w niepalnych peszlach, elementy drewniane częściowo pokryte preparatami ognioodpornymi.
ZSP nr 3	W budynku przedszkola wszystkie elementy drewniane pokryte są preparatami ognioodpornymi. Instalacja elektryczna jest prowadzona w

**niepalnych peszlach.**

Pytanie 61: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i utraty zysku.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie 63: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ~~ustalenie osoby sprawcy~~) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula katastrofy budowlanej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,

- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów,



przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 67: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

- a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
- b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.
- c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik poż.)?
- d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
- e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
- f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).
- g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?


Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS.

Pytanie 68: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2020 r. Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji.

Odpowiedź: W okresie od 1.06.2020 r. do 31.12.2020 r. Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia:

- dla budynku Urzędu Gminy wzrost wartości o 18 810,59 zł (montaż grzejnika oraz zakup montaż i uruchomienie systemu kompensacji mocy)
- siłownię zewnętrzną położoną w Brzeszczach przy ul. Szymanowskiego o wartości 56 436,85 zł
- dla placu zabaw w Jawiszowicach przy ul. Bielskiej – wzrost wartości o 34 200,77 zł (montaż urządzeń i obiektów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej)
- dla placu zabaw w Wilczkowicach przy ul. Starowiejskiej – wzrost wartości o 17 483,99 zł (wykonanie nawierzchni bezpiecznej)
- budynek administracyjny w Przecieszynie o wartości 102 309,60 zł.

Pytanie 69: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka



oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SIWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z poniższym:

Definicje:

1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;

2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

2. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych definicji zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego w zakresie odpowiedzialności z ww. ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 70: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SIWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź: Dotychczasowe franszyzy oraz udziały własne były w zbliżonej wysokości do wnioskowanych.

Pytanie 71: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 72: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest



objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 73: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 74: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76: Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77: Prosimy o wprowadzenie do Ubezpieczenia utraty zysku postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wydłużenia czasu odbudowy mienia

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączenie §15 ust. 1 pkt 7) OWU dotyczące ubezpieczenia finansowych skutków przestoju wskutek szkody w mieniu otrzymuje brzmienie:

„a) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej w wyniku wprowadzenia innowacji i ulepszeń w trakcie procesu odbudowy zniszczonego mienia lub wskutek decyzji Ubezpieczonego lub decyzji administracyjnych, przy czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu naprawy;

b) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej:

i) wskutek decyzji innych niż decyzje administracyjne, w tym decyzji samego ubezpieczonego lub któregośkolwiek z podmiotów prowadzących proces odtwarzania mienia,

ii) wskutek wszelkich innych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych, przy czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu naprawy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78: Prosimy o wprowadzenie do Ubezpieczenia utraty zysku franszyzy redukcyjnej/czasowej: 3 dni.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2 dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79: Prosimy o uzupełnienie poniższych arkuszy wyliczenia sumy ubezpieczenia dla utraty zysku oraz kalkulacji sumy ubezpieczenia

ARKUSZ WYLICZENIA SUMY UBEZPIECZENIA DLA UTRATY ZYSKU DANE ZA OSTATNI ZAMKNIĘTY ROK OBROTOWY				
Lp.		Wartość	Wartość	Objaśnienia
1.	Przychody netto ze sprzedaży / obrót netto			Poz. 1 obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i usług), towarów i materiałów w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności w miejscu ubezpieczenia w rzeczywistych cenach sprzedaży tj. z uwzględnieniem zmniejszeń



				przychodów m.in. rabatów, bonifikat, a także bez VAT. <i>Przychody ze sprzedaży produktów oraz ze sprzedaży towarów i materiałów przyjmując wg danych z Rachunku zysków i strat.</i>
2.	Zmiana stanu zapasów (wyrobów gotowych i półproduktów) i produkcji w toku			Poz. 2 obejmuje zmianę stanu w roku obrotowym (dotyczy tylko działalności produkcyjnej). Wyczenie wg wzoru: Stan na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego = Wzrost / Spadek.
2.1.	Zwiększenie (wzrost)			
2.2.	Zmniejszenie (spadek)			<i>Stany wyrobów gotowych, półproduktów i produkcji w toku przyjmując z Bilansu lub odpowiednich kont księgowych. Uwaga! Należy wypełnić odpowiednio poz. 2.1 lub 2.2.</i>
3.	Koszt wytworzenia produktów (wyrobów i usług) na własne potrzeby jednostki			Poz. 3 obejmuje np. koszt wybudowania we własnym zakresie budynków, maszyn i urządzeń, koszt modernizacji podwyższającej wartość środków trwałych. <i>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby przyjmując z Rachunku zysków i strat lub z kont księgowych.</i>
4.	Pozostałe przychody			Poz. 4 obejmuje przychody np. z działalności stołówek, zakładów pomocniczych, wynajmowania parkingów, wypożyczania urządzeń, świadczenia innych usług, jeżeli nie zostały uwzględnione już w pkt. 1. <i>Pozostałe przychody w zależności od szczegółowości ewidencji przyjmując na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów przychodowych.</i>
5.	Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia:			Poz. 5 obejmuje odszkodowania otrzymane za szkody w środkach obrotowych oraz szkody w zysku brutto spowodowane spadkiem obrotu (jednak bez zwróconych kosztów dodatkowych poniesionych na zapobieżenie utracie obrotu). Nie uwzględnia się odszkodowań za szkody w środkach trwałych.
5.1.	Środków obrotowych			
5.2.	Utraty zysku (bez zwróconych nakładów na ograniczenie szkody)			<i>Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych i utraty zysku najlepiej przyjmując w wysokości określonej w decyzjach odszkodowawczych.</i>
6.	Nieubezpieczone koszty wytwarzania (tzw. koszty zmienne), w tym:			Wszystkie koszty wymienione w pozycji 6 stanowią koszty nie podlegające ubezpieczeniu, czyli tzw. koszty zmienne , zależne bezpośrednio od poziomu produkcji / sprzedaży.
6.1.	Zużycie materiałów podstawowych (w tym surowców) oraz materiałów pomocniczych bezpośrednich			Pozycja 6.1. obejmuje jeden z głównych kosztów zmiennych przedsiębiorstwa produkcyjnego tj. zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych bezpośrednio-produkcyjnych (w tym opakowań jednostkowych i zbiorczych). <i>Koszty materiałów, w zależności od szczegółowości ewidencji przyjmując na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.</i>
6.2.	Zużycie pozostałych			Pozycja 6.2. obejmuje zmienne koszty zużycia pozostałych



	materialów			materialów (np. paliwo do własnych środków transportu używanych przy zakupie lub sprzedaży środków obrotowych itd.). <i>Koszty materiałów, w zależności od szczegółowości ewidencji przyjęć na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.</i>
6.3.	Zużycie energii (elektrycznej, c.o., gazu, wody)			Pozycja 6.3. obejmuje zmiennie koszty zużycia energii. Za zmienne koszty energii przyjmuje się zazwyczaj łączne koszty energii pomniejszone o koszty energii niezbędnej do utrzymania gotowości zakładu (na oświetlenie, ogrzewanie itp.). Występująca często proporcja to 30% koszty stałe, 70% koszty zmienne. <i>Koszty energii, w zależności od szczegółowości ewidencji, przyjęć na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.</i>
6.4.	Usługi obce, w tym usługi zakupione bezpośrednio do odsprzedaży			Pozycja 6.4. obejmuje koszt zakupu wszelkiego rodzaju usług obcych, stanowiących dla Ubezpieczającego koszty zmiennie , w szczególności usług na cele bezpośrednio-produkcyjne, usług transportowych (frachty), usług przesyłkowych itd., ale także usług zakupionych bezpośrednio do odsprzedaży (analogicznie jak towary). <i>Koszt usług obcych, w zależności od szczegółowości ewidencji przyjęć na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.</i>
6.5.	Wynagrodzenia wraz z narzutami			Pozycja 6.5. obejmuje zmienną część wynagrodzeń (osobowych i nieosobowych) z narzutami, takich jak premie od sprzedaży, zmienną część wynagrodzenia w systemie akordowym, wynagrodzenia pracowników sezonowych itp. <i>Koszty wynagrodzeń z narzutami w zależności od szczegółowości ewidencji przyjęć na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.</i>
6.6.	Pozostałe koszty zmienne			Pozycja 6.6. obejmuje pozostałe, wyżej nie wymienione, rodzaje kosztów zmiennych występujących u Ubezpieczającego, np. podatek akcyzowy, składki na ubezpieczenie mienia w transporcie, ubezpieczenia kredytów, opłaty licencyjne, opłaty patentowe\ itp. <i>Koszty w zależności od szczegółowości ewidencji przyjęć na podstawie sald końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.</i>



6.7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			Pozycja 6.7. obejmuje wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu / nabycia, jako podstawowy koszt zmienny w działalności handlowej. <i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów przyjęć wg danych z Rachunku zysków i strat.</i>
	RAZEM			
				<i>Wpisać z minusem</i>
7.	Zysk Brutto za rok obrotowy			Poz. 7 przedstawia ubezpieczeniowy Zysk Brutto wg definicji w umowie ubezpieczenia. <i>(nie mylić z zyskiem brutto do opodatkowania)</i>

KALKULACJA SUMY UBEZPIECZENIA			
Lp.		Wartość	Objaśnienia
8.	Zysk Brutto:		Poz. 8.1 - wartość z poz. 7
8.	w zamkniętym roku		Poz.8.2 - kwota z pozycji 8.1. zwiększona lub zmniejszona o % planowanego
1.	obrotowym		przyszłego wzrostu / spadku zysku brutto w okresie ubezpieczenia
8.	w okresie ubezpieczenia		Poz.8.3 - kwota z pozycji 8.2. zwiększona lub zmniejszona o % planowanego
2.	w maksymalnym okresie		przyszłego wzrostu/spadku Zysku Brutto w maksymalnym okresie
	odszkodo- wawczym 12		odszkodowawczym z uwzględnieniem dynamiki wzrostu lub spadku sprzedaży /
8.	miesiący		obrotu, trendów rynkowych, inflacji i innych czynników mających wpływ
3.			na działalność Ubezpieczającego.
			Dla ustalenia kalkulowanej wartości należy przyjąć, że szkoda w mieniu może
			nastąpić w ostatnim dniu okresu ubezpiecze-
			nia i trwać do końca zadeklarowanego przez Ubezpieczającego
			maksymalnego okresu odszkodowawczego.
			Uwaga! Jeżeli maksymalny okres odszkodowawczy będzie dłuższy niż 12
			miesiący (np. 24, 36 miesięcy) to do wyliczonej
			wartości ubezpieczenia (poz. 8.2.) należy dodać wartości ubezpieczenia rocznego
			Zysku Brutto w kolejnych okresach np. 24
			miesiący (2 lata) lub 36 miesięcy (3 lata) z uwzględnieniem planowanej dynamiki
			wzrostu lub spadku sprzedaży / obrotu,
			trendów rynkowych, inflacji i innych czynników mających wpływ na
			działalność Ubezpieczającego w tych okresach.
9.	Suma ubezpieczenia		Kwota z poz.8.3.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 80: W odniesieniu do nieruchomości: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Zasolu w lokalizacji ul. Kostka Jagiełły 8, 32-626 Jawiszowice prosimy o informację czy podana w załączniku nr 10 do SIWZ wartość niniejszej nieruchomości równa 0,00 PLN jest poprawna?



Odpowiedź: Poprawione wykazy majątku, zestawienie sum ubezpieczenia oraz wykaz pojazdów pojazdów zostają dołączone do odpowiedzi na pytania jako załącznik nr 2.

Dot. Zadanie I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 81: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka zakażeń:

a. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

W przypadku gdyby okazało się inaczej prosimy o możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu w wysokości 500.000 dla OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych

b. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

c. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

d. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 / Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności Ubezpieczonego:

e. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

f. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

g. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

h. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących dzieci i młodzież do szkół przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, etc.

i. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?

j. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?

k. Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to w jakich sytuacjach?



1. Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich placówek, liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki społecznej, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-Cov-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Pytanie 82: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 83: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 500.000 zł

w odniesieniu do wnioskowanego zakresu wymienionego w pkt 9 tj.:

powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417¹ Kodeksu Cywilnego)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do wnioskowanego zakresu wymienionego w pkt 9 tj.:

powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417¹ Kodeksu Cywilnego)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie 85: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości **wykreślenia zapisów** pkt 14 tj.:

wynikające z naruszenia przepisów "RODO", zwane także "GDPR" lub "Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych"- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 87: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance poniższego zapisu zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP oraz zastąpienie poniższym zapisem

Limit km podczas holowania na terenie RP wynosi – 500 km

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88: Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kluczy limitu 20 tys. na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89: Proszę o wykreślenie poniższego zapisu

Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczony był w ramach umowy generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.

oraz zastąpienie poniższym zapisem

Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczony był w ramach umowy generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Obowiązuje pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela o przeniesieniu własności.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90: Proszę o udzielenie informacji na temat w/w pojazdów jakie jest przeznaczenie pojazdów:

- pojazd KOSR034
- pojazd KOS89KV
- pojazd KXD9900
- pojazd KXI4980
- pojazd KXI4982

Odpowiedź:

pojazd KOSR034	samochód sanitarny (karetka)
pojazd KOS89KV	samochód ratowniczo-gaśniczy
pojazd KXD9900	samochód ratowniczo-gaśniczy
pojazd KXI4980	samochód ratowniczo-gaśniczy
pojazd KXI4982	samochód ratowniczo-gaśniczy

Pytanie 91: W przypadku klauzuli kluczy proszę o możliwość wprowadzenia limitu w wysokości 3000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92: W przypadku assistatnce prosimy o możliwość wprowadzenia limitu holowania do 600 km.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 87.

Pytanie 93: W przypadku zorganizowania parkingu i koszty z nim związane prosimy o możliwość wprowadzenia limitu kwotowego w wysokości 100zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94: W przypadku dowozu paliwa prosimy o możliwość wprowadzenia limitu 1 raz w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

I. Wszystkie ubezpieczenia:



Pytanie 95: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 96: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet I



Pytanie 97: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie brakujących informacji w załączniku nr 10 do SIWZ – rejestr majątku Gm Brzeszcze danych dot. ilości pracowników oraz wysokość budżetu poszczególnych jednostek.

Odpowiedź:

UG	Ilość pracowników: 89 budżet roczny: 65 330 628,26 zł
ZSP nr 1	Ilość pracowników: 32 budżet roczny: 2 328 591,36 zł
ZSP nr 2	Ilość pracowników: 25 budżet roczny: 2 022 985,83 zł
ZSP nr 3	Ilość pracowników: 30 budżet roczny: 2 289 871,38 zł
ZSP nr 4	Ilość pracowników: 106 budżet roczny: 8 459 075,59 zł
ZSP nr 6	Ilość pracowników: 78 budżet roczny: 6 628 180,12 zł

Pytanie 98: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 99: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 100: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?



W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 101: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie miasta wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie 102: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

odpowiedź: Nie ma takich szkód.

Pytanie 103: Prosimy o informację dotyczącą szkód, jakie działania podejmuje Zamawiający aby w przyszłości minimalizować powstanie szkód, jakie środki zostały podjęte w celu ograniczenia powstania takich zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 104: Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy o informację czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- a. Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Przenośny sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany przez użytkowników poza miejscem ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 200,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie 105: Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia :Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – proszę o potwierdzenie, że wszelkie szkody będą zgłaszane przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 106: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dane takich budynków zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 31.

Pytanie 107: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zakresu odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o którym mowa w punkcie 12- wynikające z naruszenia przepisów "RODO", zwane także "GDPR" lub "Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych"- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108: W odniesieniu do **klauzuli składowania** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: w przypadku mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeżeli mienie jest składowane powyżej 10 cm nad podłogą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego za które ponosi on odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 110: Prosimy o podanie ilości szkód oraz wysokości szkód z ostatnich 3 lat z tytułu zalań dachowych powstałe w mieniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Na tym etapie nie jest to możliwe.



Pytanie 111: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Wykonawca nie obejmuje szkód w obiektach, których wiek przekracza 50 lat ”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu takich budynków.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Budynki starsze niż 50 lat zostały wykazane w poszczególnych rejestrach majątku jednostek organizacyjnych.

Pytanie 112: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC):

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.


- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 113: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC):

Dla umów ubezpieczenia niezawierających elementu utraty zysku:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych



1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Oraz DLA UMÓW UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCYCH ELEMENT UTRATY ZYSKU:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy:*

1) *szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia;*

2) *szkód z tytułu utraty zysku brutto, spowodowanych szkodą rzeczową, o której mowa w pkt 1),*

jeżeli szkody te są objęte zakresem umowy ubezpieczenia.

2. *W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*

1) *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*

2) *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*

3) *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 114: Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź: Nie obejmuje.

Pytanie 115: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka zakażeń:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

W przypadku gdyby okazało się inaczej prosimy o możliwość wprowadzenia podlimitu w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla kl. przeniesienia chorób zakaźnych.

Prosimy o udzielenie poniższych informacji:

b. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

c. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

d. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności Ubezpieczonego:

e. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

f. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarно- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

g. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

h. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących dzieci i młodzież do szkół przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, etc.

i. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?



j. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?

k. Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to w jakich sytuacjach?

Pytanie 116: Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich placówek, liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki społecznej, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie covid.

Pytanie 117: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się ZGK we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: Utrzymaniem dróg w zakresie remontów bieżących zajmują się firmy zewnętrzne. Od wykonawców wymagane jest ubezpieczenie OC.

Pytanie 118: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?

Odpowiedź: W 2020 roku został wykonany przegląd dróg na terenie Gminy Brzeszcze. Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.

Pytanie 119: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg ZGK wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 117.


Pytanie 120: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne, bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Odpowiedź: Wykaz obejmuje drogi gminne publiczne i wewnętrzne.

Pytanie 121: W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie 122: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności i posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o zgodę na modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 123: W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 124: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 125: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów?

Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 126: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 127: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

PAKIET II : UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE



Pytanie 128: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych dotyczących oględzin uszkodzonego pojazdu poprzez doprecyzowanie iż termin 3 dni dotyczy 3 dni roboczych oraz dodanie zapisu iż w przypadku niedotrzymania terminu oględzin przez Ubezpieczyciela, Zamawiający przedłoży również dokumentację zdjęciową zakresu uszkodzeń pojazdu.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 129: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych dotyczących amortyzacji poprzez doprecyzowanie iż warunkiem braku amortyzacji będzie przedłożenie kompletu rachunków za naprawę.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści **klauzuli rzeczoznawców** na poniższą „Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści **klauzuli ustalenia wartości pozostałości pojazdu (zagospodarowania po szkodzie)** na poniższą: „Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej sprzedaży wskazanemu oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży). W przypadku braku akceptacji oferty sprzedaży przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie zmieni wartości pozostałości na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.”

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 132: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie klauzuli likwidatora szkód wyłącznie do ryzyka AC.



Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 133: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści **klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym** poprzez dodanie do niej sformułowania iż rozliczenie części oryginalnych nastąpi wyłącznie na podstawie udokumentowania naprawy fakturami.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet I Zamówienia

Pytanie 134: Prosimy o przedstawienie szczegółów powstałych szkód zgodnie z przedstawioną szkodowością oraz o aktualizację raportu szkodowego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem- informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 135: Prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty i zawarcie umowy na roczny okres ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

Pytanie 136: Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

Odpowiedź: Budynki są podane wg wartości księgowej brutto.

Pytanie 137: Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Nie znajdują się.

Pytanie 138: W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: N/D.

Pytanie 139: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane, w złym stanie technicznym, bądź wyłączone z eksploatacji?

Jeśli tak, prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :

- a) wartość
- b) rok budowy
- c) przeznaczenie
- d) konstrukcja



- e) stan techniczny
- f) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków (mapy Google)
- g) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- h) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- i) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- j) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- k) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- l) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- m) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- n) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- o) Jakie jest otoczenie w/w budynków ?
- p) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- q) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- r) rodzaj zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 140: Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 141: W przypadku odpowiedzi twierdzących na pytania 6 i 7 Prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: N/D.

Pytanie 142: Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 143: Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?

Jeżeli tak, prosimy o informację o związanych z ryzykiem szkodach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie 144: Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 145: Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi i chodniki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość dróg i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak – są ubezpieczone do limitu.

Pytanie 146: Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty i kładki.

Pytanie 147: Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są linie napowietrzne.

Pytanie 148: Czy Zamawiający w ubezpieczeniu OC – szkody z tytułu zarządzania infrastrukturą drogową dopuszcza możliwość zmniejszenia podlimitu do kwoty 350 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 149: Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 150: Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych prosimy o dopisanie : „pod warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje pokazy sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych.

Pytanie 151: Prosimy o potwierdzenie, iż Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 152: Prosimy o potwierdzenie, iż w Domu Pomocy Społecznej / Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 153: Prosimy o potwierdzenie, że Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 154: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 155: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID 19 i SARS COD2 jego pochodnymi, mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 156: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały z winy umyślnej Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 157: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 158: Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczeniu w danym ryzyku.

Odpowiedź: Zgodnie z wykazami majątku poszczególnych jednostek.

Pytanie 159: Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja



centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź:

UG	Załącznik nr 1 do odpowiedzi
OK	Wymiana poszycia dachowego i okien na plastikowe. Rok 2012 - Przebudowa kondygnacji parterowej celem adaptacji na Filię Biblioteki Miejskiej w Brzeszczach – zakres prac obejmował m.in. wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji elektrycznej na poziomie parteru.
ZSP nr 1	Budynek 32-625 Przecieszyn ul. Wyzwolenia 54a – rok 2017 docieplenie: ścian zewnętrznych, dachu, stropu piwnicy, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja częściowa ciepłej wody użytkowej (instalacja hybrydowej centrali grzewczej), montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizacja systemu wentylacji- rekuperatory, modernizacja oświetlenia na typ LED.
ZSP nr 3	Budynek szkoły – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ZSP nr 4	Budynek szkoły i przedszkola – rok 2017 termomodernizacja
ZSP nr 6	Budynek szkoły i przedszkola – rok 2017 termomodernizacja

Pytanie 161: Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

UG	Załącznik nr 1 do odpowiedzi. Kwoty podane w załączniku są kwotami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
ZSP nr 1	Drobne prace remontowo-malarskie o wartości 15 000,00 zł.
ZSP nr 6	Budynek szkoły – malowanie korytarzy w suterrenach, wymiana stolarki drzwiowej na piętrze – 60 000,00 zł Budynek przedszkola – malowanie sal, klatki schodowej i szatni – 60 000,00 zł



Pytanie 162: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 163: Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

Pytanie 164: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych:

- wartości mienia
- rodzaj konstrukcji i związania z gruntem (przytwierdzenia do podłoża) -
- rodzaj powłoki
- co jest przechowywane i jaka jest tego wartość
- jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu
- jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem- tzw. Obciążenie śniegowe
- czy mienie jest ogrzewana w porze zimowej ?
- czy mienie jest wyposażona w instalacje elektryczną ?
- wprowadzenia limitu odpowiedzialności oraz ograniczenia zakresu do flexy

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie.

Pytanie 165: Odnośnie klauzuli składowania prosimy o informację czy wystąpiły szkody zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

Pytanie 166: Prosimy o wskazanie wartości mienia składowanego oraz o sposobie składowania.

Odpowiedź: Nie jest to możliwe na tym etapie postępowania.

Pytanie 167: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje:

- a) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- c) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
- d) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
- e) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- f) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- g) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód.

Odpowiedź:



a)

ZSP nr 1	50 000,00 zł - szkoła; 90 000,00 zł - przedszkole
ZSP nr 4	359 380,00 zł - szkoła; 86 100,00 zł - przedszkole
ZSP nr 5	318 380,00 zł
ZSP nr 6	278 964,00 zł

b)

ZSP nr 1	Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę zewnętrzną.
ZSP nr 4	Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę zewnętrzną.
ZSP nr 5	Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę zewnętrzną.
ZSP nr 6	Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę zewnętrzną.

c) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 100 000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

d) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 200,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

e)

ZSP nr 1	Instalacje fotowoltaiczne
ZSP nr 4	Instalacje fotowoltaiczne
ZSP nr 5	Instalacje fotowoltaiczne
ZSP nr 6	Instalacje fotowoltaiczne

f)



ZSP nr 1	Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.
ZSP nr 4	Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.
ZSP nr 5	Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.
ZSP nr 6	Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.

g)

ZSP nr 1	Brak szkód
ZSP nr 4	Wymiana akumulatorów.
ZSP nr 5	Brak szkód
ZSP nr 6	Brak szkód

Pytanie 168: Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 169: W odniesieniu do kradzieży zwykłej prosimy o zgodę na obniżenie limitu do 5.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – pkt 2 (str. 7 Szczegółów warunków Zamówienia) - **Zakres ubezpieczenia:** Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Prosimy o wprowadzenie definicji o treści: **Zakres ubezpieczenia:** Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek naglej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 171: Prosimy o wprowadzenie następujących franszyz redukcyjnych:

- dla ryzyka powodzi - 10% wartości szkody minimum 5.000 zł
- dla instalacji i urządzeń solarnych – 5% wartości szkody minimum 1.000 zł



- dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł
lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 172: Prosimy o informację czy w trakcie okresu ubezpieczenia planowane są nowe inwestycje oraz czy planowane jest instalowanie instalacji solarnych.

Odpowiedź: Załącznik nr 1 do odpowiedzi. Kwoty podane w załączniku są kwotami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto informuję, że Gmina Brzeszcze nie planuje montażu instalacji solarnych.

Pytanie 173: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 2 1.1) – str. 7) – w zakresie szkód powstałych w wyniku działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 174: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 2 1.4) – str. 7) – szkody w wyniku działania wody – dla szkód w wyniku działania mrozu, wilgoci i pary wodnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowalnego .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 175: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – **Ryzyko przetężenia** w treści klauzuli prosimy o wykreślenie „z tym szkody następcze”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 176: W treści klauzuli nr 17 – Klauzula technologiczna prosimy o dokończenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 177: W treści klauzuli nr 9 – Klauzula wartości mienia oraz 10 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 178: Dla klauzuli 10 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 179: Dla klauzuli 39 – klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 20.000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 180: Prosimy o zgodę na objęcie ochroną sprzętu elektronicznego maksymalnie do 7 roku eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne

Pytanie 181: Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, elementów układu wydechowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 182: Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco utrzymujemy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia wskazaną w zapytaniu, czy mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach (prosimy o ich podanie).

Odpowiedź: Do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach, tj. sumy ubezpieczenia mają zostać obniżone o 10% w stosunku do roku poprzedniego.

Pytanie 183: Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2018, 2019, 2020 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.

Odpowiedź: Ilość ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2018, 2019, 2020 była zbliżona do wnioskowanego.

Pytanie 184: Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 185: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty (niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 186: Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane



na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 187: Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) dowóz paliwa

na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 188: Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 9) wymiana koła

na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 189: Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet I Zamówienia

Pytanie 190: W zakresie Ubezpieczenie Utraty Zysku prosimy o zgodę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej- 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78.


Zmiany do SIWZ:

1. Zmianie ulega ilość strażaków, zgłoszona do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OSP – obowiązkowe oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OSP – dobrowolne na poniższe:

- 169 osób w JOT (biorących udział w akcjach)
- 123 osoby w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych / 13 drużyn

2. Zmianie ulga zapis w ubezpieczeniu od utraty zysku:

"..... i sprawozdania finansowe są regularnie badane przez biegłego rewidenta" na : "...i sprawozdania finansowe są regularnie przekazywane do Urzędu Gminy w Brzeszczach".



3. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia dla zadań Pakietu I, z 24 miesięcy wraz z opcją na 12 miesięcy wraz z opcją, zgodnie z poniższą informacją:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dla zadań Pakietu I

1. Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r., tj. 12 miesięcy.

Polisy dla ubezpieczeń dla poszczególnych jednostek zostaną wystawione po jednej dla każdego rodzaju ubezpieczenia. Dla każdej jednostki zostanie przygotowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie wraz określeniem wysokości składki oraz terminem płatności za dane ubezpieczenie.

2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie zawarcia umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

W związku z powyższym zmianie ulega formularz dla zadań Pakietu I oraz wzór umowy generalnej, które zostają dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 3.

4. Zmianie ulegają wykazy majątku oraz pojazdów zgłoszone do ubezpieczenia, w związku z powyższym rejestry majątku, pojazdów oraz zestawienie sum ubezpieczenia zostają dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 2.

Informacja dodatkowa:

Z względu na poufny charakter załączników nr 1 i 2 do odpowiedzi, zostają one udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie poufnej części SWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak