



Wrocław, 08-03-2021 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia  
Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 293/2020/N/Milicz**

Działając w imieniu i na rzecz Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

**Pytanie 1:** Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 10% sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:** W klauzuli technologicznej prosimy o dopisanie „w granicach sumy ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3:** W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4:** W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:** Prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia, limitu w wysokości 10 % łącznej sumy**



**ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:  
**sprzęt elektroniczny i medyczny** – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%



Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

**PG** - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

**X** - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp w poniższej treści:**

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 3) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:  
**sprzęt elektroniczny i medyczny** – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 4) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%



c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

**PG** - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

**X** - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

**Y** = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie 7:** Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości większej niż 300 metrów od ubezpieczanych budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 8:** W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

#### Pakiet I i Pakiet II

**Pytanie 9:** W związku z 3-letnim okresem ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10:** Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora wskazanej w szczegółowych warunkach zamówienia na:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych





teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11:** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12.03.2021

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 12.03.2021 zmianą do SIWZ z dnia 04.03.2021 r.**

### PAKIET I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

**Pytanie 12.** Prosimy o podanie informacji o szkodowości (szkody wypłacone i rezerwy) za okres 10 lat

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację, zgodnie z poniższą tabelą:**

Rodzaj ubezpieczenia	Data wypłaty	Data szkody	Data zgłoszenia	Przedmiot szkody	Liczba szkód	Wartość wypłat
OC podmiotu leczniczego	2014-02-07	2013-07-25	2013-08-07	Szkoda na osobie - uszkodzenie ciała	1	2 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2014-04-24	2011-07-28	2011-09-12	Szkoda na osobie - obrażenia ciała	1	8 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2014-05-09	2013-07-25	2013-08-07	Szkoda na osobie - uszkodzenie ciała	0	2 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2016-07-08	2013-12-18	2015-12-21	Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia	1	3 000,00 zł
OC działalności pozamedycznej	2016-10-04	2015-06-29	2016-09-07	szkoda w mieniu	1	24 553,24 zł
OC podmiotu leczniczego	2016-10-28	2016-01-03	2016-08-08	szkoda na osobie- uszkodzenie ciała	-1	-40 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2017-03-02	2016-01-03	2016-08-08	szkoda na osobie- uszkodzenie ciała	1	40 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2017-03-29	2013-12-18	2015-12-21	uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia	0	2 000,00 zł
OC działalności pozamedycznej	2017-06-01	2017-05-16	2017-05-17	szkoda w mieniu	1	2 394,12 zł
OC podmiotu leczniczego	2018-03-28	2013-12-18	2015-12-21	uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia	0	-5 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2018-03-28	2013-12-18	2015-12-21	lec. ambul. (a), szkoda na osobie- uszkodzenie ciała, uszkodzenie ciała i	0	2 000,00 zł



				rozstrój zdrowia		
OC podmiotu leczniczego	2018-03-28	2013-12-18	2015-12-21	lec. ambul. (a), szkoda na osobie-uszkodzenie ciała	0	3 000,00 zł
OC podmiotu leczniczego	2021-01-18	2013-12-18	2015-12-21	szkoda na osobie-uszkodzenie ciała	0	4 000,00 zł

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

**Pytanie 13:** Wnoszukujemy o wykreślenie z części „**Przedmiot i zakres ubezpieczenia**” zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14:** Wnosimy o uzupełnienie informacji jn:

- planowany obrót na 2021r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.
- planowana liczba pacjentów w 2021 roku z podziałem na leczenie zamknięte i otwarte.
- liczba łóżek planowana w 2021 roku
- czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności
- jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:** - Planowany obrót 2021 r. – 50.000.000,00 zł

- Planowani pacjenci 2021:

- IP Nocna i świąteczna ok. 4000
- IP - ok. 4000
- IP psych. – ok. 400
- szpital ok. 6500 + ZOL – ok. 35
- noworodki – ok. 450
- Poradnie i pracownie – ok. 26 tys. pacjentów
- liczba łóżek 2021 – 310
- Tak, Zamawiający korzysta z usług podwykonawców. Są to usługi w zakresie:
  - Badań EEG
  - Badań densytometrycznych
  - Chemioterapii i radioterapii onkologicznej
  - Zapewnienia organizacji konsyliów w ramach pakietu onkologicznego
  - Badań scyntygraficznych
  - Transportu sanitarnego „P” i „S”





- Badań kapilaroskopii , zabiegów PCNL
- Diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
- Badań z zakresu tomografii komputerowej w ramach szybkiej diagnostyki onkologicznej
- Badań laboratoryjnych wysyłkowych, których nie wykonujemy we własnym laboratorium
- Badań patomorfologicznych i sekcji zwłok
- Diagnostyki obrazowa-badania tomografii komputerowej, badania mammograficzne
- Badań EMG

- Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzenia działalności medycznej

**Pytanie 15:** Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 16:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17:** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na szkody związane z COVID – 19

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18:** Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: Częściowo.**

**Pytanie 19:** Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

**Odpowiedź: Tak, pomieszczenia.**

**Pytanie 20:** Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?



- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu
- b. zachorował na Covid-19?  
Jeżeli TAK:
  - ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
  - liczba osób wyzdrowiałych
- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?  
Jeżeli TAK:
  - łączna ilość osób w kwarantannie.
  - ilość osób zwolnionych po 14 dniach.
- d. **Odpowiedź: został zakażony SARS-CoV -2?**  
Jeżeli TAK:
  - **jaka ilość osób została zakażona? 142**
  - **czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? częściowo**
  - **jakie zostały wprowadzone procedury? Procedura: „Postępowanie z pacjentem podejrzanym lub zakażonym koronawirusem 2019-nCov”; „Sposób postępowania w IP i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażeniem COVID-19”; „Postępowanie w MCM w przypadku osób z kontaktu z osobą zakażoną SARS-Cov-2”; „Zasady stosowania środków ochrony osobistej”**
  - **częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 w przypadku zarażenia**
  - **rodzaj przeprowadzanych badań personelu 3CR test**
- e. zachorował na Covid-19?  
Jeżeli TAK:
  - **ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 70**
  - **liczba osób wyzdrowiałych 69**
- f. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?  
Jeżeli TAK:
  - **łączna ilość osób w kwarantannie. 26**
  - **ilość osób zwolnionych po 14 dniach. 26**

**Pytanie 21:** Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.



- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

**Odpowiedź: TAK:**

- łączna ilość pacjentów 607

- jakie zostały wprowadzone procedury? Procedura: „Postępowanie z pacjentem podejrzanym lub zakażonym koronawirusem 2019-nCov”; „Sposób postępowania w IP i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażeniem COVID-19”; „Postępowanie w MCM w przypadku osób z kontaktu z osobą zakażoną SARS-Cov-2”; „Zasady stosowania środków ochrony osobistej”

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. Brak danych  
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów. Brak danych

**Pytanie 22:** Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin

(%)

**Odpowiedź:** Były przesunięcia planowych operacji, ale nie posiadamy danych jaki procent zabiegów został odwołany przez covid.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

**Pytanie 23:** Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 24:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26:** Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym (pacjentów) - prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :

*Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.*



- 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
- 2) Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
- 3) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
- 4) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
- 5) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 27:** Prosimy o określenie z jakiego mienia Zamawiający korzysta na podstawie umów najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania.

**Odpowiedź: Lampa podczerwieni, wózek do przewożenia chorych, tomograf komputerowy.**

**Pytanie 28:** Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą dotyczą tylko życia i zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**


Klauzule dodatkowe do Pakietu I

**Pytanie 29:** Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul dodatkowych wskazanych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź: Zgodnie z Tabelą ze strony 16 Szczegółowych warunków zamówienia, klauzula reprezentantów nie jest wskazana do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.**

PAKIET II

- 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
- 2) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
- 3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
- 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk



**Pytanie 30:** Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczeń wskazanych w Pakiecie II klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

1. Przy czym za:
2. - **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
3. - **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**2. Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz



- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pakiet II pkt. 1 – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

**Pytanie 31:** Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

**Odpowiedź: Nie występują.**

**Pytanie 32:** Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są napowietrzne linie energetyczne.**

**Pytanie 33:** Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz.

**Odpowiedź: Defibrylator LIFEPAK 5, respirator PARAPAC plus, ssak OB. 1000, krzesło transportowe FERNO FST, nosze FERNO RS-5, transporter FERNO RS-5, transporter FERNO MONDIAL BAZA**

**Pytanie 34:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Nie wykonano z przyczyn epidemiologicznych, budowlanego przeglądu rocznego. W 2021 r. wykonany zostanie pełny przegląd pięcioletni.**

**Pytanie 35:** Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

**Odpowiedź: Protokoły posiadają drobne sugestie natury estetycznej, niezagrażające zdrowiu i życiu pacjentów oraz osób przebywających w obiektach.**





**Pytanie 36:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

**Odpowiedź:** Zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy. Na podstawie posiadanej ekspertyzy dostosowywane będą do obowiązujących przepisów.

**Pytanie 37:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

**Odpowiedź:** Zagwarantowany jest ciągły dozór głównego wejścia (portiernia). Przeglądy przeprowadzane są w ramach ogólnych przeglądów budowlanych.

**Pytanie 38:** Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1997 roku do dnia dzisiejszego?

**Odpowiedź:** Nie było.

**Pytanie 39:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 40:** Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 41:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - pkt. 1 ) w wysokości:

- sprzęt o wartości pow. 500.000,00 PLN – 5.000,00 PLN

- dla pozostałego sprzętu – 1.000,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 42:** Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n  
**Klauzula endoskopów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) ZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany



w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ZU, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 43:** Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n

**Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

**Tabela nr 1**

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li></ul>	24 miesięcy	2,0%



• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)		
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5%

1.

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

-----

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 6**

**Pytanie 44:** Prosimy o dodanie zapisy w pkt. 2 – szkody w sprzęcie medycznym w karetkach (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia) zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,



- d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- f) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- g) wynikające z utraconych korzyści,
- h) w postaci utraty zysku;

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje wnioskowany zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pakiet II pkt. 3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

**Pytanie 45:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet II pkt. 4

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

**Pytanie 47:** Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

**Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy uszkodzeniach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

**Tabela nr 1**

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie	miesięczny



	użytkowania	współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)</li></ul>	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesięcy	1,5%

2.

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy



- do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,  
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,  
**Y** = współczynnik likwidacyjny  
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,  
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 6.**

**Pytanie 48:** Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n  
**Klauzula endoskopów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) ZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
  - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
  - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
  - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ZU, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 49:** Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla lamp i endoskopów.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 10 % łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla lamp. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie zgadza się na ustalenie limitu dla endoskopów.**

**Pytanie 50:** Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku...” następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 51:** Prosimy o wprowadzenie do kosztów proporcjonalnych franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 dni

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 52:** Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Klauzule dodatkowe do pakietu II

**Pytanie 53:** Prosimy o dodanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ zapisu:

„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 54:** Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN oraz wskazanie w jakim terminie klauzula ma być rozliczana.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula automatycznego pokrycia powinna być rozliczana za każdy roczny okres ubezpieczenia w terminie 1 miesiąca po zakończeniu danego okresu polisowania. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 55:** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli technologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 56:** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli zastąpienia i części zamiennych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 57:** Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 58:** Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu”



„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 59:** Prosimy o modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody

Z:

„...termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,...”

Na:

„...termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu,...”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 60:** Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia ma zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 61:** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 62:** Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności max 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 63:** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac wymagających pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witzak