



Wrocław, 11.01.2021

Do uczestników przetargu
nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Szpitala
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 268/2020/N/BYTOM

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Dotyczy: Pakiet II

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została zebrana między 26.11.2020 a 04.12.2020.

2. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec listopada 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

3. Prosimy o bliższą informację nt. przyczyny szkody, która widnieje w rezerwie za 2020 rok.

Odpowiedź: Uszkodzenie transformatora na skutek jego zalania podczas deszczu nawalnego. Trwa zbieranie dokumentacji. Nie zostały do tej pory wydane decyzje dotyczące wypłaty odszkodowania.

4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic



- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres, franszyzy i ubezpieczone lokalizacje były zbliżone do tych, określonych w SIWZ

5. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Informacja na temat występowania powodzi została podana w załączniku nr 11 do SIWZ.

6. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód.

7. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód w wyniku podniesienia się wód gruntowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, ogromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- a) **Posiadają zabezpieczenia konserwowane na bieżąco przez firmę zewnętrzną.
Awaryjne źródła zasilania:
-kompleks budynków na al. Legionów oraz kompleks budynków przy ul. Żeromskiego posiadają agregaty prądotwórcze
-dodatkowo Blok Operacyjny Okulistyki oraz Blok Operacyjny Chirurgii posiadają zabezpieczenia w postaci UPS-ów**
- b) **Konserwacją sprzętu zajmują się firmy zewnętrzne.**

9. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź:

- a) **Nie**
- b) **Na terenie szpitala znajdują się tylko gaśnice proszkowe.**

10. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada zabezpieczeń na poziomie rozdziału sieci.

11. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:
W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą



objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

13. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



16. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje takich prac.

19. Prosimy o uzupełnienie wykazu nieruchomości o następujące informacje:

- adresy poszczególnych obiektów
- rok budowy
- konstrukcja ścian
- konstrukcja dachów
- w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o uzupełnienie danych nt. przeprowadzonych w ostatnich 10 latach remontach i modernizacjach (kiedy i w jakim zakresie zostały przeprowadzone).

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje:

Budynki ul. Żeromskiego 7:

Blok nr 1:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: murowana
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana

Blok nr 2:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: murowana
- konstrukcja dachu: podłoże betonowe stropodachu

Blok nr 3:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: murowana
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana



Blok nr 4:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: cegła ceramiczna pełna licowa
- konstrukcja dachu: więźba drewniana

Blok nr 5:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: gazobeton i cegła
- konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy płaski

Łącznik + sterylizacja:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: cegła pełna
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana

Pralnia:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: cegła pełna
- konstrukcja dachu: konstrukcja Ackermana

Budynek w którym obecnie znajduje się sklepik:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: cegła pełna
- konstrukcja dachu: prefabrykowany żelbet

Budynek rozdzielni (stacja TRAF0):

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: fundamentowe żelbetowe
- konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy z płyt korytkowych

Budynki al. Legionów 49:

Budynek administracyjny:

- rok budowy: 1970 r.
- konstrukcja ścian: cegła
- konstrukcja dachu: żelbetowy

Budynek główny:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: cegła ceramiczna pełna
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana

Budynek stacja TRAF0:

- rok budowy: nie znany
- konstrukcja ścian: murowane
- konstrukcja dachu: brak danych



- w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o uzupełnienie danych nt. przeprowadzonych w ostatnich 10 latach remontach i modernizacjach (kiedy i w jakim zakresie zostały przeprowadzone).

1) Ocieplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz z instalacją odgromową w bloku nr 1 – 2010 r.

2) Modernizacja Izby przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostyki obrazowej (parter, bl. 5) – 2010

3) Termomodernizacja budynku nr 2 – 2010

4) Termomodernizacja budynku nr 5 – 2010

5) Termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii (al. Legionów) etap 1 docieplenie – 2010

6) Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii (budynek główny, al. Legionów 49) – 2011

7) Termomodernizacja budynku administracyjnego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego (al. Legionów) – 2012

8) Termomodernizacja budynek nr 3 i budynek nr 4 – 2013

9) Remont budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu – 2014

10) Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu- budynek nr 1 (Oddział Okulistyki + Sala Operacyjna Okulistyki) – 2015

11) Dostosowanie pomieszczeń w budynku IV dla potrzeb przychodni wielospecjalistycznej w tut. Szpitalu przy ul. Żeromskiego 7 – 2016

12) Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w 92017)

- budynku głównym al. Legionów 49 ZOL (IIIp.) -malowanie ścian i sufitów

- budynku nr V przy ul Żeromskiego 7 ciąg komunikacyjny piwnic – malowanie ścian, sufitów i wymiana wykładziny

13) Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w (2019):

- budynku głównym al. Legionów 49 ZOL (IIp.) – malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładziny na korytarzu orz remont łazienki

- budynku nr V magazyn bielizny brudnej i czystej (piwnica) – malowanie ścian, sufitów oraz wymiana wykładziny

- malowanie pracowni RTG i pokoju socjalnego

-ciąg komunikacyjny przy laboratorium – malowanie ścian, sufitów, wymiana kaloryferów oraz wykonanie nowej posadzki



-zabytkowa klatka schodowa bl. I – malowanie ścian, sufitów, podstopnic i balustrad oraz obłożeniem schodów wykładziną PCV

20. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie.

21. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie ma takich planów.

22. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

23. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem zapisów klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

26. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynku wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141.



27. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 08.01.2021.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił już termin składania ofert na 15.01.2021

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

29. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



30. Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie rezerw). Prosimy o podanie daty szkody oraz wypłaty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana z najwyższą starannością w oparciu o zaświadczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli na dzień 26/11/2020 oraz 04/12/2020r.

31. Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni są często okresem ustawowo wolnym od pracy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. W odniesieniu do kl. funduszu prewencyjnego – prosimy o zmianę zapisów w taki sposób, że kwota udzielonego wsparcia w ramach funduszu prewencyjnego nie przekroczy 10% wysokości składki przypisanej z wszystkich zawartych umów ubezpieczenia, w ciągu jednego roku polisowego, nie więcej niż 30.000 zł. Dodatkowo prosimy o zmianę stwierdzenia: „Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela (...)” na „Ubezpieczający uzgodni z Ubezpieczycielem (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PAKIET I

34. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Nie.

35. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV-2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wszystkie z powyższych pytań.

36. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2 Covid-19?

Odpowiedź: Tak.



37. Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

Odpowiedź: Wprowadzone środki ostrożności:

- Powołanie „Zespołu ds. opieki medycznej dla pracowników Szpitala w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19” którego celem jest:
 - rozwiązywanie problemów dot. postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID19,
 - dynamiczne wprowadzanie ograniczeń i zmian zasad funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, zarówno oddziałów szpitalnych jak i części adm., w zależności od rozwoju pandemii, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie szpitala,
 - upowszechnianie wiedzy dot. COVID-19 wśród pracowników szpitalach
 - promowanie wzorowych zachowań i podnoszenie standardów [racy wśród pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz monitorowanie ich przestrzegania
 - udzielanie pomocy pracownikom w podejmowaniu trudnych decyzji dot rozprzestrzeniania się COVID-19
 - sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy pracowników.
- Wprowadzanie szeregu wewnątrzszpitalnych procedur dotyczących koronawirusa i ich zespołowa aktualizacja w razie potrzeby
- Wprowadzanie w poszczególnych jednostkach szpitala procedur i wytycznych konsultantów krajowych, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, PSSE.
- Cykl szkoleń na oddziałach szpitalnych dot. sposobu zakładania i ściągania środków ochrony indywidualnej.
- Aktywne i skuteczne zabezpieczanie asortymentu środków ochrony indywidualnej.
- Regularne prewencyjne badania przesiewowe pracowników Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2.
- Współpraca z podmiotami świadczącym usługi na terenie szpitala (Voxel, Diagnostyka, Nefrolux) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów.
- Zespołowe opracowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS-CoV-2 dla pracowników szpitala.
- Wpuszczanie na teren szpitala wyłącznie osób z prawidłowo założoną maseczką.
- Pomiar temperatury ciała przed wejściem do szpitala pacjentów i pracowników.

38. Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

Odpowiedź: Tak.

39. Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

40. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności medycznej za ostatni rok.



Odpowiedź: 49.233.148,01 zł.

41. Prosimy o podanie wysokości kontraktu z NFZ.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

42. Prosimy o podanie ilości pracowników z podziałem na:

- lekarzy
- pielęgniarki i położne
- pozostały personel

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

43. Prosimy o podanie liczby hospitalizacji w ostatnim roku.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

44. Prosimy o podanie liczby udzielonych porad w leczeniu ambulatoryjnym w ostatnim roku.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ


45. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” W przypadku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

46. Prosimy o zmianę Przedmiot i zakres ubezpieczenia na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:



- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wyraża jednak zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

47. rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem przez Ubezpieczyciela prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody (z prawem do regresu).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

48. Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

49. W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.



Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: 4.349.557,13 zł.

51. W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest udzielanie ochrony z zachowaniem prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

52. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca wprowadza do OWU dodatkową definicję:

„1) choroba zakaźna - choroba, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

a) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

b) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

c) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej definicji choroby zakaźnej do ubezpieczeń dobrowolnych z zakresu Pakietu I. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

54. Prosimy o zgodę na zastosowanie dodatkowego wyłączenia do OWU wykonawcy zapisu:

„Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

- niezależnie od ich charakteru, spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód;”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II



55. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli wyłączającą ryzyka cybernetyczne:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np.: ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

56. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141.

57. Prosimy o informację na temat rezerwy: czy szkoda została już zamknięta, jeśli tak, to w jakiej kwocie wypłacono odszkodowanie, jeśli nie to jakie są rokowania co do wypłaty odszkodowania, czy są już (nawet częściowe) decyzje ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.



58. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty ww. klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia dla szkód, o których mowa w ww. „Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli do ubezpieczeń z Pakietu II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

59. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:



- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,
- 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

61. Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie wyłączeń z punktów a, d, f, h, i. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

62. Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu to głównie:

1. Komputer wraz z drukarką i czytnikiem (Magazyn Apteczny) - 3 048,50 zł



- 2. Komputer wraz z drukarką (Żywnienie) – 933,99 zł
- 3. UPS (zabezpieczający Blok Operacyjny Okulistyki) – 43 815,99 zł
- 4. UPS (zabezpieczający Blok Operacyjny Chirurgii) – około 43 000,00 zł
- 5. System do dezynfekcji wody ciepłej (generatora OXCL) - 46 334,10 zł

63. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500 zł dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć,
- Ryzyko przetężenia,
- Szkody elektryczne,
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów,
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,
- Klauzula ewakuacji.
- dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla wymienionych ryzyk w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

65. Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%



<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na pkt. 2). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



KLAUZULE DODATKOWE:

66. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego oraz doprecyzowanie w jaki sposób będzie naliczana składka dodatkowa za mienie objęte ochroną w ramach klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

67. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

68. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):


„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w treści:

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,



- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, o ile brak takiego badania miał wpływ na powstanie szkody”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

70. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać ~~skany poprawionych i podpisanych~~ drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„.....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

73. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu 500.000 zł, bądź innego akceptowanego dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



74. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”

Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

77. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”.

Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

78. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,

c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,

d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 50 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

80. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora



zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

81. Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia).

Odpowiedź: Inwestycje w toku planowane do realizacji w roku 2021:

1) Zakup aparatu RTG - planowany termin zakończenia inwestycji 08.02.2021 r., wartość inwestycji 1 494 720,00 zł.

2) Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 – planowany termin zakończenia inwestycji 04.03.2021, wartość inwestycji 307 500,00 zł

Plany inwestycyjne tworzone są tylko na rok.

82. Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
- b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 21 i 22.

83. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:

- a) urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),
- b) dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

a) Odpowiedź: Kompleks budynków ul. Żeromskiego:

- Bl. V (cały) – centralka znajduje się na Izbie Przyjęć (pokój socjalny pielęgniarek)

- Bl. I: Oddział Chirurgii, Oddział Okulistyki, Blok Operacyjny Okulistyki, piwnica, strych oraz serwerownia. Centralka znajduje się na portierni.

b) Dozór wykonywany jest całodobowo przez Sekcję Ochrony Obiektu (przez własnych pracowników)

84. Prosimy o potwierdzenie, że informacja zawarta w Załącznik nr 11 do SIWZ, potwierdzająca że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):



1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwiękowych.

5) Od roku 1997 ubezpieczone lokalizacje nie były dotknięte powodzią.

6) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że informacja w załączniku nr 11 do SIWZ, dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia.

85. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2017r.) – prosimy o:

a) informację o przedmiocie i przyczynie szkody z 2020 r., na którą utworzona została rezerwa w kwocie 50 530,00 zł. wraz z informacją o ew. działaniach podjętych/wdrożonych przez Zamawiającego w celu uniknięcia powtórzenia się tego typu szkody w przyszłości,



b) przedstawienia szkodowości w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Odpowiedź: Ad. a) zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3

Ad. b) Zamawiający aktualnie nie ma możliwości przedstawienia szkodowości z 5 lat.

PAKIET III

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE:

86. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania wymaganego warunku obligatoryjnego w ubezpieczeniu AC „wykupiona amortyzacja” na zdanie:

- wykupiona amortyzacja - po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców.

Jest:

Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:

Klauzula rzeczoznawców

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

88. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym poprzez dodanie zdania:

Uwzględnienie w rozliczeniu części oryginalnych bez amortyzacji następuje wyłącznie po udokumentowaniu naprawy fakturami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I

89. Prosimy o potwierdzenie, że fundusz prewencyjny w wysokości 30.000 PLN zostanie wypłacony jednorazowo w trzyletnim okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**PAKIET II**

90. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

1. Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

2. Odpowiedzialność WYKONAWCY za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami opisanymi w OWU Wykonawcy dot. ustalenia wysokości szkody

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/ lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0 %
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz: b)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0 %
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5 %
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0 %



Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0 %
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0 %
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy zdalnie wyłączane/ lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz :b)	24 miesiące	1,5 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5 %
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy z akceleracją pionową	24 miesiące	1,5 %

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



92. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać ubezpieczeniu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

93. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Klauzuli automatycznego pokrycia zapisu:

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, którego wartość wzrosła wskutek wykonania inwestycji jest zgłoszone do ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia zakupu lub zwiększenia wartości mienia i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN ?

lub zastąpienie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, Klauzulą likwidacji szkód o następującej treści

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Czy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji na okres powyżej 30 dni, w okresie najbliższych 3 lat jakieś mienie ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie takiego mienia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 21 i 2.

96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79

97. Prosimy o potwierdzenie, że fundusz prewencyjny w wysokości 15.000 PLN zostanie wypłacony jednorazowo w trzyletnim okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.



98. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 200 tys zł na 100 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

100. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

101. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla sprzętu elektronicznego medycznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

102. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla mechanicznych uszkodzeń elektronicznego sprzętu, maszyn, urządzeń, aparatów lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

103. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

104. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



105. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

106. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł na 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

108. Prosimy o potwierdzenie, że :

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

109. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

110. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź: Nie.



111. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: Nie.

112. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

113. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego urządzenia.

114. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego urządzenia.

115. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

116. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

117. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w magazynie apteki, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu składowane są w szafkach oraz na paletach następujące asortymenty:

- płyny infuzyjne,
- materiały opatrunkowe i obłożenia operacyjne,
- środki dezynfekcyjne,
- jednorazowy i drobny sprzęt medyczny,
- leki gotowe

118. Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



119. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ - prosimy uzupełnienie treści klauzuli o: „że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

120. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o uzupełnienie treści o: „że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

121. Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą wystawienia z miesiąca listopada 2020r.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

122. Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

123. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

124. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód)

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy o takich szkodach.

125. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia plan zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.

126. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.



127. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

128. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.

129. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.

130. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem.

Odpowiedź: Systemem sygnalizacji pożaru zgodnie z protokołami do pytania nr 129 objęty jest tylko budynek nr 1 oraz 5.

131. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Odpowiedź: Sekcja Ochrony Obiektu – wykonywana przez własnych pracowników.

132. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Odpowiedź: TAK – całodobowo.

133. Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Odpowiedź: Brak monitoringu.

134. Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

135. Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź: W budynku nr 5 posiadamy system oddymiania klatek schodowych (2 klatki), system jest połączony z systemem sygnalizacji pożaru.



W budynku nr 1 posiadamy system oddymiania klatki schodowej (od strony wschodniej) oraz oddymianie windy. Systemy połączone są z systemem sygnalizacji pożaru.

W budynku przy al. Legionów 49 posiadamy system oddymiania klatek schodowych (3 klatki).

136. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie do aktualny SIWZ nr 268/2020/N/BYTOM.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

137. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.01.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i dostarczenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął już termin składana ofert na 15.01.2021.

PAKIET I

138. Proszę podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

- czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem – proszę opisać sposób

- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników

- czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem – proszę opisać

- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę – z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirus, czy ma robiony pomiar temperatury – proszę opisać (można załączyć ankietę)

- czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem

- czy Szpital posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem

- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów

- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu

- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa.

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje:

- **Podjęcie szeregu działań, między innymi:**

- **Powołanie „Zespołu ds. opieki medycznej dla pracowników Szpitala w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19” którego celem jest:**
 - **rozwiązywanie problemów dot. postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID19,**
 - **dynamiczne wprowadzanie ograniczeń i zmian zasad funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, zarówno oddziałów szpitalnych jak i części adm., w zależności od rozwoju pandemii, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie szpitala,**



- upowszechnianie wiedzy dot. COVID-19 wśród pracowników szpitalach
 - promowanie wzorowych zachowań i podnoszenie standardów [racy wśród pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz monitorowanie ich przestrzegania
 - udzielanie pomocy pracownikom w podejmowaniu trudnych decyzji dot rozprzestrzeniania się COVID-19
 - sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy pracowników.
 - Wprowadzanie szeregu wewnątrzszpitalnych procedur dotyczących koronawirusa i ich zespołowa aktualizacja w razie potrzeby
 - Wprowadzanie w poszczególnych jednostkach szpitala procedur i wytycznych konsultantów krajowych, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, PSSE.
 - Cykl szkoleń na oddziałach szpitalnych dot. sposobu zakładania i ściągania środków ochrony indywidualnej.
 - Aktywne i skuteczne zabezpieczanie asortymentu środków ochrony indywidualnej.
 - Regularne prewencyjne badania przesiewowe pracowników Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2.
 - Współpraca z podmiotami świadczącym usługi na terenie szpitala (Voxel, Diagnostyka, Nefrolux) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów.
 - Zespołowe opracowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS-CoV-2 dla pracowników szpitala.
 - Wpuszczanie na teren szpitala wyłącznie osób z prawidłowo założoną maseczką.
 - Pomiar temperatury ciała przed wejściem do szpitala pacjentów i pracowników.
- Zamawiający udostępnia ankietę dla pacjentów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.
- jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem
- Szpital posiada izolatki na każdym oddziale
- potwierdzona ilość zakażeń koronawirusem w Szpitalu wśród pacjentów: 114 pacjentów na podstawie druków ZLK-1 + 374 oddziału Zakaźnego i SARS CoV-2 RAZEM 488
- potwierdzona ilość zakażeń koronawirusem w Szpitalu wśród personelu: 140 osób
- zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

PAKIET II

139. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania/pustostany ?

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie:

- jednostkowych sum ubezpieczenia
- czy są dozorowane 24h/dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia
- podanie przyczyny ich wyłączenia,



- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 i 22.

140. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów do pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego i powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

141. Prosimy o podanie informacji nt. **podziału na strefy pożarowe** oraz wartości PML obejmującej wartość budynku i wyposażenia.

Odpowiedź:

Żeromskiego:

Blok I – jest podzielony na strefy pożarowe zgodnie z przepisami

Bl. V – wydzielone strefy pożarowe zgodnie z przepisami -

Bl. IV – wydzielone strefy pożarowe zgodnie z przepisami – cały budynek jest jedną strefą pożarową

Bl. III – tylko strych jest wydzielony pożarowo

Al. Legionów:

Dział Rehabilitacji oraz Poradnia gruźlicy i chorób płuc (parter) - wydzielone strefy pożarowe zgodnie z przepisami.

142. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 500m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że jako miejsce ubezpieczenia określone w SIWZ przyjmuje się cały teren użytkowany przez Zamawiającego i odległość liczona będzie od jego zewnętrznej granicy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

143. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje. W przypadku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informację

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

144. Prosimy o potwierdzenie że:

- sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami

- urządzenia są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych

Oznacza to urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami są:



Konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta

- nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczonego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

145. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajduje się w pomieszczeniu:

– o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu (w przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o podanie wartości mienia

- czy szpital ma podpisaną umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

146. Czy w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynków/budowli) systemami wentylacji i klimatyzacji

Odpowiedź: Nie.

147. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla dodatkowych rozszerzeń:

a) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - franszyza redukcyjna w wysokości 10% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

b) Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii - franszyza redukcyjna w wysokości 10% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

148. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

149. Czy w ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

150. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.12.2020

Odpowiedź: Zamawiający przesunął już termin składania ofert na 15.01.2021.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska