

Wrocław, 14.01.2021

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łapach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 275/2020/N/Łapy

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

1. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?


Odpowiedź: Zamawiający akceptuje umowę agencyjną.

2. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.



**PAKIET II – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK,
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE
WSZYSTKICH RYZYK**

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk...” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie było objęcie zakresem ochrony bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.



7. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:


„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka (...)” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie było objęcie zakresem ochrony bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartej umowie i umowie ubezpieczenia będą wymagać zgody obu stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgody obu stron będą wymagać tylko istotne zmiany w zawartych umowach.

9. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia **mienia od wszystkich ryzyk** obejmuje szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej, **naglej** i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zaproponowana konstrukcja ochrony, która nie uwzględnia **nagłego** charakteru przyczyny szkody może uniemożliwić nam przedstawienie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia **sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk** obejmuje szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej, **naglej** i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zaproponowana konstrukcja ochrony, która nie uwzględnia **nagłego** charakteru przyczyny szkody może uniemożliwić nam przedstawienie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli „automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ” – limitu odpowiedzialności w wysokości 20% pierwotnie zadeklarowanych wartości sum ubezpieczenia lub innego akceptowalnego.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Prosimy o określenie w klauzuli automatycznego pokrycia sposobu zgłoszenia do ubezpieczyciela wzrostu wartości mienia i rozliczenia przedmiotowej klauzuli.

Proponujemy zapis:

„Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób:

- a) w ciągu 14 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie;



b) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia.

Składka dodatkowa zostanie naliczona od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ:
„Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń i rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w terminie wskazanym w klauzuli automatycznego pokrycia (...)”
Klauzula automatycznego pokrycia ujęta SIWZ nie określa sposobu i terminu rozliczenia. Wnosimy, jak w pytaniu poprzedzającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

„Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób:

a) w ciągu 14 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie;

b) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia.

Składka dodatkowa zostanie naliczona od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie." Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.


15. Ryzyko przepięć – „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o dodanie sformułowania:

„z wyłączeniem aparatury i urządzeń zabezpieczających jednokrotnego działania (szkody w tego rodzaju aparaturze i urządzeniach pozostają poza zakresem ochrony wynikającym z klauzuli przepięć).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.




16. Odnośnie ubezpieczenia lamp prosimy o potwierdzenie, że zapisany w warunkach szczegółowych zapis dotyczący pomniejszenia odszkodowania w postaci:

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń niż wymienione w SIWZ (ogień, woda, kradzież z włamaniem oraz rabunek) będzie pomniejszone o franszyzę redukcyjną naliczaną za każdy miesiąc użytkowania ponad okres wskazany w poniższej tabeli:

OPIS LAMP	FRANSZYZA REDUKCYJNA po okresie użytkowania	
Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesiące	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny)	12 miesiące	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesiące	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesiące	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że „odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu.” - nie więcej niż do wysokości zadeklarowanej sumy



ubezpieczenia z uwzględnieniem postanowień klauzul dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe prosimy o podanie 20 najdroższych urządzeń z podziałem na lokalizacje.

Odpowiedź: Wykaz sprzętu znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ Rejestr majątku.

19. W odniesieniu do udzielonej informacji o planowanych pracach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę w okresie ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, że powyższe prace nie będą objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


20. Prosimy o wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbioru, budynki w złym, awaryjnym stanie- prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków.

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. -

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19, planowane inwestycje nie będą objęte ochroną.

24. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi (co jest potwierdzone w SIWZ) ale też związane z cofką wody.

Jeżeli szkody takie wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-



kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź: Nie.

28. W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla prac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


31. Czy w ramach środków trwałych KŚT VIII zostały zgłoszone:

- a. sprzęt elektroniczny medyczny- w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości oraz daty produkcji sprzętu.
- b. sprzęt elektroniczny niemedyczny- w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości oraz daty produkcji sprzętu.
- c. instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne- w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości

Odpowiedź: Wykaz sprzętu znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ Rejestr majątku.

32. W Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu 20% wzrostu wartości majątku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia.



33. Prosimy o wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego fransyz redukcyjnych:

- dla sprzętu medycznego - 5% szkody min. 1 000,- zł,
- dla sprzętu przenośnego – 5 % szkody min. 500,- zł
- dla pozostałego sprzętu elektronicznego – 500,- zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wartości oraz informacji, w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia do ubezpieczenia.

36. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.


Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia do ubezpieczenia.

37. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 stycznia 2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

38. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści

- „, Odmienne niż stanowi § 44 ust. 1 pkt 13) i z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.



Odpowiedzialność Towarzystwa za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami w § 84,
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

39. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego dla Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

43. W odniesieniu do obowiązkowej Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zgodę na:

1. zastąpienie zapisu:

„Limit 20%”


zapisem

„Limit odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia”

oraz

2. dodanie zapisu:

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia następnego od udokumentowanego zakupu lub zwiększenia wartości mienia i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie



do długości okresu ubezpieczenia, poczynwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej s.u. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

44. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zgodę na:

1. wprowadzenie limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN

lub

2. zastąpienie Klauzuli szybkiej likwidacji, Klauzulą szybkiej likwidacji o następującej treści:

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”,

45. w odniesieniu do Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody prosimy o potwierdzenie, że koszty poszukiwania przyczyn szkody będą ponoszone w granicach sumy ubezpieczenia.


W przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Pakiet I

Oдноśnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

46. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, lub w przypadku



braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Decyzją wojewody nr PS III.960 .465.2020. JS Szpital zapewnia łóżka dla pacjentów z Covid -19.

48. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Podmiot posiada odrębne pomieszczenie w którym przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid -19

49. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:


- jaka ilość osób została zakażona? - 23

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

TAK

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- Procedura postępowania z pacjentem z podejrzeniem / zakażeniem SARS-COV-2
- Stosowanie ŚOI



- Zasady pobierania i transport materiału do badań w kierunku SARS-COV-2
- Zasady utrzymania czystości w strefie pobytu pacjenta z podejrzeniem /zakażeniem Covid -19
- Zasady postępowania z bielizną szpitalną
- Stanowisko Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w sprawie przesiewowych testów w kierunku zakażenia SARS -COV-2

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19-

Częstotliwość badań personelu związana jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną w oddziale ,komórce organizacyjnej podmiotu , oraz zgodnie z aktualnymi zaleceniami testowania personelu medycznego

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

- testy serologiczne
- testy antygenowe
- testy genetyczne PCR

a.zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK


- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 - - 9osób

b- liczba osób wyzdrowiających - 9

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie. 47



- ilość osób zwolnionych po 14 dniach – brak danych

50. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK: łączna ilość pacjentów -17

- jakie zostały wprowadzone procedury
- Procedura postępowania z pacjentem z podejrzeniem /zakażeniem wirusem SARS-COV-2
- Zasady pobierania i transport materiału do badań w kierunku SARS COV 2
- Rekomendowane Środki Ochrony Indywidualnej
- Stanowisko Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w sprawie przesiewowych testów w kierunku zakażenia SARS-COV-2
- Zasady utrzymania czystości w strefie pobytu pacjenta z podejrzeniem /zakażeniem COVID 19

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. - 65

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów. -2667

51. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?


- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych 0

prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin 1,96(%)

52. Czy Klient posiada lub planuje prowadzić izolatoria?

Odpowiedź: NIE

53. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywne prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:



1. Czy izolatorium będzie podmiotem leczniczym lub będzie jednostką podmiotu leczniczego?

A. Tak – będzie wykonywało działalność jako podmiot leczniczy . Proszę podać nazwę, adres siedziby i Regon podmiotu leczniczego

B. Tak - będzie wykonywało działalność jako jednostka podmiotu leczniczego. Proszę podać jakiego (nazwę, adres siedziby i regon podmiotu leczniczego)

B. Nie - nie będzie wykonywało działalności jako podmiot leczniczy / jednostka podmiotu leczniczego.

2. Ocena ryzyka – Izolatorium

A. Jakie są kryteria medyczne przyjęcia pacjenta do izolatorium?

B. Jaka jest przewidywana maksymalna liczba łóżek w izolatorium?

C. Czy będzie na miejscu nadzór medyczny (lekarz, pielęgniarka, ratownik; jeśli tak to czy całodobowo).

D. Jakie kryteria pogorszenia stanu zdrowia izolowanego kwalifikują go do przewiezienia do szpitala jednoimiennego, a jakie do wypisu z izolatorium do domu lub kwarantanny domowej?

E. Jaki jest przewidywany czas działania izolatorium?

F. Jaka jest przewidywana liczba osób poddanych izolacji w izolatorium w skali jednego miesiąca działalności?

G. Czy izolatorium jest jednostką szpitala jednoimiennego? (tak – patrz pkt.1, ppkt. A)


H. W przypadku, gdy izolatorium nie jest jednostką szpitala jednoimiennego, to czy jest ustalony/ będzie ustalony szpital/szpitala, do których transportuje się pacjentów w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia izolowanego?

I. Czy podmiot ma wdrożone procedury medyczne związane z prowadzeniem izolatorium:

- ☐ procedura ochrony osobistej,
- zasady postępowania z pacjentami z chorobami zakaźnymi,
- zasady dekontaminacji pomieszczeń i pościeli,
- inne (proszę wymienić jakie)?

J. Czy wdrożona jest procedura informowania o przypadkach podejrzenia zakażeń w innych podmiotach medycznych, w których pracuje personel izolatorium?

Odpowiedź: Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.



54. Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

Odpowiedź: Potwierdzamy, zachowuje prawo do regresu.

55. Prosimy o przyjęcie definicji choroby zakaźnej - choroba, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- a) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- b) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- c) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

Odnosnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:


56. Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwałość (czasem kilka lat, sprawy sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia) proces likwidacji szkód w OC medycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2011-2019, (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania, a nie tylko daty zdarzenia),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przedstawia szkodowość zgodnie z przyjętym schematem tj. za ostatnie 5 lat.

58. Prosimy o podanie informacji na temat wszystkich aktualnych rezerw szkodowych (na 31-12-2019r.) z OC medycznych



Odpowiedź: Informacje na temat rezerw znajdują się w Informacji do oceny ryzyka.

59. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści poniższej klauzuli:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa ale dopuszcza również wyrażenie „koordynator” w powyższej klauzuli.

Pakiet II

60. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:


- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Tak

61. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak

62. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z



dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym. Nie stwierdzono zastrzeżeń.

63. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odpowiedź: TAK

64. Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź: TAK

65. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów,

Odpowiedź: Nie.

66. Czy Zamawiający planuje w latach 2021-2022 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości oraz poddanie planowanych wartości inwestycji.

Odpowiedź: Nie.


67. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

Odpowiedź: Nie.

68. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,



Odpowiedź: brak ochrony, alarm-budynek Administracyjny ul. Korczaka 23, Przychodnia ul. Piaskowa 9, monitoring wewnętrzny budynek B szpitala, zewnętrzny wejście główne szpitala oraz wejście boczne budynku B. Czas archiwizacji 1 miesiąc

70. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),

Odpowiedź: Tak, Serwerownie: 4. gaśnice UGSE-4 szt.

71. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania,

Odpowiedź: Nie występują.

72. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia w ostatnich 3 latach był podobny do określonego w SIWZ.

73. Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 10 zakładka „nieruchomości” o dane na temat konstrukcji stropów i konstrukcji dachu poszczególnych budynków (jest tylko podany rodzaj pokrycia dachu),

Odpowiedź: W załączniku Nr 10 dane są uzupełnione.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk


74. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia poniższych ryzyk:

- 1) Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti),
- 2) Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
- 3) Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. W przypadku braku zgody na usunięcie ryzyk wymienionych w pytaniu 21 pkt. 1-3 uprzejmie prosimy o ustalenie limitu dla tych ryzyk w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający podał limity w na każde z powyższych ryzyk w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.



76. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

78. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk


Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- *przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- *przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1*

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie	12 miesięcy	3,0 %



<i>FOTO- (poza medycyną)</i> <i>Lampy analizujące (poza medycyną)</i> <i>Tyratrony (w medycynie)</i>		
<i>Lampy kineskopowe (poza medycyną)</i> <i>Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</i>	<i>18 miesięcy</i>	<i>2,5 %</i>
<i>Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</i> <i>Inne lampy projektowe (w medycynie)</i> <i>Lampy pamięciowe (poza medycyną)</i> <i>Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0 %</i>
<i>Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</i> <i>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</i> <i>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</i> <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5 %</i>

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:


$$\frac{P}{PG} \times X \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

***P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed*



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



81. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:


- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

82. W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty w/w klauzuli Cyber Risk, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81



83. Klauzula przeniesienia mienia (nr 22) prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści poniższej klauzuli:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa ale dopuszcza również wyrażenie „koordynator” w powyższej klauzuli.


85. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie następującego zapisu:

Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na



dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

86. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:

- a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów (o ile takie urządzenia są na wyposażeniu Szpitala),
- b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,
- c) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Prosimy o podanie informacji w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,

Odpowiedź: Nie.

- b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu, czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak to jakiego rodzaju i o jakiej wartości,


Odpowiedź: Nie.

88. Proszę o wskazanie sumy ubezpieczenia sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach samochodowych,

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8 Rejestr majątku.

89. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.



90. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk


Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- *przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- *przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1*

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach		



<i>rentgenologicznych (w medycynie)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0 %</i>
• <i>Inne lampy projektowe (w medycynie)</i>		
• <i>Lampy pamięciowe (poza medycyną)</i>		
• <i>Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</i>		
• <i>Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5 %</i>
• <i>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</i>		
• <i>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</i>		
• <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i>		

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times X \times Y \times 100$$

gdzie:

***P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.*

***PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,*

***X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:*


a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta *współczynnik*

1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie

więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji *współczynnik*

0,75;



c) *lampy nie posiadające gwarancji producenta* współczynnik
0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) *lampy rentgenowskie*

współczynnik 2

b) *lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie*

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.

91. Prosimy o akceptację następujących zapisów:

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”


Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe.

92. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu

magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;



2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem."

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe.


93. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych



w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

94. W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty w/w klauzuli Cyber Risk, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 93.

95. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie następującego zapisu:


Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



96. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści poniższej klauzuli:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa ale dopuszcza również wyrażenie „koordynator” w powyższej klauzuli.

97. Umowa generalna – prosimy o usunięcie zapisów § 6 – Pakiet I i § 8 Pakiet II – PRAWO OPCJI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Proszę o przesunięcie daty składania ofert – na dzień 22.01.2021r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.


IX.SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- 1.Oferty należy składać do dnia 22.01.2021 r., do godz. 13:00 na adres:

Supra Brokers S.A.

54.118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III

- 2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.



5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk