



Wrocław, 19.02.2021 r.

Do uczestników przetargu
nieograniczonego na usługę
ubezpieczenia Szpitala Murcki sp. z o.o.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
286/2020/N/Katowice**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Murcki sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące koronawirusa:

- a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać, w jaki sposób.
- b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę.
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę opisać procedurę (można załączyć ankietę)
- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia pracowników i metody postępowania z pracownikami podejrzanymi o zakażenie są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital nie mógłby funkcjonować bez odpowiedniej liczby środków ochrony osobistej.



Wstępna selekcja pacjentów – pre triage jest dokonywany w wydzielonych pomieszczeniach lub specjalnych kontenerach. Szpital w okresie od 13.11.2020 r. do 20.12.2020 r. był szpitalem w całości przeznaczonym do leczenia pacjentów z COVID 19, a od 21.12.2020 r. do dnia 21.01.2021 r. w dwóch budynkach (internistycznym i neurologicznym) była prowadzona działalność związana wyłącznie z leczeniem pacjentów z COVID 19, stąd statystyki dotyczące liczby zakażeń i zgonów nie są w żaden sposób miarodajne. Szpital nie prowadzi izolatorium.

Pytanie 2

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmniejszenie limitu do 10% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:



sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%



5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabel deprecjacji, z zastrzeżeniem, że nie obowiązuje limit 10% su sprzętu elektronicznego. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenia sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości większej niż 300 metrów od ubezpieczanych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8

W klauzuli technologicznej prosimy o dopisanie „w granicach sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 9

W pakiecie IV prosimy o wykreślenie z Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia fragmentów „oraz inne wirusy (w tym Koronawirus) i bakterie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 10

Prosimy o podanie liczby operacji wykonywanych (planowanych w ciągu najbliższych 3 lat) rocznie w każdym z oddziałów oraz rodzajów zabiegów, jakie są wykonywane.

Odpowiedź: Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej wykonuje ok. 850 operacji rocznie (zabiegi wykonywane: w trybie planowym, w ramach ostrego dyżuru, z użyciem dostępu endoskopowego).

Oddział chirurgii ogólnej wykonuje ok. 700 operacji rocznie (zabiegi wykonywane: w trybie planowym, w ramach ostrego dyżuru, z użyciem dostępu endoskopowego).

Pytania ogólne:

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie treści formularza ofertowego w formie edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia formularze ofertowe w formie edytowalnej wraz z odpowiedziami na pytania.

Pytanie 12

Skrócenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

W przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej, wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 % w przypadku ubezpieczeń OC oraz 40% w przypadku pozostałych ubezpieczeń pozakomunikacyjnych.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 14

Prosimy o podanie danych dotyczących przebiegu szkodowego po dacie wypłaconych odszkodowań (W SIWZ po dacie szkody) za ostatnie 5 lat dla Ubezpieczeń z pakietu I, II, V.

Odpowiedź: Dane możliwe do uzyskania znajdują się w załączniku nr 17.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania Covid-owe:

Pytanie 18

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 19

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.



Pytanie 20

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

Pytanie 21

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: Szpital był wyznaczony do leczenia pacjentów z COVID 19.

Wprowadzone zostały zatem specjalne procedury.

Pytanie 22

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Szpital był wyspecjalizowany w leczeniu pacjentów z COVID 19.

Wprowadzone zostały zatem specjalne procedury.

Pytanie 23

W odniesieniu do treści wykazu klauzul dodatkowych prosimy o potwierdzenie, iż klauzule obligatoryjne dla ubezpieczeń OC (klauzula stempla bankowego / klauzula obiegu



dokumentów) nie mają zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Pytanie 24

W odniesieniu do zapisów dotyczących przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o zmianę treści SIWZ:

Z:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Na:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 26

Prosimy o zgodę na wyłączenie zapisu: W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Pytanie 27

Prosimy o wykreślenie zapisu:

„związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą



lub wprowadzeniem limitu: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Prosimy o możliwość wprowadzenia przy ubezpieczeniu pracodawcy Franszyzy redukcyjnej w kwocie wypłaconych świadczeń ZUS.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Prosimy o podanie obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2018, 2019, 2020

Odpowiedź: 2018 – 203 102,03 zł

2019 – 173 081,85 zł

2020 – 126 530,76 zł

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że informacja dotycząca:

- 1) zgodności zabezpieczeń przeciwpożarowych z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 2) użytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 3) poddawaniu obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- 4) braku zastrzeżeń w protokołach z przeglądów, warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych, dotyczy wszystkich obiektów budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających ww. wymogów, wraz z określeniem braków w spełnieniu wymogów i planowanego terminu ich usunięcia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31

W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie w urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – prosimy o wskazanie:

- a) które z obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia i jaka ich część chroniona jest przez takie urządzenia,
- b) gdzie przekazywany jest sygnał o powstaniu pożaru (na portiernię, do PSP);

a) Odpowiedź: Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru zainstalowane są w budynku neurologii na oddziale neurologicznym i rehabilitacji neurologicznej



(III kondygnacja), oraz w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (piwnica, II i III kondygnacja),

- b) Sygnał przekazywany jest do centralek rozmieszczonych w dyżurkach pielęgniarskich znajdujących się w w/w komórkach organizacyjnych.

Pytanie 32

W odniesieniu do informacji o stałym dozorze wykonywanym w obiektach wyposażonych w urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o informację przez kogo wykonywany jest dozór (własnych pracowników, zewnętrzna firmę ochrony mienia oraz czy jest to dozór całodobowy, czy wykonywany w określonych godzinach /jakich?/,

Odpowiedź: Dozór wykonywany jest przez własnych pracowników oraz zewnętrzną firmę ochrony mienia – dozór jest całodobowy.

Pytanie 33

W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym (budynek administracji oraz budynek gospodarczy administracji) – prosimy o wskazanie planowanego terminu usunięcia wad/uszkodzeń budynku,

Odpowiedź: Planowany termin rozpoczęcia remontu budynków administracji oraz budynku gospodarczego administracji – 2021 r.

Pytanie 34

W odniesieniu do informacji o planowanych w okresie trzech lat pracach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (Budowa nowego pawilonu, z remontem i modernizacją pozostałych budynków szpitala) – prosimy o:

- 1) Informację, czy prace związane z remontem i modernizacją pozostałych budynków szpitala związane są z:
 - a) wyłączeniem remontowanych/modernizowanych budynków z eksploatacji,
 - b) naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu
- 2) określenie planowanego terminu zakończenia tych prac i oddania obiektów do użytkowania.

Odpowiedź:

1a) prace związane z remontem i modernizacją pozostałych budynków szpitala związane będą z czasowym wyłączeniem tych budynków z eksploatacji,

1b) prace związane z remontem i modernizacją pozostałych budynków szpitala związane będą w części z nich z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

2) planowany termin zakończenia prac i oddania obiektów do użytkowania – 2024 r.

Pytanie 35

Prosimy o informację czy elementy drewniane więźby dachowej zostały od wewnątrz (wnętrza budynku) pokryta tynkiem, wylewką cementową lub płytami gipsowo-kartonowymi, jeżeli tak – prosimy o wskazanie w których z budynków.

Odpowiedź: W budynku Neurologii elementy drewniane więźby dachowej od wnętrza budynku zostały w części pokryte płytami gipsowo-kartonowymi.



Pytanie 36

Prosimy o informację, czy wśród obiektów budowlanych zgłaszanych do ubezpieczenia występują obiekty o charakterze zabytkowym; prosimy o wskazanie tych obiektów,

Odpowiedź: Budynek Interny, Neurologii, Kostnicy, Administracji są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i są objęte ochroną konserwatorską.

Pytanie 37

W odniesieniu do ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 50.000zł. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 38

Prosimy o określenie wartości sprzętu elektronicznego medycznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wykaz tego sprzętu wraz z przypisanymi dla sprzętu wartościami.

Odpowiedź: Wartość sprzętu elektronicznego medycznego z gr. „8” środków trwałych wynosi 3 345 866,46 zł. Wykaz sprzętu dostępny u Zamawiającego.

Pytanie 39

Dodatkowe rozszerzenie (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka – prosimy o zgodę na wprowadzenie do przedmiotowego zakresu poniższych zastrzeżeń:

1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
2) włączenie „klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej”, o ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej, w poniższej treści:

„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
b) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

3) włączenie „klauzuli ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego”, o ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, w poniższej treści:

„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta



została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriosystemem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

4) włączenie dodatkowego postanowienia w brzmieniu:

„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”

5) zmniejszenie limitu dla dodatkowego rozszerzenia zakresu o działanie człowieka (dotyczy sprzętu medycznego) do 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy rozszerzenie postanowień rozszerzenia o następujące wyłączenia:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) powstałych wskutek wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia się odpowiedzialności Ubezpieczyciela i znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu,
- b) powstałych w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne i zakłady naprawcze,
- c) powstałych w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
- d) za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy,
- e) powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, starzenia się izolacji,
- f) powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej maszyny,
- g) spowodowane wirusami komputerowymi oraz koszty poniesione w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn,



- h) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- i) wynikające z utraconych korzyści
- j) w postaci utraty
- k) w olejach, z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną, w smarach, paliwach, katalizatorach, czynnikach chłodniczych, płynach chłodzących oraz w materiałach eksploatacyjnych;
- l) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie - chyba że szkody takie powstały w bezpośredniej konsekwencji szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli,
- m) w fundamentach maszyn, chyba że stanowią one integralną część maszyny i ich wartość uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia,
- n) w danych znajdujących się na nośnikach danych stanowiących integralną część ubezpieczonych maszyn;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla:

- 1) elektronicznego sprzętu medycznego: w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1.000 zł.;
- 2) pozostałego mienia: w wysokości 1 000 zł.
lub w wysokości innej akceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/stropu, do których powstania lub zwiększenia się przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne „by-passy” instalacji elektrycznej i gazowej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczeniu budynków wskazanych w Załączniku nr 17 do SIWZ - INFORMACJE DO OCENY RYZYKA jako budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W przypadku braku zgody na wyłączenie obiektów z ochrony – prosimy o zgodę na wprowadzenie następujących postanowień „W obiektach budowlanych znajdujących się w złym lub awaryjnym stanie technicznym, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, do powstania lub zwiększenia których przyczynił się ich stan techniczny.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

**Pytanie 44**

W związku z brakiem w SIWZ treści klauzul z Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:

- 1) Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji
- 2) Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

Prosimy o potwierdzenia zgody na treść klauzuli stosowanej przez Ubezpieczyciela w tym zakresie, tj. klauzuli w brzmieniu:

„KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:
 - a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 - b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
 - c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;
- 2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:
 - a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
 - b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;
- 3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;
- 4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;
 - b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem pkt 2). Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - LAMPY w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, o których mowa w rozszerzeniu:

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%



<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny



- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Pytanie 46

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla lamp.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- 1) dla sprzętu biurowego - 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN
- 2) dla sprzętu medycznego - 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN
- 3) dla danych i oprogramowania – 500 PLN
- 4) dla zwiększonych kosztów działalności:
 - a) dla kosztów proporcjonalnych: 2 dni robocze,
 - b) dla kosztów nieproporcjonalnych: 5 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH

Pytanie 48

wspólne dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy zgodę na włączenie do ubezpieczenia klauzul w poniższym brzmieniu:

- 1) Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:



- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

2) Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Lub potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód, o których mowa w ww. klauzulach (Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne i Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o:

- 1) ustanowienie obok limitu procentowego również kwotowego w wys. 5 000 000. zł. (Limit: 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000 zł. w rocznym okresie ubezpieczenia),
- 2) rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:
„Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa dotyczy:
a) nowo nabytych środków trwałych spełniających warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrostu wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji



oraz odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.”

- 3) wprowadzenie zapisów dotyczących rozliczenia wzrostu wartości majątku obejmowanego ochroną w ramach klauzuli, tj.:

„Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową wzrostu wartości środków trwałych w ramach niniejszej klauzuli będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe wyłączenia:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51

Klauzula technologiczna – prosimy o:

- a) ustanowienie dla klauzuli limitu odpowiedzialności, np. 200 000 zł.,
- b) wyłączenie zastosowania klauzuli w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, lub ustanowienia dla tych ubezpieczeń limitu adekwatnego do przyjętych w tych ubezpieczeniach wartości sum ubezpieczenia, proponujemy limit w wys. nie większej niż 20% sumy ubezpieczenia w tych ubezpieczeniach.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli w wys. 2 dni roboczych dla kosztów proporcjonalnych i 5 000 zł. dla kosztów nieproporcjonalnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) – prosimy o wyłączenie zastosowania klauzuli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 100 000 zł.,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Klauzula przetężenia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujące wyłączenia:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenia klauzuli o zdanie: „Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 57

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę „pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i zgodne w wymogami prawa.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę „pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 59

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli. tj. dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji, np. 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 60

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

Klauzula transportowa – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:
„Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli dotyczy szkód powstałych w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia, a także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli jest udzielana pod warunkiem:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
 - b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
 - c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,
Franszyza redukcyjna: 5%, nie mniej niż 1 000 zł.”



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o ustanowienie limitu w wys. 20% szkody, nie więcej niż 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia lub jedynie kwotowego w wys. 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości szkody. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - prosimy o ustanowienie limitu w wys. 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia lub jedynie kwotowego w wys. 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla klauzuli, np. 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

6. Ubezpieczenie CyberRisk

Pytanie 66

Czy firma stosuje oprogramowanie antywirusowe i zaporę (firewall) w całej sieci?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 67

Czy firma tworzy kopię zapasową istotnych danych co najmniej raz na 7 dni?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 68

Czy firma doznała przestoju trwającego ponad 4 godziny lub jakiegokolwiek naruszenia, czy ataku przy użyciu wirusa lub złośliwego kodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Jeśli tak, prosba o szczegóły w tym wartość strat, które to zdarzenie wywołało.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 69

Czy firma szyfruje wszystkie wrażliwe dane w całej sieci?

Odpowiedź: Nie.



Pytanie 70

Czy firma zabezpiecza zdalny dostęp do sieci i danych?

Odpowiedź: TAK.

7. Ubezpieczenia Komunikacyjne

1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie 71

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o skrócenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy; W przypadku braku zgody proszę o wyrażenie zgody na roczny okres polisowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72

Dodatkowo proszę o wyrażenie zgody na zmianę poniższych zapisów w klauzulach dodatkowych tj.:

-1. Klauzula rzeczoznawców:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- Proszę o akceptację poniższej treści

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego



- Proszę o akceptację poniższej treści

Klauzula ustalenia wartości pozostałości pojazdu (zagospodarowania po szkodzie).

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej sprzedaży wskazanemu oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży). W przypadku braku akceptacji oferty sprzedaży przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciel nie zmieni wartości pozostałości na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Dotyczy: Pakiet II

Pytanie 72

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: 25.10.2020 r., 26.10.2020 r., 27.10.2020 r.

Pytanie 73

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec grudnia 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Szkodowość możliwa do uzyskania znajduje się w załączniku nr 17.

Pytanie 74

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres, wysokość fransyz oraz przedmiot ubezpieczenia były zbliżone do wnioskowanego.

Pytanie 75

W związku z dużą częstotliwością występowania szkód w sprzęcie elektronicznym w okresie wskazanym w SIWZ, prosimy o informację, czy Zamawiający przedsięwziął kroki



mające na celu ograniczenie liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: TAK - Prowadzone są okresowe szkolenia stanowiskowe mające na celu ograniczenie liczby i wartości szkód.

Pytanie 76

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

Pytanie 77

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

Pytanie 78

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

a. TAK

b. personel własny i firmy zewnętrzne.

Pytanie 80

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź:



a/ NIE

b/ Na wyposażeniu są gaśnice proszkowe

Pytanie 81

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zabezpieczenia typu S zlokalizowane w części rozdzielni oddziałowych. Dodatkowo stosowane są UPS-y, listwy filtrujące.

Pytanie 82

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia

Pytanie 84

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem



ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia

Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 86

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

Pytanie 87

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

Pytanie 88

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 89

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.



Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.

Pytanie 90

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku.

Pytanie 91

W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku.

Pytanie 92

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków w złym/awaryjnym stanie technicznym, prosimy o informację, czy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zamierza przeprowadzić w tych budynkach remonty/modernizacje zmierzające do poprawy stanu technicznego? Jeśli tak – kiedy i w jakim zakresie?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający planuje rozpoczęcie przeprowadzenia remontu w/w budynków w 2021 r.

Pytanie 93

W przypadku braku odpowiedzi twierdzącej w powyższym pytaniu – czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji te budynki?

Odpowiedź: nie dotyczy.

Pytanie 94

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek inne budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: TAK. Budynek administracji, kostnicy, administracyjno-gospodarczy.

Pytanie 95

W związku z informacją o planowanej budowie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do mienia w budowie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 96

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 97

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 98

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź: Budynek chirurgii – łączna suma ubezpieczenia środków trwałych 7 301 627,50 zł.

Pytanie 101

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym



W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i jakie są plany co do tych obiektów.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku i odpowiedziami na pytania powyżej.

Pytanie 102

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y + powódź dla pkt I i II, brak zgody na limit Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 103

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 104

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 105

Proszę o potwierdzenie ,że ryzyko osuwania się ziemi nie dotyczy działalności człowieka w każdym zapisie w zapytaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106

Prosimy o doprecyzowanie, iż w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy – nie jest spowodowana działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107

Prosimy o potwierdzenie, iż w budynkach wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, wyłączone są wszystkie media i doprecyzowanie, iż zakres odpowiedzialności ograniczony jest do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y + powódź dla budynków wyłączonych z eksploatacji. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.



Pytanie 108

Prosimy o doprecyzowanie, iż dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów, odpowiedzialność za wady produkcyjne nie dotyczy okresu gwarancji lub rękojmi tego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 109

Prosimy o wyłączenie dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów, odpowiedzialność za nieostrożność, zaniedbanie oraz zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu dla Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych, na treść: *zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach:*

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonych towarów na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny, udokumentowany serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są :

- 1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*,
- 2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
- 3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- 4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- 5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
- 6) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000 PLN



Franszyza redukcyjna 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111

Prosimy o wyłączenie zapisów dla Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii w zakresie nieprawidłowej obsługi przez operatora oraz niedoboru wody w kotłach oraz sformułowania „itp.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112

Prosimy o zmianę treści dla Uzasadnionych i udokumentowanych kosztów odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem – jeżeli wynikało ono z długotrwałego oddziaływania czynników je powodujących i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Z zakresu wyłączone są koszty pracy w nadgodzinach i dniach wolnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113

Prosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości 50.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114

Prosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla Infrastruktury drogowej do wysokości 50.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115

Prosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do wysokości 50.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 116

Prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla celowych kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz powstałych w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do wysokości 100.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117

Prosimy o wykreślenie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk nieostrożności, zaniedbania użytkownika oraz świadomego działania osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 118

Prosimy o doprecyzowanie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, iż ryzyka lawiny i osunięcie się ziemi objęte są ochroną jeżeli nie nastąpiły w wyniku działania człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119

Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, dla zakresu terytorialnego sprzętu przenośnego (w tym sprzętu stanowiącego wyposażenie karettek), jakiego sprzętu dotyczy zapis, w związku z brakiem na wykazie sprzętu przenośnego oraz sprzętu wskazanego jako wyposażenie karettek.

Odpowiedź: TAK. Na wyposażeniu karetki jest Defibrylator ZOLL AED.

Pytanie 120

Prosimy o wykreślenie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, w Dodatkowych warunkach ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów komputerowych (IT –information technology) zapisu dotyczącego Utraty lub uszkodzenia wynikającego z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 121

Wnosimy o zmianę klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z Obligatoryjnej na Fakultatywną. W przypadku braku akceptacji wniosku, prosimy o zmianę wysokości limitu do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 122

Wnosimy o wprowadzenie do treści klauzuli Katastrofy budowlanej zapisów o braku odpowiedzialności dla budynków w wieku powyżej 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 123

Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli transportowej – na 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124

Wnosimy o zmianę treści dla klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni, iż ochrona w takich nieruchomościach odpowiada zakresowi FLEXA z limitem 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 107.



Pytanie 125

Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – koszty do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63.

Pytanie 126

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody, do wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.

Pytanie 127

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 150 tys zł na 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 128

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 129

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 130

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla sprzętu elektronicznego medycznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 131

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł dla mechanicznych uszkodzeń elektronicznego sprzętu, maszyn, urządzeń, aparatów lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.



Pytanie 132

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 133

W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 134

W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 135

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 50 tys zł na 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136

W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 137

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 138

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o dopisanie, że Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić o fakcie kradzieży Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zapis o konieczności powiadomienia policji znajduje się załączniku nr 1 do SIWZ.



Pytanie 139

Prosimy o potwierdzenie, że :

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 140

Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź:

a/ NIE

b/ TAK

c/ Brak zawartych umów; serwisowanie sprzętu przez firmy zewnętrzne odbywa się na podstawie wystawionych zleceń

Pytanie 141

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 142

Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: Sprzęt jest zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta

Pytanie 143

Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?



- a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,
c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;
- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: TAK.

a/ 1 raz w roku

b/ na 8 godzin

c/ NIE

Pytanie 144

Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Rezonans magnetyczny nie był zgłoszony do ubezpieczenia

Pytanie 145

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego

Pytanie 146

Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 147

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 148

Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odpowiedź: Stany magazynowe, apteczne.

Pytanie 149

Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 150

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ - prosimy uzupełnienie treści klauzuli o: „że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57.



Pytanie 151

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o uzupełnienie treści o: „że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58.

Pytanie 152

Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek, niepokojów społecznych wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 153

Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 300 tys zł do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 154

Klauzula przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 155

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 156

Klauzula przetężenia wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 157

Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego rozszerzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 59.

Pytanie 158

Klauzula katastrofy budowlanej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę prowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.



Pytanie 159

W zakresie katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 160

W odniesieniu do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie, że z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 161

Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 162

Klauzula transportowa wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 163

Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte następujące szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU wykonawcy:

- polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,



-powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
-powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 61.

Pytanie 164

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o określenie mienia wyłączonego z eksploatacji z podaniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Budynek portierni południowej.

Pytanie 165

W świetle Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 166

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63.

Pytanie 167

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 168

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Propozycja 20 tys zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.

Pytanie 169

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że chodzi o instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego własnością.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 171

Ubezpieczenie Infrastruktury drogowej wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł na 20 tys zł.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 172

Ubezpieczenie Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej prosimy o potwierdzenie, że oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego od zdarzeń losowych wskazanych w OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 173

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie franszyzy czasowej np. 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 174

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie okresu odszkodowawczego np. 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na określenie okresu odszkodowawczego na 12 miesięcy. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie 175

Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą.

Odpowiedź: Dane możliwe do uzyskania znajdują się w załączniku nr 17.

Pytanie 176

Prosimy o wskazanie szkodowości zgodnie z okresem polisowym.

Odpowiedź: Dane możliwe do uzyskania znajdują się w załączniku nr 17.

Pytanie 177

Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SIWZ.

Odpowiedź: 25.10.2020 r., 26.10.2020 r., 27.10.2020 r.

Pytanie 178

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 179

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód)

Odpowiedź: Brak jest wiedzy czy takie szkody wystąpiły.



Pytanie 180

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego Szpitala Murckiego sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2.

Odpowiedź: Plan sytuacyjny znajduje się na stronie Zamawiającego - <https://www.szpitalmurcki.pl/o-szpitalu/mapa-szpitala/>

Pytanie 181

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63.

Pytanie 182

Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 183

Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

Odpowiedź: Do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 184

Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

Odpowiedź: Do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 185

W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2 prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie 186

W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

Odpowiedź: Ochrona mienia realizowana jest koncesjonowaną firmą zewnętrzną.

Pytanie 187

Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

Odpowiedź: TAK



Pytanie 188

Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

Odpowiedź: TAK

Pytanie 189

Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: TAK (dwutlenek węgla - 10, sprężone powietrze – 40 l). Butle przechowywane są w pomieszczeniach z dostępem upoważnionych osób.

Pytanie 190

Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 191

Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie do aktualny SIWZ nr 286/2020/N/Katowice.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 74.

Pytanie 192

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.03.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i dostarczenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert został przesunięty na dzień 23.02.2021 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak