

Wrocław, 12.03.2021

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego
im. Józefa Dietla w Krakowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 279/2020N/KRAKÓW

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pakiet I – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak


Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 5 „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej ...” poprzez usunięcie tego punktu w całości.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 4 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:
Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienie go :

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach. W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu. Niniejsze dotyczy również zapisu odnoszącego się do „mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach” zawartego w Ryzyku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na przeniesienie całości szkód w takim sprzęcie do Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż pojedyncze pozycje z wyposażenia karetek zostały ujęte w Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.


5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podpunkt 2 „Przerwa w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” poprzez wprowadzenie poniższego:

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł,

Franszyza czasowa: 6h

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbitcia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,

b) oszklenia kominków lub wind;

c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,

e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,

g) tablice reklamowe takie jak:

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,

f) szyby w szklarniach, cieplarniach,

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;



- 6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN;
- 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go:



Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: 200 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ppkt 3 Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: „ryzyka kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak


i zastąpienie go :

Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: dla urzędzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla kradzieży zwykłej 5% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów wraz z przypisanymi do sprzętu wartościami.



Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów będą ubezpieczone wszystkie sprzęty elektroniczne medyczne ujęte w grupie 8. Wykaz środków trwałych z grupy 8 dostępny w siedzibie zamawiającego.

10. Jeżeli w ramach sprzętu elektronicznego medycznego deklarowanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów zadeklarowane zostały:
- endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych;
 - urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego;

które podlegać będą ochronie w ramach dodatkowego rozszerzenia „Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie do ubezpieczenia zapisów dodatkowych dedykowanych dla tego rodzaju sprzętu w „Opisie przedmiotu ubezpieczenia” dla ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, tj.:

- Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych objęte są ochroną, pod warunkiem, że w czasie przeprowadzenia badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie; przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) zostały zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie był załamany w zgięciu i każdorazowo przestrzegane były zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji, eksploatacji i przechowywania;
- Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego objęte są ochroną, pod warunkiem, że: została na te urządzenia zawarta umowa o całkowitej konserwacji. Ponadto :
 - środki chłodzące takie jak: hel, azot np. są materiałami pomocniczymi, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
 - koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie;
 - dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia;
 - oraz pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta w zakresie eksploatacji

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk



11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go

Udział własny: 5% min. 500 zł dla kradzieży sprzętu przenośnego oraz 15% nie mniej niż 500 zł sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 200 zł dla urzędzeń zewnętrznych oraz 10% nie mniej niż 300 zł dla kradzieży

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 1 „zakres ubezpieczenia” poprzez usunięcie podpunktu 5:

„działanie wiatru bez względu na jego prędkość, lawiny osunięcia się ziemi”

i wprowadzenie w zamian niniejszego zapisu:


„działanie huraganu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi przy czym przez huragan rozumie się: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/sek, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 5 „Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia współczynnik zużycia



i wprowadzenie w zamian niniejszego zapisu:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa

będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze

współczynnikiem zużycia podanych m w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%



Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

14. W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia „Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu dla wymienionego dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia „Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- a) Dla kosztów proporcjonalnych: 2 dni,
- b) Dla kosztów nieproporcjonalnych: 5 000 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia:

- a) „Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji”;
- b) Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji,

prosimy o potwierdzenie, wobec braku zdefiniowania/sprecyzowania tego rozszerzenia w „Opisie przedmiotu ubezpieczenia”, że zastosowanie będą miały w tym zakresie postanowienia OWU stosowanych przez Ubezpieczyciela, w tym klauzul dodatkowych, których treść stanowi załącznik do OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Klauzule dodatkowe

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji „**klauzuli szkód elektrycznych**” i „Klauzuli przetężenia” poprzez rozszerzenie ich treści o poniższe wyłączenia:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,*
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,*
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,*
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,*
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;”*



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji „**Klauzuli automatycznego pokrycia**” poprzez:

- a) ustanowienie obok limitu procentowego limit kwotowy w wys. 5 000 000 zł.,
- b) rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Składka z tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli będzie naliczona za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawek określonych w ofercie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie:

- limitu kwotowego 5 000 000 zł zamiast limitu procentowego

- zapisu: „Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku”

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nowonabyte mienie ma być objęte ochroną w trakcie prac budowlano-montażowych zgodnie z „Klauzulą szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

19. -Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla „**Klauzuli technologicznej**”, np. w wys. 200 000 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z „**Klauzuli frachtu ekspresowego (w tym lotniczego)**” frachtu lotniczego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że „**Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia**” ma zastosowanie do mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto; w przeciwnym wypadku – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie „Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie pod warunkiem, że środki z odszkodowania zostaną przeznaczane na nieplanowane wcześniej inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula ma zastosowanie do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy zapis.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu dla „**Klauzuli zastąpienia i części zamiennych**”, np. w wys. 100 000 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „**Klauzuli składowania**” o zdanie „Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „**Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych**” o frazę, pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „**Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych**” o frazę, pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

26. Zwracamy się z uprzejmą o ustanowienie dla „**Klauzuli przeniesienia mienia**” limitu odpowiedzialności. Np. 1 000 000 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

27. Zwracamy się z uprzejmą o zmianę limitu określonego dla „**Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia**” na: „20% wartości szkody, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.” lub ustanowienie jedynie limitu kwotowego w wys. np. 2 000 000 zł.,

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „**Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni**” o następujące postanowienia:


„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obiekty, o których mowa w niniejszej klauzuli, pod warunkiem że:

- 1) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
- 2) maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;
- 3) wszelkie instalacje budynku zostały odpowiedniego zabezpieczenia na czas nieużytkowania,
- 4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zwracamy się z uprzejmą o zmianę limitu określonego dla „**Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – limit ponad sumę ubezpieczenia**” na: „10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio



zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000 zł.” lub ustanowienie jedynie limitu kwotowego w wys. np. 1 000 000 zł.,

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

30. Zwracamy się z uprzejmą o ustanowienie dla „**Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody**” limitu odpowiedzialności, np. 100 000 zł.,

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

31. Zwracamy się z uprzejmą o ustanowienie dla „**Klauzuli zwiększonych kosztów działalności**” franszyzy redukcyjnej w wys. 2 dni roboczych dla kosztów proporcjonalnych i w wys. 5 000 zł. dla kosztów nieproporcjonalnych,

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń z Pakietu I

32. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 1, tj. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę:

- a) na włączenie „**Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne**” w brzmieniu *Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek*



działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

b) na włączenie „klauzuli chorób zakaźnych” w brzmieniu

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób z zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Lub

potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu w dniu 22 luty br. w lokalizacjach klienta ul. Focha 33, 30-119 Kraków, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, . Proponowana godzina 9:00.

W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za oprowadzenie w miejscu przeprowadzenia audytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka, a mianowicie potwierdzenie, że:
- 1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
 - 2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:



- 1) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
- 4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.
- 5) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych;
- 6) ochrona wartości pieniężnych odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1128, z późniejszymi zmianami)

Odpowiedź: że wszystkie punkty są spełnione.

36. Prosimy o informację:

- 1) czy elementy drewniane w konstrukcji budynków zostały zaimpregnowane ogniochronnie,
- 2) lub, czy elementy drewniane w konstrukcji budynków zostały pokryte od spodu (od wewnątrz budynku) pokryte tynkiem, wylewką cementowa lub płytą gipsowo-kartonowa,
- 3) czy istnieją poddasza/strych, a jeżeli tak – to czy mają charakter użytkowy,
- 4) jakie jest przeznaczenie poddasza/strychu,
- 5) potwierdzenie, że nie jest na poddaszu/strychu składowane mienie łatwopalne oraz że dotęp na poddasze/strych mają jedynie osoby uprawnione;

Odpowiedź: Pkt 2 – spełniony. Strych na ulicy Skarbowej 1 nie jest użytkowy, nie jest składowane mienie łatwopalne tylko rzeczy metalowe jak rezerwowe łóżka. Strych na al. Focha jest bardzo niski i nie jest wykorzystywany.


37. W przypadku, gdy jakikolwiek z budynków deklarowanych do ubezpieczenia nie spełnia wskazanych w ust. 36 wymogów, prosimy o wskazanie takiego obiektu i uchybień w zakresie wymienionych wymogów wraz z określeniem zaleconego lub planowanego terminu usunięcia uchybień.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż drewniane więźby dachowe przy ul. Skarbowej 1 i Focha 33 nie są impregnowane ogniochronnie.

38. Prosimy o informację o czy Zamawiający prowadzi aktualnie jakieś inwestycje, jeżeli tak – prosimy o wskazanie takiej/takich inwestycji wraz z krótki, ich opisem, wartością i planowanym terminem jej/ich zakończenia.

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi następujące inwestycje:

1. Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im j. Dietla przy ul. Skarbowej 1- działanie RPO 12.1.2 –



modernizacja 2 oddziałów łóżkowych, dostosowanie do przepisów budowlanych i p/poż, rezerwowy zbiornik na wodę koszt 6,7 mln PLN.

2. Termomodernizacja budynków przy ul. Skarbowej 1 i Focha 33 – RPO 4.3.3 – koszt około 5 500 000 zł.

3. Zabezpieczenie serwerowni przy ul. Skarbowej 1 i Focha 33 stałymi urządzeniami gaśniczymi koszt około 200 000 zł

39. Prosimy o informację o czy Zamawiający planuje w okresie objętym postępowaniem przetargowym rozpocząć jakieś inwestycje, jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich inwestycji wraz z krótkim ich opisem, wartością i planowanym terminem ich realizacji i zakończenia.

Odpowiedź: Na chwilę obecną nie ma sprecyzowanych jeszcze planów co do rozpoczęcia nowych inwestycji z uwagi na brak finansowania.

40. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty budowlane zgłaszane do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

41. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane obiekty wyłączone z eksploatacji/nieużytkowane. W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z ich wartością i wartością mienia znajdującego się w takim obiekcie, przyczyn ich wyłączenia z eksploatacji oraz sposobu zabezpieczenia takiego obiektu (całodobowy dozór, odłączenie mediów. Jeżeli taki obiekt przeznaczony jest do rozbiórki – prosimy o jego wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Szpital nie posiada osobnych obiektów wyłączonych z eksploatacji.

42. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane obiekty w złym stanie technicznym. W przeciwnym wypadku – prosimy o wyłączenie takiego obiektu z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Obiekty są w dobrym stanie technicznym.

43. Prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r. i brak jest zagrożenia powodziowego dla zgłaszanych do ubezpieczenia miejsc ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku – prosimy o:

- 1) wskazanie miejsca dotkniętego powodzią wraz z określeniem przedmiotu i wartości szkody, okoliczności powstania szkody i działań podjętych/rozwiązań wdrożonych po szkodzie w celu zapobieżenia jej powstaniu w przyszłości.
- 2) ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi.

Odpowiedź: Miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi.

Pakiet II – Ubezpieczenia komunikacyjne

PKT 2. Ubezpieczenie Auto Casco



44. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ i modyfikację poprzez wprowadzenie zapisów:

- a. Termin wykonania oględzin odbędzie się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.
W przypadku niedotrzymania terminu ubezpieczony zobowiązany jest również złożyć dokumentację zdjęciową zakresu szkody.
- b. Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU
- c. wykupiona amortyzacja nie dotyczy elementów układu wydechowego, które zawsze podlegają amortyzacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Klauzule obligatoryjne:

- a. Prosimy o wykreślenie „Klauzuli rzeczoznawców” i wprowadzenie w zamian poniższego zapisu:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Klauzule fakultatywne:

- b. Prosimy o wykreślenie „Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej” i wprowadzenia w zamian poniższego zapisu:

Klauzula ustalenia wartości pozostałości pojazdu (zagospodarowania po szkodzie).

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej sprzedaży wskazanemu oferentowi



(przedłożenie faktury sprzedaży). W przypadku braku akceptacji oferty sprzedaży przez Ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń nie zmieni wartości pozostałości na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- c. Prosimy o modyfikację „Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym”, poprzez potwierdzenie, że poniższy zapis będzie miał zastosowanie:

Uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych wyłącznie po udokumentowaniu naprawy fakturami.

Maksymalna cena części zamiennej nie może przekroczyć wysokości określonej w systemach eksperckich (w tym Audatex/Eurotax/DAT), a w przypadku braku danej części w zasobach wskazanych systemów, nie może przekroczyć ceny detalicznej dostępnej w sieci producenta i/lub importera danej marki pojazdu. W dokumentach stwierdzających wartość kosztów wykonanej naprawy, konieczne jest wyspecyfikowanie konkretnych części zamiennych użytych do naprawy wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PKT 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

47. Prosimy o wykreślenie klauzuli fakultatywnej: **Klauzula likwidatora szkód** z zakresu NNW. Zgłoszenie szkód z ryzyka NNW będzie możliwe za pośrednictwem strony www. Ubezpieczyciela i infolinii. Kontakty Klienta przez www, adres email lub tel odnośnie szczegółów obsługi, na życzenie Klienta zawsze przekazywane będą do przypisanego Opiekuna, który następnie skontaktuje się z Klientem i poinformuje o postępowaniu w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PKT 4. Assistance

48. Prosimy o wprowadzenie max. limitu na holowanie w wysokości 150 km mierzonych od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przewozów promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; lub max. limit holowania w wysokości 1200 km na terytorium innych niż RP państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, dla których max. limit holowania to 150 km mierzonych od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przewozów promowych ponoszone są przez ubezpieczonego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Prosimy o wykreślenie klauzuli fakultatywnej: Klauzula likwidatora szkód z zakresu ASS. Zgłoszenie szkód z ryzyka ASS będzie możliwe za pośrednictwem strony www. Ubezpieczyciela i infolinii. Kontakty Klienta przez www, adres email lub tel



odnośnie szczegółów obsługi, na życzenie Klienta zawsze przekazywane będą do przypisanego Opiekuna, który następnie skontaktuje się z Klientem i poinformuje o postępowaniu w obsłudze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt XII. PRAWO OPCJI w całości, lub wprowadzenie do zapisu następującej treści:
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od prawa opcji bez podania przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 200 tys zł na 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla sprzętu elektronicznego medycznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł dla mechanicznych uszkodzeń elektronicznego sprzętu, maszyn, urządzeń, aparatów lub inna propozycja Zamawiającego.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



58. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej gotówki oraz mienia pacjentów. W pozostałym zakresie nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

59. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o dopisanie, że Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić o fakcie kradzieży Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapis jest już w treści rozszerzenia o kradzież zwykłą.

61. Prosimy o potwierdzenie, że :

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w tablicach elektrycznych zamontowane są ochronniki przepięciowe. Rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy zabezpieczone są transformatorami separacyjnymi.

62. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

pkt a – rezonans magnetyczny przy al. Focha 33 ulokowany jest poniżej poziomu gruntu,



pkt b – gaśnice proszkowe,

pkt c – tak, Zamawiający ma podpisaną umowę serwisową.

63. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź: Tak

64. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: Rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy zabezpieczone są transformatorami separacyjnymi, UPS-y i akary posiadają zabezpieczenie typu D.

65. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: Tak. Przeglądy są wykonywane co roku, natomiast rozruch co miesiąc

Agregat al. Focha 33 - 634 kVA- 100% mocy szczytowej (autostart) zbiornik paliwa 2000 l zużycie przy pełnym obciążeniu 130 l/h - maksymalne zużycie energii około 200 KW.

Agregat ul. Skarbowa 1 – 80kVA 30% mocy szczytowej (autostart) zbiornik paliwa 100l zużycie przy pełnym obciążeniu 17 l/h - maksymalne zużycie energii około 200 KW.

66. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Gaśnica proszkowa niemagnetyczna w pomieszczeniu rezonansu, czujka p/poż w maszynowni, maszynownia zamykana na zamek szyfrowy otwierany kodem lub karta magnetyczną.


67. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: Tak

68. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

69. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

70. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odpowiedź: Budynek al. Focha 33 – rezonans magnetyczny, aparat RTG, sprzęt rehabilitacyjny, szatnie, archiwum.

Budynek ul. Skarbowa 1 – agregat prądowórczy, magazyny, szatnie

71. Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ - prosimy uzupełnienie treści klauzuli o: „że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

73. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o uzupełnienie treści o: „że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

74. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek, niepokojów społecznych wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 300 tys zł do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Klauzula przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Klauzula przeteżenia wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



79. Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego rozszerzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

80. Klauzula katastrofy budowlanej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. W zakresie katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

82. W odniesieniu do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie, że z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

83. Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

84. Klauzula transportowa wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

85. Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte następujące szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU wykonawcy:



- polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

86. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o określenie mienia wyłączonego z eksploatacji z podaniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Aktualnie nie ma takiego mienia.

87. W świetle Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Aktualnie nie ma takiego mienia.

88. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 20% SU nie mniej niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

89. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 20% SU nie mniej niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

90. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Propozycja 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

91. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji



księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że chodzi o instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego własnością.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

93. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie franszyzy czasowej np. 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie okresu odszkodowawczego np. 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana zgodnie z zaświadczeniami od dotychczasowych ubezpieczycieli na dzień 12.11.2020

96. Prosimy o wskazanie szkodowości zgodnie z okresem polisowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okres polisowania w zakresie Pakietu I jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Zamawiający nie ma możliwości podania szkodowości zgodnie z rokiem polisowym dla poszczególnych pojazdów z Pakietu II.

97. Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana zgodnie z zaświadczeniami od dotychczasowych ubezpieczycieli na dzień 12.11.2020

98. Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5-ciu lat polisowych w celu dokonania oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie ma możliwości podania szkodowości za okres 5 lat.

99. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

100. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie



limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód)

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o takich szkodach.

101. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego Szpitala , 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia plany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawniej specyfikacji.

102. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

103. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

104. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawniej specyfikacji.

105. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawniej specyfikacji.

106. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4 prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem.

Odpowiedź: Cały budynek objęty jest systemem sygnalizacji pożaru

107. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4



Odpowiedź: Szpital pomieszczenia przy ul. Skarbowej 4 wynajmuje na pomieszczenia administracyjne Szpitala. Działalność główna szpitala jest prowadzona pod adresem ul. Skarbowa 1.

W zakresie obiektu przy ul. Skarbowej 4 jest ochrona zapewniona przez najemcę oraz monitoring pomieszczeń kontrolowany przez firmę koncesjonowaną przy ul. Skarbowej 1.

W zakresie ochrony obiektu Szpitala przy ul. Skarbowej 1, szpital ma podpisaną umowę z koncesjonowaną Firmą WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., obowiązującą od dnia 11.01.2021 r do dnia 11.01.2023 r.

108. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Odpowiedź: Dozór jest prowadzony w systemie 7/24.

109. Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Odpowiedź: Tak

110. Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: Nie ma takich substancji.

111. Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź: Nie. Planowane jest zabezpieczenie serwerowni przy ul. Skarbowej 1 i Focha 33 stałymi urządzeniami gaśniczymi


112. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie do aktualny SIWZ nr 286/2020/N/Katowice.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia z SIWZ nr 286/2020/N/Katowice nie jest tożsamy z dotychczasowym programem ubezpieczeniowym ani obecnym postępowaniem 279/2020N/Kraków. Natomiast zakres wnioskowanych ryzyk w obecnie prowadzonym postępowaniu SIWZ nr 279/2020N/Kraków jest podobny do dotychczasowego programu ubezpieczeniowego Zamawiającego.

113. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia oraz termin początku ochrony ubezpieczenia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.04.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i dostarczenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 29.03.2021.

114. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:



„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

Odpowiedź: Tak

117. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie

118. Czy były szkody z podtopienia, **zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.** w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie

119. Proszę o informacje czy w **ciągu 3 najbliższych lat** Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma sprecyzowanych jeszcze planów.

120. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź:

121. Czy Zamawiający w okresie **2021-2023** / w **ciągu 3 najbliższych lat** zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Tak – teren prac jest wyłączony z użytkowania

122. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz wyłączyć ich z zakresu ubezpieczenia lub ograniczyć do zakresu FLEXA

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takich planów.



123. Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

124. Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

125. Prosimy o podanie PML

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość najdroższej lokalizacji przy ul. Focha 33 wynosi ok. 45,7 mln zł.

126. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich.

Odpowiedź: Al. Focha 33 – 3 strefy pożarowe (garaż podziemny, tzw. stara część, tzw. nowa część). Wartość nowej części – 23 795 785,75 zł

Ul. Skarbowa 1 – będą wydzielone w tym roku 2 strefy poziome na 3 kondygnacjach łóżkowych


127. Prosimy o informację czy szpital to jedna lokalizacja ? Ile jest budynków w danej lokalizacji ? W jakiej odległości znajdują się od siebie ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szpital jest podzielony na lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

128. Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zadań Pakietu I aktualny zakres ubezpieczeń jest podobny do wnioskowanego w niniejszym SIWZ. Różnice wynikają z większej ilości klauzul dodatkowych oraz rozszerzeń do poszczególnych ubezpieczeń. W latach 2019-2021 obowiązują franszyzy:

- ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych: integralna 50 zł
- ubezpieczenie mienia od kradzieży: redukcyjna 300 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 1 000 zł



129. Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje informację:

1. Zestaw endoskopowy, 2018 r., 504 482,58 zł
2. System pośredniej radiografii cyfrowej, 2006 r., 767 501,97 zł
3. Cyfrowy aparat RTG, 2013 r., 815 216,00 zł
4. Komora Krioterapeutyczna KR-3, 2007 r., 834 600,00 zł
5. tomograf komputerowy z wyposażeniem, 2011 r., 3 954 453,00 zł
6. rezonans magnetyczny 2013 r. ,4 782 943,00 zł- ubezpieczenie od wszelkich ryzyk

130. Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

Odpowiedź: Wykaz mienia jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.

131. Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Budynek al. Focha 33 – rezonans magnetyczny, aparat RTG, sprzęt rehabilitacyjny archiwum szatnie magazyny – wartość około 5 000 000 zł

Budynek ul. Skarbowa 1 – magazyny, szatnie, agregat prądotwórczy - wartość około 500 000 zł

132. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ?

Odpowiedź: Nie

133. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

134. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli prac budowlanych na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

135. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

136. Prosimy o podział sprzętu elektronicznego na stacjonarny oraz przenośny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż taki podział funkcjonuje w załączniku nr 8 do SIWZ.



137. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne

Odpowiedź: Zakres postępowania dotyczy wyłącznie ubezpieczenia majątku Zamawiającego.

138. Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku

Odpowiedź: Zakres postępowania dotyczy wyłącznie ubezpieczenia majątku Zamawiającego.

139. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

140. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 133.

141. Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia o mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit został wprowadzony w SIWZ.

142. Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

143. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.


Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:


sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej



- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%



5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

144. Prosimy o obniżenie limitu dla:

- Klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- Klauzuli prac budowlanych na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie na 20% wartości powstałej szkody, nie więcej niż 200 000 zł

- Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia na 20% wartości powstałej szkody, nie więcej niż 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów odpowiedzialności w klauzulach usunięcia pozostałości po szkodzie i zabezpieczenia mienia przed szkodą w wysokości po 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla każdej z klauzul. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. W pozostałym zakresie nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SIWZ.



145. Prosimy o podanie informacji które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ?

Odpowiedź: Budynki przy ul. Skarbowej 1 oraz Focha 33 nie są wpisane do rejestru zabytków, natomiast figurują w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Ponadto budynek przy ul. Skarbowej 1 usytuowany jest w obrębie układu urbanistycznego Piasek wpisane do rejestru zabytków.

146. Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia instrukcje zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawnnej specyfikacji.

147. Prosimy o wyłączenie możliwości skorzystania z prawa opcji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska