



Wrocław, 22.12.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 263/2020/N/TUREK

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

### Pytanie 1

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, maksymalnie do limitu 1 mln zł *lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego*. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego limitu. Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 2

Klauzula automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ/zapytania ofertowego – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu - maksymalnie do limitu 1 mln zł *lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego*?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie 3


Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

**Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ.**

### Pytanie 4

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ.**



**Pytanie 5**

Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpiły u niego takie szkody. Zalania wykazane w załączniku nr 11 do SIWZ spowodowane były usterkami wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.**

**Pytanie 6**

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: W najbliższy 3 latach Zamawiający planuje inwestycje: przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, a także pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego. Szacowana wartość inwestycji to ok 24 miliony zł.**

**Pytanie 7**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: Obecnie jest realizowane zadanie inwestycyjne na ul. Łąkowej 4a „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” Całość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 3 080 000,00 zł. Teren prac jest wyłączony z użytkowania**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których?

**Odpowiedź: W najbliższy 3 latach zamawiający planuje modernizacje budynku głównego na ul. Poduchownej 1, (przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, a także pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego)**


**Pytanie 9**

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania żadnego budynku**

**Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia: podziemne instalacje lub urządzenia, zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej oraz elementy sieci i urządzeń technologicznych, znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków?



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 11**

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą?"

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę w treści klauzuli z „następny dzień roboczy” na „trzeci dzień roboczy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 12**


Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia *lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 13**

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach?

**Odpowiedź: W budynku są wydzielone 4 strefy pożarowe najdroższa z nich to strefa pożarowa 4**



przedmiotowy kompleks budynków szpitala stanowi kilka stref pożarowych.

| NAZWA STREFY POŻAROWEJ | ZL        | POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ] | LOKALIZACJA (KODYGNACJA)      |                                                 | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STREFA POŻAROWA 1      | ZL III    | 1470,95                        | PIWNICA                       | SKRZYDŁO POŁUDNIOWE                             | -APTEKA SZPITALNA<br>-KUCHNIA<br>-PUNKT PRALNICZY                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STREFA POŻAROWA 2      | ZL III    | 603,62                         | PIWNICA                       | ŚRODKOWA CZĘŚĆ BUDYNKU                          | -CENTRALNA STERYLIZATORNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STREFA POŻAROWA 3      | ZL II     | 950,50                         | PARTER                        | SKRZYDŁO POŁUDNIOWE                             | -ODDZIAŁ DZIECIĘCY<br>-POGOTOWIE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STREFA POŻAROWA 4      | ZL II+III | 5,208,62                       | PARTER, PIĘTRO II, PIĘTRO III | ŚRODKOWA CZĘŚĆ BUDYNKU ORAZ SKRZYDŁO POŁUDNIOWE | -IZBA PRZYJĘĆ<br>-PORADNIE SPECJALISTYCZNE<br>-LABORATORIUM ANALITYCZNE<br>-DZIAŁ DŁIGNOSTYKI OBRAZOWEJ<br>-ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY<br>-DZIAŁ ADMINISTRACJI<br>-ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Z SALĄ PORODOWĄ<br>-ODDZIAŁ NOWORODKOWY<br>-BLOK OPERACYJNY<br>-ODDZIAŁ ORTOPEDII<br>-TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |

Klasę odporności pożarowej budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III

**Pytanie 14**

Prosimy o udostępnienie planów obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem stref pożarowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia plany stref pożarowych zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi „strefy ppz”. Załącznik ten stanowi część poufną SIWZ i zostanie przesłany mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej.

**Pytanie 15**

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli technologicznej – 1 mln zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


**Pytanie 16**

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – 500 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 17**

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli zabezpieczenia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – 500 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 18**

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody – limit ponad sumę ubezpieczenia – 50 000 zł *lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 19**

Prosimy o wprowadzenie limitu w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia na 10% SU sprzętu medycznego i elektronicznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 20**

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Prosimy również o podanie wartości przechowywanej krwi i osocza.

**Odpowiedź: W urządzeniach chłodniczych przechowywane są również szczepionki oraz odczynniki.**

**Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wartości przechowywanej krwi i osocza jest dużo niższa (ok 5000 zł-miesiąc listopad ) niż przed przekształceniem szpitala do leczenia pacjentów zakażonych wirusem Covid-19 (ok. 18 000 zł sierpień).**

**Pytanie 21**


Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 22**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość



odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:


- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:

**sprzęt elektroniczny i medyczny** – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

| OPIS LAMPY                                                                                                                              | redukcja odszkodowania |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                         | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)                                                                         | 6 miesięcy             | 5,50%         |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)                                                                                                     | 6 miesięcy             | 5,50%         |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)                                                             | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b) | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy laserowe (sprzęt medyczny)                                                                                                        | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)                                                             | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)                                                                              | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)                                                                                                  | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)                                                                             | 18 miesięcy            | 2,50%         |
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)                    | 24 miesiące            | 2,00%         |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)                                                                                                 | 24 miesiące            | 2,00%         |
| Lampy pamięciowe                                                                                                                        | 24 miesiące            | 2,00%         |
| Lampy fotopowielające                                                                                                                   | 24 miesiące            | 2,00%         |
| d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)                                                                                                     | 24 miesiące            | 1,50%         |
| Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)                                                                 | 24 miesiące            | 1,50%         |



|                                                         |             |       |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Rentgenowskie lampy powiększające                       | 24 miesiące | 1,50% |
| Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) | 24 miesiące | 1,50% |
| Lampy z akceleracją liniową                             | 24 miesiące | 1,50% |

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

**PG** - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

**X** - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

**Y** = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej treści klauzuli ubezpieczenia lamp za wyjątkiem limitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Pytanie 23


Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 22.12.2020r.

**Odpowiedź:** Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r.

### Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert z dnia 18/12/2020 r. na 22.12.2020 r. godz. 13:00?

**Odpowiedź:** Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 16.03.2021 – 15.03.2022 r.?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania dotyczące obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia:**


**Pytanie 26**

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: Ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku został od dnia 23.10.2020 r. przekształcony w placówkę dedykowaną do walki COVID-19. 56 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2 w tym 3 łóżka intensywnej terapii. Pacjenci są rozlokowani na trzech oddziałach (chirurgia, ortopedia i gin-poł.**

**Pytanie 27**

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?



**Odpowiedź:** Podmiot leczniczy nie posiada odrębnego pomieszczenia, budynek w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19, jednak ma wydzielone strefy. Szpital wydzielił trzy strefy przyjęć pacjentów. Czerwona dotyczy pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem koronawirusa.

**Pytanie 28**

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

**Odpowiedź:** W szpitalu są pracownicy którzy byli zakażeni SARS-CoV -2, przebywali na kwarantannie. Szpital nie prowadzi statystyk co do ilości pracowników miejsca ich zakażenia. Personelu medyczny jest badany wg potrzeb na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19. W SP ZOZ w Turku zostały wprowadzone następujące procedury: PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2), POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TRANSPORTU PACJENTA Z PODEJRZENIEM ZACHOROWANIA KORONAWIRUSA, ZLECENIE WYKONANIA TESTU NA SARS-CoV2 DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANA W TRYBIE PILNYM, Aktualizacja uwzględniająca o pacjentów zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2/Covid-19) POSTĘPOWANIE Z ODDZIEŻĄ I RZECZAMI OSOBISTYMI PACJENTA, POSTĘPOWANIE W RAZIE ZGONU PACJENTA.


**Pytanie 29**

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

**Odpowiedź:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku został przekształcony w placówkę dedykowaną do walki COVID-19. Zostały wprowadzone



**następujące procedury: PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2), POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TRANSPORTU PACJENTA Z PODEJRZENIEM ZACHOROWANIA KORONAWIRUSA, ZLECENIE WYKONANIA TESTU NA SARS-CoV2 DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANA W TRYBIE PILNYM, Aktualizacja uwzględniająca o pacjentów zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2/Covid-19) POSTĘPOWANIE Z ODDZIEŻĄ I RZECZAMI OSOBISTYMI PACJENTA, POSTĘPOWANIE W RAZIE ZGONU PACJENTA.**

**Pytanie 30**

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

**Odpowiedź:** Związku z pandemią Covid-19 doszło do odwołania wszystkich zaplanowanych zabiegów ponieważ obecnie szpital został przekształcony w placówkę dedykowaną do walki COVID-19.

**Pytanie 31**

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości do 25% sumy gwarancyjnej jednak nie więcej niż 200 tys. zł na jedno i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w przedmiocie i zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia poniższych zapisu w SIWZ:

**z brzmienia:**

a) wyrządzone przez podwykonawców


**na brzmienie:**

b) wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu

Limit 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu”, ale nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 33**



Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu „Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody:

związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Limit: 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

lub w przypadku braku akceptacji wykreślenia zapisu, prosimy o doprecyzowanie, iż za naruszenie dóbr osobistych uważa się tylko życie i zdrowie poszkodowanego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ale wyraża zgodę na dodanie „za naruszenie dóbr osobistych uważa się tylko życie i zdrowie poszkodowanego”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenie klauzuli reprezentantów (w szczególności dotyczy obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą)?

Jeśli na powyższe nie będzie zgody, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Klauzuli reprezentantów ze statusu obligatoryjnej na fakultatywną.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla klauzulę reprezentantów z zakresu zadań Pakietu I. Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla zadań Pakietu I – aktualny w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 35**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia oraz z definicji wypadku ubezpieczeniowego w ub. dobrowolnym OC praw pacjenta lub ewentualnie utrzymanie limitu dla tego typu szkód w wysokości 30 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł dla szkód z tytułu naruszenia praw pacjenta w Dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**


#### **Pytanie 36**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia czystych strat finansowych z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 37**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy



zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy Generalnej par. 7

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie par. 7 Umowy generalnej.**

### **Pytanie 38**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**


### **Pytanie 39**

W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk..” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU**



**wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 40**

W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk..” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 41**

Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych :

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia


Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42**

„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, i „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 43**

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

- czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do tej pory nie było zawierane Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej. Pozostałe ryzyka były dotychczas objęte ochroną, ich zakres był podobny do obecnie wnioskowanego. Różnice w zakresie wynikają z klauzul dodatkowych oraz wnioskowanych dodatkowych rozszerzeń w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.**

**Obowiązywały franszyzy:**


- integralna 200 zł w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia i ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
- integralna 500 zł ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów
- integralna 50 zł ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
- udział własny 3% ubezpieczeniu w sprzęcie elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
- integralna 300 zł w ubezpieczeniu Auto Casco

**Pytanie 44**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istotne zmiany zawartej umowy będą wymagały zgody obu stron.**

**Pytanie 45**



Prosimy o wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia

**Odpowiedź: Na terenie szpitala nie ma budynków wyłączonych z użytkowania.**

**Pytanie 46**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.**

**Pytanie 47**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ.**

**Pytanie 48**

W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie dachu – prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli.

**Odpowiedź: Dostępne informacje na temat nieruchomości zostały podane w załączniku nr 10 do SIWZ.**

**Pytanie 49**


Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najdroższa lokalizacja to ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek. Jej wartość to ok. 47 mln zł.**

**Pytanie 50**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 6, 7 i 8.**

**Pytanie 51**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.**

**Pytanie 52**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do SIWZ.**

**Pytanie 53**

Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi (co jest potwierdzone w SIWZ) ale też związane z cofką wody.

Jeżeli szkody takie wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

**Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ.**

**Pytanie 54**

Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).


**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie nastąpiły tego typu szkody.**

**Pytanie 55**

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe prosimy o podanie 20 najdroższych urządzeń z podziałem na lokalizacje.

**Odpowiedź: W SP ZOZ w Turku 20 najdroższych urządzeń to:**

**1. Zestaw endoskopowy 95 370,20 -nr ewid. 592 - pracownia endoskopii, (budynek przychodni ul. Łąkowa)**




2. Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 189 390,00 - nr ewid. 2257 i 2258 - blok operacyjny, (budynek główny ul. Poduchowne 1)
3. Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt., 155 150,00 - nr ewid. 2259 i 2260 - blok operacyjny,  
(budynek główny ul. Poduchowne 1)
4. Zestaw do laparoskopii 263 781,47 - nr ewid. 2294 - blok operacyjny,  
(budynek główny ul. Poduchowne 1)
5. Zestaw do histeroskopii 233 179,75 - nr ewid. 2295 - blok operacyjny,  
(budynek główny ul. Poduchowne 1)
6. Zestaw do artroskopii 243 356,52 nr ewid. 2308 - blok operacyjny,  
(budynek główny ul. Poduchowne 1)
7. Mammograf 295 855,00 nr ewid. 296 - pracownia mammografii (budynek główny ul. Poduchowne 1)
8. Aparat USG 259 200,00 nr ewid. 2614 - pracownia USG (budynek główny ul. Poduchowne 1)
9. Serwer główny 292 545,00 nr ewid. 2712- sekcja informatyki (budynek główny ul. Poduchowne 1)
10. Radiograf cyfrowy 1 175 000,00 nr ewid. 2746 pracownia RTG (budynek przychodni ul. Łąkowa)
11. Rozdzielnica 78 908,19 nr ewid. 3190 zaplecze techniczne (budynek główny ul. Poduchowne 1)
12. Aparat RTG 266 240,25 nr ewid. 3440 - blok operacyjny, (budynek główny ul. Poduchowne 1)
13. Wideogastroskop 58 320,00 nr ewid. 3672 - pracownia endoskopii, (budynek przychodni ul. Łąkowa)
14. Serwer (klaster obliczeniowy) 81 180,00 nr ewid. 3740 - sekcja informatyki (budynek główny ul. Poduchowne 1)
15. Wideokolonoskop 62 640,00 nr ewid. 3928 - pracownia endoskopii, (budynek przychodni ul. Łąkowa)
16. Sterylizator medyczny 276 780,00 nr ewid. 3942 - centralna sterylizatornia (budynek główny ul. Poduchowne 1)
17. Aparat do znieczulenia 120 710,77 nr ewid. 3945 - blok operacyjny,  
(budynek główny ul. Poduchowne 1)
18. . Respirator 85 161,94 nr ewid. 4103 – oddz. Wewnętrzny (budynek główny ul. Poduchowne 1)
19. Aparat USG 64 500,00 nr ewid. 3080 – oddz. Ginekologiczno – Położniczy (budynek główny ul. Poduchowne 1)
20. Aparat USG 61 569,94 nr ewid. 3533 – oddz. Dziecięcy (budynek główny ul. Poduchowne 1)

**Pytanie 56**

W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu 20%.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2**

**Pytanie 57**



W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla pac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58**

Klauzula terroryzmu prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie obejmować szkód:

„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, grózb oraz fałszywych alarmów”.

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli terroryzmu zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie może potwierdzić, że „w klauzuli terroryzmu zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń” ze względu na brak doprecyzowania jakie zdarzenia ma na myśli Wykonawca.**

**Pytanie 59**

Klauzula strajków, rozruchów i zamieszek prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie obejmować szkód:


„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, grózb oraz fałszywych alarmów”.

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w treści:

- „a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych**
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego**
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych”**

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie może potwierdzić, że „w klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń” ze względu na brak doprecyzowania jakie zdarzenia ma na myśli Wykonawca.

#### **Pytanie 60**

Klauzula ewakuacji prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie obejmować szkód:

- „a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”.

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli ewakuacji zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń.


**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w treści:

- „a) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego**
- b) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych”**

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie może potwierdzić, że „w klauzuli ewakuacji zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń” ze względu na brak doprecyzowania jakie zdarzenia ma na myśli Wykonawca.

#### **Pytanie 61**



Proszę o zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert na 23.12.2020r.

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r.**

**Pytanie 62**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną.**

**Pytanie 63**

W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 7.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie par. 7 Umowy generalnej.**

**PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**

**Pytanie 64**

Prosimy o informację czy pojazdy wskazane w wykazie są wszystkimi pojazdami, których Klient jest właścicielem/posiadaczem/użytkownikiem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to wszystkie posiadane i/lub użytkowane przez niego pojazdy.**

**Pytanie 65**


Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający na obecną chwilę nie planuje nabycia pojazdu w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. Jednakże szpital zakupi ambulans jeśli tylko pozyska środki zewnętrzne na inwestycje.**

**Pytanie 66**

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco - 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie składki minimalnej w ryzyku AC, o ile będzie ona uwzględniona w ofercie przetargowej i w umowie generalnej. Zamawiający zastrzega, iż składka minimalna będzie miała zastosowanie tylko dla tych**



pojazdów, dla których składka wynikająca ze stawki przetargowej będzie niższa niż składka minimalna. Dla pozostałych pojazdów składka AC liczona powinno być zgodnie ze stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w zależności od podanej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia na dany okres ochrony.

**Pytanie 67**

Prosimy o usunięcie zapisu wymaganego warunku do ryzyka Auto Casco: "zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosć sumy ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 68**

W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu, iż zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze, katalizatorze oraz układzie wydechowym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**


**Pytanie 69**

W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych Auto Casco w treści "Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu **3 dni od daty zgłoszenia szkody**. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu **a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody**" na "Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu **3 dni roboczych od daty nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin**. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu **a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu kosztorysów i faktur zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody**".

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę treści:**

"Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu **3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia szkody**. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu **a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody**"

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 70**

W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 6 prosimy o zmianę z „**3 dni od daty zgłoszenia szkody**” na „**3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody**” oraz zmianę z „Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu **a Ubezpieczyciel zobowiązuje się** do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” na „Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu **a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu kosztorysów i faktur** zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”.

**Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69.**

**Pytanie 71**

Proszę o rozszerzenie zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych w ryzyku Auto Casco o dodatkowy warunek: „Jeżeli w kosztorysie uwzględniono uszkodzenia niezwiązane ze zdarzeniem Wykonawca może zweryfikować i zredukować kwotę odszkodowania do uszkodzeń związanych ze zdarzeniem.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie o ile nie zostały włączone do zakresu ochrony wynikającego z SIWZ wraz z załącznikami.**

**Pytanie 73**

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Auto Casco nie dotyczy pojazdów, których okres eksploatacji przekracza 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu u Wykonawcy jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco) – przepis nie dotyczy pojazdów zgłoszonych do Ubezpieczenia w załączniku do SIWZ.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 74**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Auto Casco dotyczy Polski i Europy z wyłączeniem Ukrainy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 75**



Prosimy o możliwość przedstawienia oferty wariantowej wyłączającej ryzyko ubezpieczenia szyb lub uznanie warunku za spełniony jeżeli szkody, które nastąpią w szybach pojazdu będą realizowane / naprawiane w ramach ryzyka Auto Casco.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie osobnego ubezpieczenia szyb w pojazdach i realizację tego ryzyka w ramach ubezpieczenia Auto Casco. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 4 i 7 do SIWZ – aktualne w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 76**

W odniesieniu do zapisów klauzuli fakultatywnej – Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez Wykonawcę. Wiążące będą oferty wskazane przez Wykonawcę lub przez Wykonawcę zaakceptowane. Wykonawca pomoże w sprzedaży pozostałości. Sprzedającym będzie właściciel pojazdu, a nie Wykonawca. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU AC.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą:**

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Wiążące będą oferty wskazane przez Ubezpieczyciela lub przez Ubezpieczyciela zaakceptowane. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczonego pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia”


**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 77**

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli rzeczoznawców na:

**Klauzula rzeczoznawców**

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane za zgodą, na zlecenie oraz koszt



Ubezpieczyciela. Limit: 5 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 78**

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli złamania przepisów ruchu drogowego na:

**Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości należnego odszkodowania w związku ze złamaniem przez kierującego pojazdem przepisów ruchu drogowego, o ile nie było to działaniem celowym. Powyższe nie dotyczy szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub było działaniem celowym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w treści:**

**Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości należnego odszkodowania w związku ze złamaniem przez kierującego pojazdem przepisów ruchu drogowego. Powyższe nie dotyczy szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub było działaniem celowym.


**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 79**

1. Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym na:

**Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym**

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody wskaże Klientowi rekomendowany warsztat z własnej sieci serwisów, w tym również ASO. W przypadku wyboru przez Zamawiającego innego warsztatu Wykonawca nie będzie



ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 80**

Prosimy o potwierdzenie czy w ramach Klauzuli obiegu dokumentów Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli polisy w wersji elektronicznej na prawach oryginału zostaną przekazane Zamawiającemu / Brokerowi poprzez pocztę elektroniczną email na adres wskazany przez Zamawiającego / Brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż uzna warunek za spełniony jeżeli polisy w wersji elektronicznej na prawach oryginału zostaną przekazane Zamawiającemu / Brokerowi poprzez pocztę elektroniczną email na adres wskazany przez Zamawiającego / Brokera, o ile Wykonawca wyraźnie poinformuje Zamawiającego/ Brokera, iż są to dokumenty elektroniczne i nie zostaną dostarczone Zamawiającemu tradycyjnie w wersji papierowej.**

**Pytanie 81**

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli kluczy – Limit 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 82**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 23 grudnia 2020r.?

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r.**

Pakiet II:


**Pytanie 83**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z ryzyka zalania „zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?

Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie na powyższe ryzyko limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla takich szkód w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 84**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 85**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu na ryzyko szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z dodatkowego zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączeniu lamp z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.**

**Pytanie 87**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 88**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 89**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w Klauzuli dewastacji podlimitu dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 90**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji drobnych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 91**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli szkód elektrycznych do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 92**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności został wprowadzony w odpowiedzi na pytanie nr 15**

**Pytanie 93**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert z dnia 18/12/2020 r. na 22.12.2020 r. godz. 13:00?

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r.**

**Pytanie 94**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 16.03.2021 – 15.03.2022 r.?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony


1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.



- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przepisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 95**

Czy Zamawiający w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dopuszcza włączenie dodatkowych klauzul w poniższej treści:

#### ***Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)***

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność TU rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### ***Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego***


Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula w zaakceptowanym brzmieniu jest już w wprowadzona do SIWZ**

#### ***Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej***



Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula w zaakceptowanym brzmieniu jest już w wprowadzona do SIWZ.**


***Klauzula ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (dla sprzętu starszego niż 5 lat)***

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność TU ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk.

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

| OPIS LAMPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | redukcja odszkodowania |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe</li><li>• Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 miesięcy             | 5,50%         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (sprzęt medyczny)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach</li><li>• Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)</li><li>• Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)</li></ul> | 12 miesięcy            | 3,00%         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)</li><li>• Lampy wielkiej częstotliwości</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           | 18 miesięcy            | 2,50%         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej</li><li>• Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)</li><li>• Lampy pamięciowe</li><li>• Lampy fotopowielające</li></ul>                                             | 24 miesiące | 2,00% |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)</li><li>• Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie</li><li>• Rentgenowskie lampy powiększające</li><li>• Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)</li><li>• Lampy z akceleracją liniową</li></ul> | 24 miesiące | 1,50% |

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;

b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;

c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny


a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;

b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej,

zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadził klauzulę ubezpieczenia lamp zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.**

***Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne***

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 96**

Czy Zamawiający posiada aktualne badania rezystancji osłon obwodów elektrycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne badania rezystancji osłon obwodów elektrycznych.**

**Pytanie 97**

Czy Zamawiający posiada aktualne badania sprawności gaśnic, hydrantów, systemu sygnalizacji pożaru?


**Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ.**

**Pytanie 98**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji w wysokości 500,00 PLN oraz w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 200,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 99**



Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – dla sprzętu stacjonarnego: 300,00 PLN, dla sprzętu przenośnego: 15%, nie mniej niż 300,00 PLN, dla zwiększonych kosztów działalności: proporcjonalnych: 2 dni, nieproporcjonalnych: 1 000,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100**

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Limit ten byłby wspólny dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzy i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 101**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności został wprowadzony w odpowiedzi na pytanie nr 15.**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska