



Wrocław, 09.12.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 1 w Lublinie

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 ORAZ ZMIANY

### SIWZ NR 267/2020/N/ Lublin

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

*Odpowiedź: 10.09.2020 r.*

2. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

*Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną uaktualnić szkodowości.*

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

*Odpowiedź: tak*

- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

*Odpowiedź: tak*

- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

*Odpowiedź: tak*



d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

*Odpowiedź: obowiązywała franszyza reducyjna w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienie od wszystkich ryzyk*

4. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

5. Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody wynikające z działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność błędna obsługa itp.) – prosimy o potwierdzenie, że dla szkód tego typu zastosowanie będzie miał limit określony w dodatkowym rozszerzeniu zakresu dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów.

*Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.*

6. W przypadku braku potwierdzenia w powyższym pytaniu, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

7. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

*Odpowiedź: nie wystąpiły.*

8. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).



*Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny. Wykaz wszystkich Środków Trwałych z grup III-VIII znajduje się w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część poufną w związku z powyższym zostanie udostępniony wszystkim tym którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SIWZ.*

9. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:
- czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  
*Odpowiedź: posiadają.*
  - kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.  
*Odpowiedź: konserwacja bieżąca w siłach własnych, pozostałe – wyspecjalizowana firma zewnętrzna.*
10. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
- o zwiększonym zagrożeniu działania wody,  
*Odpowiedź: zwiększonego zagrożenia wody nie ma.*
  - wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe  
*Odpowiedź: tryskaczy nie ma na terenie SPSKI, wyposażenie w gaśnice proszkowe – tak.*
11. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?  
*Odpowiedź: rozdzielnie główne w części przebudowanej posiadają zabezpieczenia przepięciowe, w pozostałej części nie posiadają, rozdzielnice oddziałowe i sekcyjne przebudowane posiadają, pozostałe nie posiadają*  
*Dotyczy tylko nowo wybudowanych obiektów:*  
*W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przepięciowej rozdzielnicę główną oraz oddziałowe wyposażono w ochronniki przepięciowe, odpowiednio skoordynowane tak, aby zapobiegać przedostawaniu się przepięć do sieci wewnętrznej obiektu. W szczególności zabezpieczono rozdzielnice, do których są doprowadzone kable zewnętrzne oraz te, które obsługują elementy technologiczne np. na dachu. Sposób ochrony odgromowej wykonany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentacji (DTR) urządzeń medycznych, zawierających czułe elementy elektroniczne.*  
*W rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnicach, których obwody są wyprowadzone na poziom dachu zastosowano ochronniki przepięciowe (ograniczniki przepięć 1+2). W podrozdzielnicach zastosowano ochronniki przepięciowe II stopnia.*



*Przy zasilaniu szczególnie wrażliwych urządzeń (np. serwery, komputery, urządzenia medyczne) zastosowano ochronniki III stopnia bezpośrednio przy zasilanym urządzeniu, w gniazdkach lub w listwach zasilających.*

*Miejsca stosowania i typy ograniczników znajdują się na schematach rozdzielnic elektrycznych.*

12. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować **co najmniej** następujące ryzyka.” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

*Odpowiedź: powyższe nie jest intencją Zamawiającego. Zamawiający potwierdza oraz dopisuje do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

13. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

14. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

15. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*



16. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

17. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

*Odpowiedź:*

*1. Obiekty przy ul. Staszica 11*

*Szacunkowa wartość robót budowlanych - ok. 40 000 tys. zł.*

*2. Utworzenie izolatorium zakaźnego oraz poprawa warunków Kliniki Chorób Zakaźnych*

*Roboty budowlano-instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. Staszica 18 oraz w zakresie budynku Kliniki Chorób Zakaźnych.*

*Szacunkowa wartość - ok. 17 000 tys. zł. (w tym ok. 1 800 tys. zł na wyposażenie)*

*3. Budynek A-1, ul. Chmielna 1 - Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej*

*Roboty budowlano-instalacyjne, szacunkowy koszt zadania to ok. 10 000 tys. zł.*

*4. Budynek E-16, ul. Staszica 16 - Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Schorzeń Osób Starszych na bazie Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz poprawa warunków Apteki Szpitalnej, Magazynów Zaopatrzenia Medycznego, Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Pracowni Cytostatycznej oraz Działu Farmacji Klinicznej*

*Roboty budowlano-instalacyjne, szacunkowy koszt zadania to ok. 50 000 tys. zł.*

*5. Budynek D-16 i C-16 - Dostosowanie warunków Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Lubelszczyzny*

*Roboty budowlano-instalacyjne, szacunkowy koszt zadania to ok. 28 000 tys. zł*

18. W związku ze zgłoszeniem budynku nieużytkowanego dłużej niż 30 dni, prosimy o:
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
  - informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
  - podanie powodu wyłączenia z użytkowania

*Odpowiedź: - Budynek jest zamknięty, ogrodzony płotem.*



- *Wszystkie media w budynku zostały wyłączone ,*
- *powód wyłączenia- ekspertyza budowlana i decyzja PINB*

19. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

*Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji budynki/ budowle.*

20. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

*Odpowiedź: nie stanowią jednego kompleksu. Najdroższa wartość budynku wraz z wyposażeniem znajduje się przy ulicy Staszica 16, szacowna jest na około 36 000 000 zł.*

21. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. W przeciwnym razie prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

*Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.*

*Zamawiający potwierdza, że wznowienie może nastąpić tylko jednokrotnie w każdym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

22. Klauzula zniesienia zasady proporcji - prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zapisy tej klauzuli czynią bezprzedmiotowym zapis obligatoryjnej klauzuli ograniczenia zasady proporcji.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

23. W z powiązaniem klauzuli ewakuacji z klauzulą ubezpieczenia aktów terroryzmu, prosimy o przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Akceptacja jej jako obligatoryjnej staje się bezprzedmiotowa w sytuacji braku akceptacji przez wykonawcę fakultatywnej klauzuli terroryzmu.


*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega Formularz ofertowy. Poprawiony Formularz stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Klauzula otrzymuje 10 punktów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

24. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 10.000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*



25. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**
26. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:  
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
  - w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**
27. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**
28. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:  
*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*  
1) *szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*  
2) *nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,*  
*Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*  
*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*  
*Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”*  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
29. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.



*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**ZMIANY**

1. Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ Rejestr majątku.  
*Załącznik stanowi część poufną w związku z powyższym zostanie udostępniony wszystkim tym, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.*

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika