



Wrocław, 17.02.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Kluczbork wraz z jednostkami organizacyjnymi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3/2021/N/Kluczbork

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Kluczbork na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 12-02-2021 roku.
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 22.02.2021 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. W ryzyku zarządzaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 z dnia 10.02.2021 r.
4. Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji oraz tzw. Pustostany ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 10.02.2021 r.
5. Czy na okres 2021 - 2023 planowane są w Gminie Kluczbork lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 z dnia 10.02.2021 r.
6. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 10.02.2021 r.



7. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy solary, instalacje i kolektory słoneczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza powyższego do ubezpieczenia.

11. Czy Gmina prowadzi tzw. PSZOK ? jeśli tak to proszę o informacje:

1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci,
2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
4. jak są magazynowane:
 - 4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - 4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi PSZOK. Informuje, że na terenie gminy jest składowisko śmieci.

12. Czy przedmiotem ubezpieczenia są także linie przesyłowe/energetyczne ? Jeśli tak to wnioskujemy wyznaczenie odległości do **750 m od granicy terenu**, na którym jest ubezpieczony obiekt.



Odpowiedź: Powyższe nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

13. Czy do ubezpieczenia zgłoszono **mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej** (może to być zarówno sprzęt elektroniczny, jak i instalacje/sprzęt tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła). Jeśli tak to prosimy o wykazy tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Nie zgłoszono takiego mienia do ubezpieczenia.

14. Czy w wykazie sprzętu elektronicznego jest sprzęt elektroniczny który został przekazany uczniom/nauczycielom do pracy lub zdalnej nauki ? Jeśli tak to prosimy o wykazy który to jest sprzęt wraz z wartością.

Odpowiedź: Wykazy sprzętów są ujęte w poszczególnych rejestrach majątku jednostek organizacyjnych – załącznik nr 7 do SWZ.

15. W zawiązku z zgłoszenie do ubezpieczenia infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, aleje, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. Z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wnioskujemy wyłączenie tego przedmiotu ubezpieczenia z ochrony. W przypadku braku wyłączenia z ochrony wnioskujemy o obniżenie limitu do kwoty 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Wnioskujemy o zmianę treści za szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych na treść:

Szkody w instalacjach lub urządzeń technologicznych – Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji (**do 300 m**) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 10.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy w ramach ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej jest prowadzenie cmentarzy komunalnych ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 10.02.2021 r.

19. Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze wskazaniem ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie możliwe dane znajdują się w wykazach majątku poszczególnych jednostek, w załączniku nr 7 do SWZ.

20. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia środków obrotowych od ryzyka ognia innych zdarzeń losowych oraz ryzyka kradzieży z włamaniem prosimy o potwierdzenia iż ochrona nie będzie dotyczyć paliwa a szczególności paliwa w pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o informacje czy zostają zgłoszone dzieła sztuki, dzieła artystyczne itp. ? jeśli tak to prosimy o wykazy zawierające co najmniej informacje co jest przedmiotem i jego wartości wraz z informacją w jaki sposób została ustalana wartość przedmiotu ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia eksponaty muzealne o wartości ok. 366 000 zł.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

22. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy – (poz.12) - Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi prosimy o potwierdzenie że ochronią nie obejmuj szkód związanych z działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - (poz.14) - prosimy o wprowadzenie dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody limitu: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dla pkt. 1.16 następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. W zakresie ryzyka związanego z działaniem człowieka prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ma być udzielana zgodnie z poniższym opisem:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

a) działaniem człowieka,



- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywcą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Miejsce ubezpieczenia: dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje

Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.

Ponadto prosimy o:

- obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie podwyższonej franszyzy redukcyjnej na tego ryzyka 10% wartości szkody nie mniej niż 3000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. W odniesie do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane prosimy o dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. W odniesie do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż



500 m od ubezpieczonej lokalizacji. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. W odniesie do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie że pokryte będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a w przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się „duża” infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka) uwzględniająca drogi, mosty, wiadukty. W przeciwnym razie prosimy o informacje szczegółowe ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka jest ich łączna wartość, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia? (nie dotyczy drobnej infrastruktury w rozumieniu: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery ochronne, ogrodzenia, drogi wewnętrzne, chodniki, place, obiekty małej architektury itp.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do ubezpieczenia wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie:

- w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 500 zł;
- w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 100 zł;
- dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji w wysokości 500 zł;
- dla ryzyka kradzieży zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń przymocowanych do budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem) w wysokości 10% wartości szkody;
- dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek zakładowi „mienie – budynki i budowle” oraz „mienie-ruchomości”.



Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

33. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Nie.

34. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Tak.

35. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź: Tak.

36. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

Odpowiedź: Zgodnie z polityką bezpieczeństwa.

37. Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych?

Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Tak, system klimatyzacyjny jest konserwowany.

38. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego

- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania

- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)

- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



39. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - rejestrami majątku poszczególnych jednostek zakładki „sprzęt elektroniczny”.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

40. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi budynki komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 lat przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź: Tak, zgodnie z wykazem majątku MZOK.

41. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji?

Jeśli tak to prosimy o podanie:

- długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?
- elementów składowych tej sieci (oczyszczalnie, ujęcia wody, osadownie).

Odpowiedź: Nie.

42. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Nie.

43. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosba o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i



eksperymentów medycznych oraz żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego. W przeciwnym razie prosimy o informację ile pojazdów liczy tabor Zamawiającego, czy ten rodzaj działalności był objęty ochroną na przestrzeni ostatnich 3 lat i jaka była szkodowość z tej działalności?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg będących w zarządzie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać dokładnych danych.

48. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przeszłości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 z dnia 10.02.2021 r.

49. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 z dnia 10.02.2021 r.

50. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usługi zleca podwykonawcom.

51. W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że naprawy są dokonywane na bieżąco, usługi te zleca podwykonawcom.

52. W ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych do oceny ryzyka dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie:

- mosty i wiadukty - ilość
- parki i zieleńce –ha
- cmentarze –ha
- lasy komunalne –ha



- sieć melioracyjna i ciekły otwarte - km
- wały przeciwpowodziowe -km
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne) - ilość
- pracownicy - ilość
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach – liczba

Odpowiedź: Zamawiający posiada 1 park, 1 cmentarz.

54. W związku faktem, że Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, który w przeszłości posiadał odrębne ubezpieczenie, uległ likwidacji i od 01.01.2021 r. został przekształcony w Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku prosimy o informację czy podana szkodowość w ryzyku OC uwzględnia **szkodowość Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku**? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie danych szkodowych za okres ostatnich 5 lat wraz z

- datą wypadku/zdarzenia,
 - datą zgłoszenia,
 - wartością odszkodowania/rezerwy,
 - opisem zdarzenia,
 - franszyzą (rodzaj i wielkość) obowiązujące w poprzednich latach polisowych,
- Prosimy o przesłanie zestawienia ze szkodowością w pliku Excel.

Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w załączniku nr 8 do SWZ.

55. W związku z postępującym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, prosimy o informacje dodatkowe:

- 1) Czy Zamawiający stosuje się do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl/> ?
- 2) Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?
- 3) Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 są poddawani 14 dniowej kwarantannie?

Odpowiedź: Tak.

Ubezpieczenie NNW członków OSP

56. W związku z tym, iż w załączniku nr 8 nie znajduje się informacja o szkodowości w zakresie NNW członków OSP proszę o potwierdzenie, że w latach 2017-2021 nie wystąpiły żadne szkody w podanym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w załączniku nr 8 do SWZ.

57. Prosimy o potwierdzenie że wśród osób objętych ochroną nie ma ani nie będzie osób powyżej 65 roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Klauzule dodatkowe

58. Klauzula przepięć (poz.1) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:



„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.,,

- prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Klauzula reprezentantów (poz.2) - wnosimy o dopisanie do reprezentantów również Wójta, zastępców Wójta, sołtysów, prokurentów, dyrektora i zastępców dyrektora poszczególnych jednostek

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

60. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.3) – prosimy o doprecyzowanie, że automatyczną ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe z rodzaju już ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.3) – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia ruchomości ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (poz.5) - prosimy o zmianę treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 40 000 PLN nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 8) – prosimy o ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie



zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający w tym momencie nie posiada tak szczegółowej wiedzy.

65. Klauzula rozliczenia składki (poz.10), prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

66. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto nr 12 – prosimy o wyjaśnienie zapisu „wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia” - co to za wypadki ubezpieczeniowe?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią klauzuli.

67. Klauzula szkód elektrycznych (poz.14) – prosimy o dopisanie że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Klauzula rzeczoznawców (poz.15) – prosimy o dopisanie „Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Wykonawcy, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Klauzula obiegu dokumentów (poz.16) – prosimy o zmianę terminów na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



70. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz.26) – prosimy o dodanie zastrzeżenia że limity ubezpieczenia mogą zostać odnowione tylko jeden raz w danym rodzaju ryzyka/ limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 33) – prosimy o wykreślenie tej klauzuli z uwagi na występowanie Klauzuli Leeway nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 23) ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 34) – prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści: „pod warunkiem, że na dzień szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

74. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 35) – prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści „pod warunkiem, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

75. W przypadku braku akceptacji dla powyżej wnioskowanej zmiany, prosimy udzielenie informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

76. Klauzula uderzenia pojazdu własnego nr 36 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Klauzula przeniesienia mienia nr 37 – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje transportu mienia pomiędzy lokalizacjami (nie dotyczy sprzętu przenośnego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



78. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 37) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu (poz. 38) – prosimy o dopisanie:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utracony czynsz wyłącznie pod warunkiem, że najemca (dzierżawca) jest zwolniony z jego zapłaty (lub części) zgodnie z umową z Ubezpieczonym lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:

1) jeśli szkoda w budynku lub lokalu nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu (dzierżawy),

2) powstałej lub zwiększonej wskutek:

a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,

b) decyzji Ubezpieczonego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,

c) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,

d) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego.

e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtworzeniu utraconego mienia.

f) nieściągalności należności z powodu utraty dokumentów,

g) szkody w mieniu, które nie jest ubezpieczone.

Franszyza redukcyjna: 3 dni robocze

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 39)

- prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 10 000,00 PLN

- prosimy o zmianę terminu oględzin szkody na nie dłużej niż do 3 dni roboczych przypadających po dniu skutecznego powiadomienia

- prosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela oraz dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie

- prosimy o dopisanie że „Wyplata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Klauzula katastrofy budowlanej nr 42 – prosimy o uwzględnienie niżej wymienionych wyłączeń odpowiedzialności:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:



- 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 6) wyłączonych z eksploatacji,
- 7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawatu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Klauzula transportowa nr 44 – prosimy o doprecyzowanie:

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:

- 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
- 2) gotówka i wartości pieniężne,
- 3) żywe zwierzęta,
- 4) mienie pracownicze,
- 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,
- 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,
- 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- 2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- 3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,



6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

83. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 46) – prosimy o dopisanie:

Ochrona w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren na którym znajduje się mienie jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 47) – prosimy o dopisanie ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

85. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 48) – prosimy o dopisanie ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 49) – prosimy o doprecyzowanie:

Za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody.

W przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacje pozostałe:

87. Informacje o szkodowości

1) Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została podana szkodność?

2) Prosimy o podanie franszyzy (rodzaj i wielkość) obowiązujące w poszczególnych latach polisowych.



- 3) Prosimy o informacje czy szkodowość z lat 2017-2021 została podana wg aktualny na ten rok danych szkodowych Ubezpieczycieli? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.
- 4) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 4 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach zawłaszcza w kontekście „wchłonięcia” **Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku**? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.
- 5) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka (MZL, EEI, OC, NNW)? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.
- 6) Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat.

Odpowiedź:

- 1) **Szkodowość została podana na dzień 11.12.2020 r.**
- 2) **W ostatnich 3 latach w ubezpieczeniu OC działalności, mienia od ognia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 300 zł, ubezpieczenie szyb – franszyza integralna 50 zł.**
- 3) **Podana w załączniku nr 8 szkodowość jest aktualna.**
- 4) **Zamawiający podał szkodowość w załączniku nr 8 do SWZ.**
- 5) **Tak.**
- 6) **Nie dotyczy.**

88. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 z dnia 10.02.2021 r.

89. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każda jednostka prowadzi przeglądy budynków wg potrzeb.



91. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

92. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 10.02.2021 r.

93. Prosimy o podanie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenach zagrożonych powodzią lub w których w okresie od 1997r. wystąpiła powódź lub podtopienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 10.02.2021 r.

94. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 z dnia 10.02.2021 r.

95. Prosimy o wskazanie budynków, w których istotne elementy wykonane są z drewna lub innego materiału palnego; za istotne elementy uważa się konstrukcje nośne, konstrukcje dachu i przekrycie dachowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie możliwe dane zostały ujęte w załączniku nr 7 do SWZ.

96. Czy w latach 2016-2021 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 z dnia 10.02.2021 r.

97. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia jednostki oraz lokalizacje są aktualnie ubezpieczone. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczonych, a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia oraz informacji o szkodowości tych jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



98. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Nie było takich szkód.

99. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia jest zbliżony do aktualnego.

100. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 10.02.2021 r.

101. Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/ pustostanów, udzielana jest pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para
- drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza budynku.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

102. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



104. Prosimy o interpretację zapisu Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”

Odpowiedź: Intencją zapisu jest zapewnienie możliwie najszerszego zakresu ubezpieczenia.

105. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia mienia przewidują dwa warianty ubezpieczenia: na bazie ryzyk nazwanych oraz na bazie wszystkich ryzyk – prosimy o informację jak powyższy zapis należy traktować w kontekście Zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wnioskuję o ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

106. Ponadto w związku z zapisem jak wyżej prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SWZ zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał zastosowanie limit określony w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

107. W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 4 SWZ § 3 ustęp 2 wnosimy o wykreślenie zdania drugiego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

108. W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 4 SWZ § 9 wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmiany postanowień zawartej umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy tj. 12.02.2021 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

ZMIANY DO SWZ

1. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021 r., o godz. 11:00.

Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:00 w siedzibie Supra Brokers S.A. 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1.

2. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia:

Dla zadań Pakietu I

1. Terminy wykonania - umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 18.03.2021 r. do 29.02.2024 r. tj. 35 miesięcy i 11 dni z podziałem na trzy okresy polisowania:



I okres polisowania: 18.03.2021 r. - 28.02.2022 r.

II okres polisowania: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

III okres polisowania: 01.03.2023 r. - 29.02.2024 r.

Dla zadań Pakietu II

1. Terminy wykonania - umowa ubezpieczenia ma obejmować pojazdy, dla których początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 18.03.2021 r. do 17.03.2024 r. a czas trwania ochrony ubezpieczeniowej wynosi 36 miesięcy począwszy od daty expiracji poszczególnych polis.

W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki 2, 4, 5 i 9 do SWZ.

Skorygowany załącznik nr 9 do SWZ zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ. Niniejsza zmiana modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki