



Wrocław, 17.03.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatowego Centrum
Zdrowia S.A. w Kluczborku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 24/2021/Kluczbork

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3. Odnośnie Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie że Wykonawca może wskazać osoby odpowiedzialne za proces koordynacji procesu likwidacji szkód z



podaniem imion, nazwisk oraz danych kontaktowych tj. tel. / e –mail. Osoby te będą odpowiedzialne za kontaktowanie się z Zamawiającym oraz koordynację procesu likwidacji szkód. Powyższe wynika z konieczności zaangażowania ilości osób odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody w zależności od złożoności zdarzenia które jest przyczyną szkody. (dotyczy wszystkich ubezpieczeń dla których klauzula ma mieć zastosowanie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Pytanie 4. Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

NA:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Odniesieniu do załącznika - INFORMACJE DO OCENY RYZYKA, prosimy o dokonanie weryfikacji zestawienia szkodowości oraz uzupełnienie/skorygowanie wg daty wypłaty odszkodowania.

Odpowiedź: Szkodowość została podana w informacji do oceny ryzyka- załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że klauzule dodatkowe mają zastosowanie.



Pytanie 7. Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:

7.1. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: od 28.10. do 21.12. 2020r. szpital decyzją wojewody był szpitalem jednoimiennym COVID. Obecnie 5 łóżek zostało wydzielonych na izbie przyjęć dla osób z podejrzeniem COVID 19.

7.2. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. W których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Obecnie 5 łóżek zostało wydzielonych na izbie przyjęć dla osób z podejrzeniem COVID 19.

7.3. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?**

53 osoby

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?**

Nie określono

- jakie zostały wprowadzone procedury?**

Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej, procedura higienicznego mycia rąk, profilaktyka zakażeń

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19**

Według potrzeb

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu**



Test PCR lub test antygenowy

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

20 osób

- liczba osób wyzdrowiałych

20 osób

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

62 osoby

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Brak danych

7.4. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: TAK:

- łączna ilość pacjentów

33 osoby (pacjenci ZOL Wołczyn)

- jakie zostały wprowadzone procedury?

Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej, procedura higienicznego mycia rąk, profilaktyka zakażeń, izolacja

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. -220 osób w okresie od 28.10. do 21.12. 2020r

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów- brak danych

7.5. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Brak danych.

7.6. Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki sposób?

Odpowiedź: środki ochrony indywidualnej, dekontaminacja pomieszczeń (fumigacja, naświetlanie lampą UV-C).



7.7. Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla pracowników?

Odpowiedź: Tak.

7.8. Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania, zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia?

Odpowiedź: tak , epidemiolog , zespół kontroli zakażeń.

7.9. Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o zakażenie

Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania

Odpowiedź: Nie.

7.10. Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania

Odpowiedź: Tak.

7.11. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca

Odpowiedź: przy izbie przyjęć wydzielono pomieszczenie – 5 łóżek dla osób z podejrzeniem Covid-19).

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ


Pytanie 8. Prosimy o zmianę poniższego zapisu::

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała



oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW).

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:

b) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:

c) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu 200 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie punktu B. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 11. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższych zapisów:

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 12. Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ

Z: Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadaniem i użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością.

Na: przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadaniem mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub

2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ

Z: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia.

Na: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ

Z: Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.

Na: Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody,;

- szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta strata finansowa;

- szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

- szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 16. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3. 6) SIWZ tj.

- Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakładamy że limit odpowiedzialności który ujęto w pkt. 7) dotyczy pkt. 6) prosimy o weryfikację zapisu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie. Limit odpowiedzialności który ujęto w pkt. 7) dotyczy pkt. 6).

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN (dotyczy całego zakresu) z zastrzeżeniem że dla szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym w tym medycznym:

- dla zakresu ujętego w (zapis ujęty w : 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów; szkodu mechanicznych spowodowane : a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi) – franszyza redukcyjna dla każdej szkody wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów

Z: punkt 9) – Huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s

Na: huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów poprzez wykreślenie zapisu w pkt 14 „... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”...?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 21. Prosimy o informację jaka jest łączna wartość sprzętu elektronicznego w tym medycznego, uwzględnionego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym rejestrem majątku dołączonym jako załącznik nr 1 do odpowiedzi- zakładka Gr. VIII. W związku z tym, że rejestr majątku został objęty klauzulą poufności- zostanie on przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w odniesieniu do Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych, poprzez wprowadzenie zapisu:

„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapis SWZ.

Pytanie 23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu szkód w sprzęcie medycznym w karetkach? Przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmniejszenie limitu do 10.000,00 PLN

Prosimy o akceptację poniższych warunków precyzujących zakres ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. ZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu w karetkach na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) transport jest realizowany w związku prowadzeniem statutowych zadań przez Ubezpieczającego w tym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, lub ratownictwem medycznym na terenie RP,

2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność,

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

1) zgodnie ze SWZ – zakres pełny wskazany w dokumencie SWZ - SIWZ 24/2021/Kluczborck

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,



4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 - 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia przewożonego mienia w pojeździe;
 - 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 - 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
 - 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;

W ramach niniejszej klauzuli ochrona dla mienia znajdującego się karetkach obowiązuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia od szkody mechanicznej zgodnie z zapisami ujętymi w SWZ z zastrzeżeniem że wspólny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia (wypadki) ujęte w niniejszej klauzuli z uwzględnieniem rozszerzenia o szkody mechaniczne w okresie ubezpieczenia wynosi 10 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód związanych z rozszczelnieniem instalacji – dotyczy zapisu pkt 6 „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” - Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 10.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej pkt 9 wskazanego w „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” tj. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 10.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

Pytanie 26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej poniższego zapisu – dotyczącego kradzieży zwykłej
Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi). Ochrona będzie obejmowała



również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia o tym fakcie Policję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE i postanowienia szczególne

Pytanie 27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych klauzul dla sprzętu medycznego ubezpieczonego na warunkach zgodnych z programem UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW

27.1. KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27.2 . KLAUZULA UBEZPIECZENIE LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone

będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).



<i>Tabela nr 1 a)</i> <i>Oznaczenie lamp</i> <i>(bez tomografów</i> <i>komputerowych – patrz</i> <i>pkt. b)</i>	<i>Zmniejszenie odszkodowania</i>	
	<i>miesięczny współczynnik</i>	<i>po okresie użytkowania</i>
<i>Lampy rentgenowskie</i> <i>(poza medycyną)</i> <i>Lampy laserowe (poza</i> <i>medycyną)</i>	<i>6 miesięcy</i>	<i>5,5 %</i>
<i>Lampy rentgenowskie-</i> <i>anodowe - w szpitalach,</i> <i>oddziałach</i> <i>radiologicznych,</i> <i>Lampy laserowe (w</i> <i>medycynie),</i> <i>Lampy</i> <i>elektronopromieniowa</i> <i>(CRT) w zapisie FOTO-</i> <i>(poza medycyną)</i> <i>Lampy analizujące (poza</i> <i>medycyną)</i> <i>Tyratrony (w medycynie)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0 %</i>
<i>Lampy kineskopowe</i> <i>(poza medycyną)</i> <i>Lampy wysokiej</i> <i>częstotliwości (poza</i> <i>medycyną)</i>	<i>18 miesięcy</i>	<i>2,5 %</i>
<i>Rentgeny-lampy anodowe</i> <i>przy częściach</i> <i>rentgenologicznych (w</i> <i>medycynie)</i> <i>Inne lampy projektowe (w</i> <i>medycynie)</i> <i>Lampy pamięciowe (poza</i> <i>medycyną)</i> <i>Lampy fotopowielaczy</i> <i>(poza medycyną)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0 %</i>
<i>Lampy regulacyjne /</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5 %</i>



<i>stabilizujące (w medycynie)</i> <i>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</i> <i>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</i> <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i>		
--	--	--

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

 $PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta - współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta - współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści oraz limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę za zmianę treści SWIZ – klauzuli przepięć poprzez wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula automatycznego pokrycia na

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Rozliczenie klauzuli automatycznego pokrycia nastąpi 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa będzie policzona pro rata temporis, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Pytanie 30. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula szkód elektrycznych poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,



c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ – Klauzula przetężenia poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

a) w licznikach, miernikach,

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32. Prosimy o włącznie do ubezpieczeń majątkowych tj.

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia


3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Klauzul o poniższej treści

1) Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:



- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli Cyber Risk, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2) KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 32. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania



umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 33. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

Odpowiedź: Nie jest położone na terenach powodziowych.

Pytanie 35. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie było takich szkód.

Pytanie 36. Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje zwiększające sumę ubezpieczenia, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: tak, budowa łącznika między budynkami wraz adaptacją pomieszczeń, wartość ok. 3.000.000,00 zł.

Pytanie 38. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: modernizacja budynku po oddziale ginekologii, nie jest prowadzona działalność.

Pytanie 39. Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.

Pytanie 40. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz wyłączyć ich z zakresu ubezpieczenia lub ograniczyć do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Nie planuje.



Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 42. Prosimy o zmianę brzmienia klauzuli szybkiej likwidacji szkód na następujące: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 43. Prosimy o podanie PML

Odpowiedź: Około 15 000 000 zł.

Pytanie 44. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich.

Odpowiedź: Są wydzielone.

Pytanie 45. Prosimy o podział ruchomości na poszczególne budynki lub podanie orientacyjnej maksymalnej sumy ubezpieczenia w jednym budynku.

Odpowiedź: budynek ginekologii, budynek wewnętrznego i chirurgii, budynek laryngologii i pediatrii, budynek ZOL Wołczyn.

Pytanie 46. Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

Odpowiedź: laparoskop 533.649,60zł, tor endoskopowy 329.129,01zł, TK 500.00,00zł, myjnia dezynfekcyjna – 155.788,53 zł, diatermia z osprzętem 97.308 zł.

Pytanie 47. Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym rejestrem majątku dołączonym jako załącznik nr 1 do odpowiedzi- zakładka Gr. VIII. W związku z tym, że rejestr majątku został objęty klauzulą poufności- zostanie on przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

Pytanie 48. Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?



Odpowiedź: aparat TK.

Pytanie 49. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)?

Odpowiedź: budynek ginekologii w trakcie modernizacji.

Pytanie 50. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 51. Prosimy o podanie numeru konta do wpłaty wadium, ponieważ brakuje tej informacji w SIWZ.

Odpowiedź: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nr: 15 8876 0009 0039 9928 1000 0005.

Pytanie 52. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii covid - 19 :

- Czy pracownicy są zaszczepieni?
- Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid – 19? - proszę opisać w jaki sposób
- Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym covid – 19? - proszę opisać.
- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi covid - 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)?
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid - 19 czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19?
- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów?
- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu?
- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19?

Odpowiedź: - Czy pracownicy są zaszczepieni?

Tak

- Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid – 19? - proszę opisać w jaki sposób



Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej, procedura higienicznego mycia rąk, profilaktyka zakażeń

- Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?

Tak

- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym covid – 19? - proszę opisać.

Nie

- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi covid - 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)?

Tak

- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid - 19 czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid – 19?

przy izbie przyjęć wydzielono pomieszczenie – 5 łóżek dla osób z podejrzeniem Covid-19)

- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów?
33 osoby (pacjenci ZOL Wołczyn)

- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu?
53 osoby

- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19?
tak

Pytanie 54. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne (niezależnie od rodzaju umowy).

Odpowiedź:


Pracownicy ogółem	354
Lekarze ogółem	68
Lekarze „kontraktowi”	63
Pielęgniarki ogółem	124
Technik elektrowizji	7
Rehabilitanci	6
Ratownicy medyczni	31

Pytanie 55. Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku.

Odpowiedź: 767.

Pytanie 56. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego, akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.



Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak